

1876. //

Engros - Preis - Verzeichnisk


de

Landbouw Hogeschool WAGENINGEN

1/3 der wirklichen Grösse.

МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА

I869





Friedrich Adolph Haage jun.

(gegründet 1822)

in

Erfurt.





Auf der grossen internationalen Gartenbau-Ausstellung in Hamburg im September 1869 erhielt ich 6 erste Preise für Gemüse, Blumen und Pflanzen, und auf der Petersburger internationalen Gartenbau-Ausstellung 1 grosse silberne Medaille für Haage'schen Zwerg-Blumenkohl und 1 grosse silberne Medaille für verschiedene Sorten Goldlack, in Darmstadt 2 Medaillen, in Bremen im Juni 1874 4 silberne Medaillen und 3 Geldpreise für Levkoyen, Aröideen, Cacteen und neue Einführungen, in Florenz 1874 die bronzene Medaille für Pilocereus, in Berlin vom Acclimatisations-Verein die bronzene Medaille für neue Einführungen: in Cöln 1875 1 silberne, 4 bronzene Medaillen.



Da sich mehrere Firmen gleichen Namens am hiesigen Orte befinden, bitte ich höflichst, um Irrungen und Verzögerungen zu vermeiden, die Vornamen vollständig auszuschreiben.



Gewichte find: Kilogramme (2 Pfund), 100 Gramme (6 Loth altes Gewicht) und 20 Gramme (1½ Loth altes Gewicht ober 2 Reuloth).

Die Preise sind nach der neuen Reichswährung in Mark und Psennigen: 1 Mark = 10 Sgr. = 1 Shilling englisch = 1 Franc 25 Cent. — Ansländische Geldsorten werden nach Cours berechnet.

Briefe und Gelber werben franco erbeten. Mir unbefannte Besteller wollen ben Betrag beifugen in baar ober guten Rimeffen, ober gestatten, benfelben nachaunehmen.



Neuheiten.

Amaranthus Henderi, sehr zierliche bunte Pflanze.

Anemone fulgens, Blumen einsach, scharlach

Aquilegia chrysantha, goldgelbblühende sehr schöne species aus Californien

Aubrietia Bougainvillea, sehr zierliche blaublühende Frühlingsblume perennirend

Aubrietia Bougainvillea, sehr zierliche blaublühende Frühlingsblume perennirend

10 Portionen 4 M. à Portion 50 Pf.
Begonia Froedeli, ganz neu, Blumen lebhaft scharlach groß, prachtvoll, erhielt in Cöln den 1. Preis für Neuheiten.

1000 Korn 5 M.
Begonia hybrida, Montblane", ganz neu, großbl. rein weiß

Clianthus Dampieri, Deutsche Flagge", prachtvolle Reuheit, schwarz, weiß, roth

Delphinium consolida imperiale, rosa", neue sehr zarte Karbe

Erythraea Mühlenbergi, eine schöne, neue ausbauernde Alpenpstanze mit rosenrothen, 1½ Zoll großen Blumen und gelber Mitte

Fenzlia dianthiff. rosea
Helianthus cucumerifolius, 3-5' boch eigenthumliche einsache aber reichblithenbe Connenblume à Bortion 50 Bf.
Linaria Maroccana, nene einjährige reichblubende Bflange, 1' boch mit purpurrothen Bluthen, febr gierlich
Linaria Maroccana kermesina
Malope grandiff. rosea
Pentstemon spec. Sierra Nevada, sebr schön
Phlox Drummondi "Stern von Thuringen", eine allerliebste neue Spielart, von compactem Buchs, brillant zinnoberrothen Bluthen,
welche ftrahlen- oder sternförmig weiß gestreift sind
Phlox Drummondi atrosang. striata
,, ,, lachsfarbig
,, ,, floribunda atrorosea
,, ,, grandiff. atropurp. alba oculata
", ", ", ", ", ", ", ", ", ", ", ", ", "
,, ,, compacta chamois rosa
,, ,, Heynholdi robusta perf., fupferig scharlach
,, ,, ,, rosea alba oculata
,, ,, grandifl. splendens, practivoli
Rhodanthe Manglesi fl. pl. "Fürst Bismark", febr gefüllt, constant giebt 90% gefüllte 10,000 Korn 50 M., 1000 Korn 6 M.
Reseda odorata "Diamant", neue febr compacte fast weißblühende Sorte
Ricinus Gibsoni, neue prachtvolle 5-6 fuß hohe species mit fupfrig-fastanienbraunen Blattern und ziegelrothen Bluthenrifpen.
20 Gramm 1 M.
Romneya Coulteri, Papaveraceae aus Californien, wahrscheinlich 2jährig. eine einzige Pflanze bringt gegen 70 Blumen, welche ziemlich 6 Boll im Durchmesser haben, in weißer Farbe und wohlriechend, siehe Abbildung
The state of the s



Romneya Coulteri.

Samen seltener Alpenpflanzen.

Androsace glacialis
obtusifolia
Anemone alpina 10 Bortionen 2 M. 50 Bf.
sulphurea
Arabis coerulea
Campanula Wanneri
" speciosa
Draba fladniziensis
Edrajanthus dalmaticus
Erythraea linarifolia
Fumaria lutea
Geutiana bavarica
alacialia 10 Wortinger 5 W
10 Worttonen 5 We
10 Pantianan 9 00 50 86
10 Wantianan 9 112 50 18t
10 Montionar 9 Mi 50 Mit
,, purpurea 10 potitoren 2 20. 50 pr
verna 10 Fortionen 2 M. 50 Ff
Gnaphalium dioicum alpinum fl. albo 100 Rorn 80 Bf
" Leontopodium, Edelweiß 10 Portionen 5 M
Hieracium albidum 10 Portionen 2 M. 50 Pf
Hyacinthus amethystinus 10 Bortionen 2 M. 50 Bf
Linnaea borealis
Lychnis Lagascae
Oxytropis campestris

Opytropis verticillata	10 Portionen 5 M.
Pedicularis tuberosa	10 Bortionen 5 Dt.
verticillata	10 Portionen 5 M.
Primula longiflora	100 Korn 1 M.
a amonaia anlandid	10 Bortionen 7 DR. 50 Bf.
NAME AND DESCRIPTION OF THE PERSON OF THE PE	10 Bortionen 5 Di.
innanica en andane	à gramme 1 902 50 98f
-311-00	100 Porn 80 Wf
,, vinosa.,	10 Roytioner 5 M
,, viscosa	10 Partierer 5 M
Saponaria caespitosa	1000 Garra A 90 50 98
Saxifraga Burseriana	1000 Storn 4 21. 50 p)
,, longitolia vera	
", nervosa	1000 Korn 4 M. 50 Bf.
,, pedata (palmata)	10 Portionen 5 M.
Sempervivum Boissieri	1000 Korn 4 Dt. 30 Pl.
" Bollii	1000 Korn 4 M. 50 Bf.
", Boutignianum	10 Bortionen 5 Dt.
" Comi du Canzo	1000 Korn 6 M.
" Pittoni	1000 Korn 6 Mt.
,, Webbianum	1000 Korn 4 M. 50 Bf.
Silene Elisabethae	100 Rorn 9 Mt.
Soldanella alpina	
montana	
Viola pinnata	10 Bortionen 2 Mt. 50 Pf.
,, pyrenaica	10 Portionen 2 M. 50 Bf.



Clianthus Dampieri "Deutsche Flagge".



Erythraea Mühlenbergi.

Neuheiten von Astern.

3werg Chryfanthemem-After, leuchtend Scharlach Rugelbluthige Paonien-After, dunkelbluthroth	20 Gramm 4 M.	
Sweet Carlotter Manies Mitter Sunfelh uthrath	1000 Korn 6 Wi	
Paonienbluthige Pyramiden-After, blaulich=carmin auf scharlach Grund	1000 Korn 10 M.	
Bistaria With Qual-assails Islandis commit isks Sorthe jeborot	10 Korn 7 M. 50 Pf.	
Victoria-After, Kupferfarbe, bläulich carmin, jede Farbe separat.	20 Gramm 6 Di.	
00 - 1/ - 2 Division Co	In official and on Li	7.0
niejen-Kaijer-Africa Moja, genrein 100 n	10 Rorn 7 Dt. 50 Bf.	
» » fupfertola	10 Porn 7 M. 50 Bf	
Rugel-Paonien-After, "dunkele von Gravelotte", prachtvolle bunkelrothe Farbe	20 Gramm 4 D.	
Rugel-Paonien-After, "dunkele von Gravelotte", prachivolle dunkelrothe garve		

Neuheiten von s	Sommerlevkoyen.
" " " " " Dunkelblau	1000 Korn 2 M. 1000 Korn 3 M.
Empfehlenswerth	ne neuere Gemüse.
Blumenkohl, Napolitanischer fruher Niefen- Carotte, frühefte lange rothe obne Berg von chlindrifder Form, an de	er Burgel furz abgestumpst, ausgezeichnet zum Treiben
" " " " " " " " " " " " " " " " " " "	pr. Kilo 8 M., 100 Gramm 1 M. the Sorte sowohl zum Treiben als für's freie Land, schließt sich leicht und pr. Kilo 15 M., 100 Gramm 2 M. pr. Kilo 10 M., 100 Gramm 1 M. 25 Pf. Sorte welche sich durch Größe (45 Cm. Durchm. nur dis 1½ Kilo schwer) gut gedüngten Boden pr. Kilo 15 M. 100 Gramm 2 M. am Stengel liefern einen zarten Salat 20 Gramm 1 M. gelbsteischtge Ribe sowohl sürs Feld als für den Garten pr. Kilo 5 M.
Peterfilie, "Covent Garden Garnishing", eine febr fein gefr	außte Sorte die fich besonders jur Ausschmudung der Schuffeln bei Tafel
" Carter's Greenagge mit gelben runden Grichten	100 Gramm 50 Pf. 100 Gramm 1 M. 50 Pf. 100 Fortionen 3 M. 100 Framm 1 M. 50 Ff. 100 Gramm 1 M. 50 Ff. 100 Gramm 1 M. 50 Ff. 100 Gramm 1 M. 50 Ff. 100 Framm 1 M. 50 Ff. 100 Framm 1 M. 50 Ff.
" ", Popular", ausgez. runzl. Marts sehr reichtragend " ", Superlative", mit außerordentlich langen Schot " " Supplanter", eine sehr frühe ausgezeichnete voll	pr. Kiso 3 M., 100 Gramm 75 Pf. pr. Kiso 3 M., 100 Gramm 40 Pf. pr. Kiso 4 M., 100 Gramm 50 Pf. en. pr. Kiso 5 M., 100 Gramm 50 Pf. tragende Sorte pr. Kiso 5 M., 100 Gramm 2 M. mit gelben Schoten, welche gebrängt voll Erbsen sind, ausgezeichnet.
Stangenbohne, nene Miesen-Zuder-Brech mit wachsgelben Schoten, o Puffbohne, "Carters longpod Mammouth" " Sardy's "Pedigree Windsor", eine weiße sehr groß	pr. Kilo 3 M. nusgezeichnet
	Section 1
Gemüse	- Samen.
Rohl - Samen. pro'Kil. M. Bf.	Pro Rif. M. Bf.
Blumenkohl ob. Carviol (Chou fleur), extra groß, frühester	Rraut, frühestes englisches weißes festes Kaiser-, extra 5 — Rübecker, großes plattes weißes 6 —
» früher napolit. Riesen » » 8 —	» Buttersea, großes breites
» Erfurter Zwerg-, nachgebauter, extra » » 8 — » Saage'ider frühester Zwerg-, vorzüglich zum Trei-	» Enfield Markts, großes weißes, extra 6 — Dchsenherz, großes (Coeur de boeuf) 8 —
ben sowie fürs freie Land, echter 10 Gr. 5 — später asiatischer 100 Gr. 2 —	» » ffeines
großer fapischer später	bekannte Kraut sein. Durchmeffer bis 1 Meter. Im August ausgesäet, soll baffelbe überwintern und im
" englischer mittelfrüher " 2 — schwarzer sieitianischer " 2 — 2 —	Friihjahr seine Größe erreichen 100 Gr. 4 M. — — de St. Denis, großes plattes weißes 8 —
päter Standholder, ausgezeichnet » » 2 50 " großer von Algier	» Nantais, großes spätes weißes 8 — Baccalan, frilhes weißes 8 —
» » Lenormand» » 6 —	2Strung (Savoyer), Chou de Milan), Erfurter, großer gelb-
Broccoli ober Spargelfohl, weißer italienischer	grüner Winter-, extra 4 — » klein. fest. grün. Winter- 4 —
» » 4 violette Sorten jede pr. Kil 20 — » » 6 weiße Sorten jede pr. Kil 20 —	" größter später
Kraut (Kopffohl, Chou capus), Crfurter, großes weißes, extra 9 — " " " Eleines frilhes festes nie-	» Wiener, niedriger früher, extra, zum Treiben 6 — » früher niedriger Kapuziner 4 —
driges, extra 7 50 " " " " blutrothes Salat-, extra .12 —	» Blumenthaler, gelber Savoper
» Braunschweiger, geofes weißes spitiges, schön 8 — » Braunschweiger, sebr großes weißes plattes 8 —	» Chou Marcelin, niedriger früher ausbauernder, ertra. 4 —
» Magdeburger, großes weißes 7 50	» englischer Baterloos, fein genarbter 4 50
» Porfices, allerfrüheftes weißes spites niedriges 5 —	» » gelber 4 50
» holländisches großes weißes	Rohl, Bruffelet Sproffen- ober Rosen- (Chou de Bruxelles) 3 — " neuer Zwerg
"	» weißgescheckter Plumage
" blutrothes frühes Salats, großes 9 — Drumhead, großes rundes weißes spätes 6 —	» hoher brauner frauser Winters, extra (Chon frisee d'hiver) 5 -
" neues frilbes Johannistags - Zwerg - Drumhead, ertra 7	

pro Ril. M. Bt.	
Robl, Valmbaums, grüner	Muben, gelbe fange bunne Ottereberger pro Ril. M. Pf.
» tausendköpfiger-, grüner 4 —	Beete ober Goletrichen (Pottersone some
SS CONTRACTOR OF THE CONTRACTO	Beete ober Salatruben (Betterave rouge grosse à salade),
	" " ichwarzrothe furzlaubige, extra 100 " 90 " 1 —
» Schnitts od. Frühlingss, gelber 3 —	" " Ruttings feinlaubige engl pro Ril. 4 -
» » griiner 2 —	» » White's buntelrothe Maulbeers 2 —
» » brauner 2 —	» » Castle naudry 2 —
" niedriger garter gelber Butterkohl 4 —	» » dunkelrothe raubhäutige (Crapaudine) sehr
Glaskohlrabi (Chou-rave), Biener, fleinlaubige, niebr, fruhemeiße 5 -	idon zum Einmachen 9 50
n n n n n n hlaue 5 —	» » runde dunkelrothe fruhe echte aus Egypten 5 —
» englische, frühe weiße 3 —	n n n n Banano, echte
» » » blaue 3 —	Beisfohl oder Mangold (Poirée ou Bette), gewöhnliche
Dberkohlrabi, gewöhnliche, große weiße spate 3 -	» Gilber (Poirce a cardes blanches)
» » blane » 4 —	» buntblättriger, brafilianischer mehrere Farben gemischt . 1 50
» neue blaue Riefen-, febr gartfleischig 9 —	
» weiße Niefen	Salat = Samen. (Laitue pommée.)
Rohlrüben ober Erdfohlrabi (Chou-navet), große weiße runde	
100 Sit. 80 M. 1 —	Ropffalat, Steinkopf, branner früher, ichwarz Korn 4 -
» gelbe runde große 100 » 120 » 1 50	» » gelber früher, fester, weiß Korn 7 50
* schwedische große gelbe, extra	» » grüner fester, weiß Korn
» plattrunde gelbe Apfel-, schön	" " Mudolphs garter gelber, weiß Korn 15 -
» gelbe gartfleifchige, Schmalz 100 Kil. 125 M. 1 50	" 2Bheeler's Tom Thumb ichwarz Korn 9 -
» weiße kurzlaubige Schmalz100 » 80 » 1 —	» Dippes neuer festfopfiger gelber, gelb Rorn 10 -
» gelbe sehr große rothgrauhäutige Riesen- 100 » 125 » 1 50	» Parifer Buder-, großer gelber garter früher, weiß Korn 5 -
» weiße » » » » 100 » 90 » 1 —	» bruine geel, allerfrühefter runder fefter, weiß Korn 5 -
Meer: ober Geefohl, Crambe maritima 6 -	» gang friiher Montres, extra, weiß Korn 6
	(Dbige vorzüglich gut auf Frühbeete, auch fürs freie Land.)
Burgel- und Rüben-Samen.	v ottotitelian avation callian basis Come and
	" rothfantiger weiß Korn 5
Carotten oder Möhren, hollandische', furze frühe, jum Treiben	a dollar Martinar tollingus Cours
100 Rif. 200 M. 2 50	» Chou de Naples, spittöpfig, weiß Korn 6
» fehr kurze friiheste Pariser Treib 100 » 220 » 2 50	» Boffins' Riefen-, ichwarz Korn 6
" halblange hollandische Treib=(Douwiker)100 » 200 » 2 50	» Ruhm von Gifenach, Tropfopf, weiß Korn 8 -
» Hornsche, gang frühe lange rothe 100 » 180 » 2 —	» neuer branngelb. rothtantig. Raifertopf, fehr gart, weiß R. 10
» Frankfurter dunkelrothe	
» Braunschweiger, lange rothe feine 100 » 175 » 2 —	" Botenens, geoget butter, ideil storn
» Saalfelber, blaggelbe furze 100 » 175 » 2 —	I would deven by the think and
» neue fehr tange füße Altringham 100 » 200 » 2 50	
» febr große weiße grunföpfige Riefen = . 100 » 120 » 1 50	
» febr große rothe grünföpfige Riefen = . 100 » - » 2 -	
» febr große gelbe gruntopfige Riejen= 100 » 175 » 2 -	
» weiße durchsichtige, extra	» bester dauernder gelber Binter-, weiß Korn 4 50
Wurzeln, Cichorien-, befte Braunschweiger 100 Ril. 200 M. 2 50	" " brauner Winter, weiß Korn 4 50
" " lange Magdeburger 100 " 200 " 2 50	» Melange ber besten Gorten 8 50
» » cylinderformige Miesen=, 100 » 225 » 2 50	Salatsamen, alter, zu Bogelfutter 1 50
* Safer= (Salsifis blanc) 2 50	Stechfalat (Laitue a couper), früher gelber, weiß Korn 1 50
" Paftinat-, runde (Panais) 100 Ril. 125 Dt. 1 50	» frausblättriger gelber, schwarz Korn 2 25
» » große lange100 » 135 » 1 50	" " " " weiß Korn 2 25 Amer. Pfliichsatat 20 Gr. 1 M. —
" Peterfilien:, fruhe bide furze 100 " 140 " 1 75	Amer. Pfludialat
» y lange bide späte100 » 125 » 1 50	Römischer ober Binbfalat (Laitue Romaine), Sachsenhäuser jelbft-
» Mapontica :, große gelbe (Raiponee jaune) 2 50	ichließender, weiß Korn 4 -
» » feine weiße	» gruner felbfifchliegender Parifer, weiß Korn 4 -
» Ceprioner oder Schwarzmurzel (Scorsonere) 15 -	» gelber " " " " 4 — w buntblättriger Forellen, schwarz Korn 4 —
» Buckerwurzel (Chervis) 5 —	» buntvlattiger Forellen, ichwarz Korn 4 —
Sellerie, großer hollandischer Anoll = (Celeri rave) 4 -	Winter Endivien (Chicoree, Endive frisee), von Ratur gelbe
" Erfurter, febr großer Knoll-, extra 4 —	fraufe
* frausblättriger garter niedriger Knoll-, 5 —	» grüne feingefrauste 3 -
» » Ednitt» 4 —	» gang große Escariol-, gelbe glatte vollherzige 2 50
» weißer Bleich = (Celeri)	» » » grüne » » 2 50
» violetter »	große weißgelbe Batavier Winter 3 -
» englischer Bleich -, 4 rothe Gorten jebe bro Sil. 5 -	» breite grüne franje Casseler 3 —
" " " 4 weiße Gorten jebe pro Ril. 5 -	" ueue sehr fein gefrausie Moos 5 —
Rerbelrüben, Scandix bulbosum (Cerfeuil tubereuse), belifates	Rabinschen ober Felbfalat (Mache) 100 Ril M
Gemufe. Came feimt nur wenn	» große holländische
im Berbft gefäet 5 -	» größte italienische, echte
" " " " Rnollen zum Legen . 100 Stillt 1 -	Gartenkreffe (Cresson alenois), gewöhnliche grüne einfache
Muben (Navet), hollandische, weiße plattrunde Mai=	100 Rif. 60 M. — 80
100 Kil. 110 M. 1 20	» gefüllte ober frause100 » 75 » 1 —
" " gelbe " " - " - " 2 -	" gelbe engl. breitblättrige 1 —
» frühefte weiße Schneeball 100 » 120 » 1 50	Brunnenfresse (Cresson de fontaine),
» gelbe Altringham, frühe 2	Indische oder Kapuzinerkreffe (Capucine)
» frühe gelbe Mafta 2 —	2 mint 2 2 (0)
» amerikanische frühe weiße rothköpfige platte 1 50	Zwiebel-Samen. (Oignon.)
» gelbe platte finnländische 6 —	3wiebel, Erfurter runde blafrothe barte Ropf- 100 Ril. 200 M. 2 25
" neue gelbe Robertson's Goldball 2 50	Lattitude for the lattice and the state and
* röthliche Freneuse, vorziiglich 2 50	
» gelbe runde Wilhelmsburger 2 —	the brighter armed bright bright
» Teltower ober Markische, echt 3-	Falter and the set of the contract of the second of the
" weiße lange Berbft - ober Gudel 100 Ril. 90 M. 1 -	u filhantuaina analia hijatamaka f.C. 100
» balblange weiße rothköpfige Herbst 100 » 90 » 1 —	" " theretoethe große plattelinde jeste100 " — " 6 — " " " fleine Nocera, frühe
» runde weiße grünköpfige Gerbst 100 » 90 » 1 —	" Pariser frühe 6
" " rothföpfige herbst 100 " 100 " 1 25	» gelbe längliche Birn» 3 —
» schwarze runde, febr belifat 2 —	» James' Dauer, groß, extra
" " lange 3 -	» gelbe de Vertus
" gelbe lange Bortfelber 2 -	" Madeira, größte runbe Riefens, Pflangs 3 50
	3 pro timet sitelens, plants 3 50

pro Rif. M. Bf.		pro Kil. I	R TR	F
	Caudial		1 -	A.
3miebel, Madeira, große platte Riefen-, Pflanz 3 —		gewöhnlicher (Fenouil doux)	1 =	0
» Liffaboner große weiße 2 50	» g	roßer süßer Anis- (Bologneser)	T 5	00
» Winter-Hedzwiebel 3 —	Riob (Hy	sope)	4 -	-
Porree ober Lauch, früher Sommer= (Poireau) 2 50			1 -	_
» » bichpolliger Winter 100 Kil. 275 M. 3 —		ausblättriger (» frisée)	- 1	50
				50
» » monströser von Rouen, extra 4 —		The state of the s		10
» » jehr großer Brabanter 5 —	Liebesap'	fel (Tomato), rother großer	3 -	-
» » » » Duffelburger 6 —	- >>	gelber großer	8 -	-
		großer rother niedriger fruber, extra 1	0 -	
	**	nether a tion raids	20 -	
Steckzwiebeln.	>>	» rother, a tige raide 3	10	
))	6 andere hubiche Sorten, pflaumen-,		
Stedzwiebeln, getrodnete verichiebene Corten. 1000 St. 3 M		firfch- und johannisbeerformige 20 Gr. 50 Bf	-	-
» Schalotten, große banische (ruffische) 2 -	Poffelfra:	ut (Cochlearia officin.)	7 1	50
		, frangösischer (Marjolaine) 100 Kil. 300 M.	-	50
	wi a joi un	, standblight (marjoranie) 100 star 500 st.		
» Rartoffel-Zwiebeln 1 50	Peternin	e, einfache (Persil) 100 » 125 »		00
Knoblauch in ungetheilten Zwiebeln 1 20	3)	gefüllte oder frause	1 :	50
Roccambol ober Schlangenfnoblanch (Luftzwiebeln) à 1000 St. 2 M))	fpanische, febr fein gefrauste Zwerge, extra	1 8	30
» » (Erdzwiebeln) à 100 St. 7M. 50 Bf. — —))	Covent Garden garnishing	4 -	
			1	
Perlywiebeln, ober Perllauch (im Spat-Sommer und herbst))	Dunnetts, auserwahlte, sehr schön	=	
versendbar) 2 —		rother spanischer langer (Piment)	9 -	55
)) q(elber langer	7	0
	» m	tit vieredigen Friichten	6 -	
Radies · und Rettig = Samen. (Radis.)	» Io	inger gelber Capennes	7 :	50
	,, tu	ut differentian	6	1
(Durchaus in vorzüglicher Qualität.)		richförmiger	0 .	ſ
Nadies, runde weiße Monats-, extra 3 —		ebesapfelförmiger	6 .	
	Pimpine	Me, feine Garten	2 !	50
» » duntelrothe » » 3 —	Mortulas	f, gelber (Pourpier d'oré)	3 1	5(
» sehr feinlaubige carminrothe Treib-, ganz extra 5 —	p.verneut	» großblättriger	5	
» » scharlachrothe Monats 3 —	"		1 1	56
» » rosenrothe » 3 —))	grilner (Pourpier vert)	1	,(
» » » mit weißem Wurzelende 3 —	Nihabarb	er, englische Gorten, für Compots, gemischt	Э -	T
" " " The Lord Control of the Contro	Nosmari	n (Romarin)	10 -	-
» » Biener gelbe frühe, extra 3 -		Sauge)	2 .	-
» ovale rosenrothe, extra			9 .	
» » weiße 3 —	Sunttun	ipfer, gewöhnlicher (Oseille ordinaire)	9 1	5(
» » fcarlachrothe, extra 3 —))	großblättriger	0	N
» » rosenrothe mit weißem Wurzelende, neu febr	Seuf gel	ber		St
empfehlenswerth 3 —	» bra	uner holl	1 .	
	Sningt	(Epinard), größter rundblättriger, runbfamig		
» lange weiße violettföpfige 2 50	-	100 Kil. 60 M		75
» » bunkelrothe 2 50	» fo	ing- und breitblätteriger, fpitfamig 100 » 60 » -		75
» » rosenrothe			1	
» » Bood's scharlachrothe Treib= 3 —		roßblattriger flamischer, rundsamig	1 1	26
» alle Farben und Gorten gemifcht 2 -		euseeländischer (Tetragonia expansa)	1 ;	5(
	» in	nmerwährender (Rumex patientia)	2	-
Raphanus caudatus, rattenschwanzsprüchtiges Rabies von	» bi	eruvianischer (Chenopodium Quinoa)	2 .	-
Java, mit 2-3 Fuß langen Schoten 100 Gr. 1 M		Jarten - Melde, blutrothe	1 .	_
Rettig (Radis noir), Erfurter, langer schwarzer Winter 1 25	"	» » gelbe	1 .	
» » » » weißer » 1 25	~ Charles		G.	
y runber idmarger y 1 25	Zymman	t, französischer (Thyme)	6	
» » » weißer » 1 25))	deutscher Winter= (d'hiver)	0 .	
» halbfrüher Wiener, gelber Commers 1 50	2Galdme	ifter (Asperula odorata)	-	-
	2Beinrau	te (Rue)	5	-
» schwarzer runder Sommers 2 -	Mermut	h (Absinthe)	4 .	
» weißer langer » 2 -		gnonbrut, in Badffeinform (Blanc de Champignon) -	_ !	7
- » - » runder » 2 -	Chemp	(Colomontolium mint brieflist)		
» - rothschaliger Herbst	- 1	(Culturanweisung wird beigefügt.)		
» chinefischer rojenrother Winter 4 -	Estrago	n (Artemisia Draeuneulus), nur in Pflanzen echt		
With the state of		à 10 St. 2 Mt.		
		» ruffischer Samen 10 Gr. 3 M	-	
Outhanknautan (Coming I Distriction)		discount of the second of the		
Ruchenfrauter. (Graines de Plantes aromatiques.)				
Mant (Aune) 7 50		Rern-Sorten.		
		otten Otten		
Angelica (Angelique) 6 —	anner!	(Asperge), großer Erfurter Riefens, extra	2	
Bafilicum, großer grüner (Basilie) 3 -	Burner	(Aspervel, Gibrer William Milelens, Pring., e	0	
» feiner frauser grüner 4 —	- tu.D	(Person of the second of the	0	
» » » bioletter 5 -	» Co	nnovers Colossal	4.00	-
	» Con	fen (Artichaut), große französische violette	12	
arober ariner breithlättriger	» Con	fen (Artichaut), große französische violette	12	
» großer grüner breitblättriger – –	» Con	fen (Artichaut), große französische violette	12	
» » violetter 5 —	Artischool	nnovers Colossal fen (Artichaut), große französische violette " " grüne Cardon), spanische	12 10 4	_
» » violetter	n Cor Artischoo Cardy (nnovers Colossal fen (Artichaut), große franzöfische violette " " grüne Cardon), spanische von Tours	12	_
» » violetter	n Cor Artischoo Cardy (nnovers Colossal fen (Artichaut), große französische violette " " grüne Cardon), spanische von Tours. (Concombre), frühe volltragende Trauben-, echte russische,	12 10 4	_
» » violetter	» Cor Artischoo Eardy (Gurken (nnovers Colossal fen (Artichaut), große französische violette	12 10 4 6	
» » violetter	» Cor Artischoo Eardy (Surken (nnovers Colossal fen (Artichaut), große französische violette	12 10 4 6 4 6	
» » violetter	» Cor Artischoo Cardy (Gurken (nnovers Colossal fen (Artichaut), große französische violette	12 10 4 6 4 6	
» » violetter 5 — Sonnen- ober Pfesserrauf (Sariette annuelle) 2 — Boretsch ober Gurtentraut (Bourrache) 2 — Carbobenedicten (Chardon beni) 1 — Citronenmelisse, seine (Melisse, ou Citronelle) 6 — Dill 1 —	"Cardy ("Gurken (nnovers Colossal fen (Artichaut), große französische violette	12 10 4 6 4 6 9	
» » violetter 5 — Bohnen- ober Pfessertraut (Sariette annuelle) 2 — Borretsch ober Gurkenkraut (Bourrache) 2 — Carbobenebicten (Chardon beni) 1 — Citronenmelisse, feine (Melisse, ou Citronelle) 6 — Dill 1 — Cierfrucht, Solanum, weiße lange (Aubergine) 6 —	» Cor Artischoo Eardy (Surfen (nnovers Colossal fen (Artichaut), große französisiche violette	12 10 4 6 4 6 9 15	
» » violetter 5 — Sonnen- ober Pfesserrauf (Sariette annuelle) 2 — Boretsch ober Gurtentraut (Bourrache) 2 — Carbobenedicten (Chardon beni) 1 — Citronenmelisse, seine (Melisse, ou Citronelle) 6 — Dill 1 —	» Cor Artischoo	nnovers Colossal fen (Artichaut), große französisiche violette	12 10 4 6 4 6 9 15 12	
» » violetter 5 — Bohnen- ober Pfessertraut (Sariette annuelle) 2 — Borretsch ober Gurkenkraut (Bourrache) 2 — Carbobenebicten (Chardon beni) 1 — Citronenmelisse, feine (Melisse, ou Citronelle) 6 — Dill 1 — Cierfrucht, Solanum, weiße lange (Aubergine) 6 —	» Cor Artischoo	nnovers Colossal fen (Artichaut), große französische violette	12 10 4 6 4 6 9 15 12 15	
» violetter 5 Bohnen= ober Pfesserkrauf (Sariette annuelle) 2 Borresse der Eurkentraut (Bourrache) 2 Carbobenedicten (Chardon beni) 1 Citronenmelisse, feine (Melisse, ou Citronelle) 6 Disservents, Solanum, weiße lange (Aubergine) 6 violette lange 7 weiße runde 6 weiße runde 6	» Cor Artischoo	nnovers Colossal fen (Artichaut), große französische violette " grüne Cardon), spanische von Tours (Concombre), frühe volltragende Traubens, echte russische, die schönste zum Einmachen Frsurter, mitteslange grüne " lange grüne Schlangens " verbesserte sange grüne Schlangens hund die Rossens neue griechische Balzens chienische grünbl. Schlangens, ertra	12 10 4 6 4 6 9 15 12 15 15	
» violetter 5 Bohnen- ober Pfesserkrauf (Sariette annuelle) 2 Bretsch ober Gurkenkraut (Bourrache) 2 Carbobenedicten (Chardon beni) 1 Citronenmesisse, feine (Melisse, ou Citronelle) 6 Dill 1 Eierstucht, Solanum, weiße lange (Aubergine) 6 » violette lange 7 » meiße runde 6 » violette » 6	» Cor Artischoo	nnovers Colossal fen (Artichaut), große französische violette " grüne Cardon), spanische von Tours (Concombre), frühe volltragende Traubens, echte russische, die schönste zum Einmachen Frsurter, mitteslange grüne " lange grüne Schlangens " verbesserte sange grüne Schlangens hund die Rossens neue griechische Balzens chienische grünbl. Schlangens, ertra	12 10 4 6 4 6 9 15 12 15 15	
» violetter 5 Bornen- oder Pfessertraus (Sariette annuelle) 2 Boretsch oder Gessertraus (Bourrache) 2 Cardobenedicten (Chardon beni) 1 Sitronenmelisse, feine (Melisse, ou Citronelle) 6 Dill 1 Eierfrucht, Solanum, weiße lange (Aubergine) 6 » violette lange 7 » weiße runde 6 » violette » 6 » gestreistschidige (Guadeloupe) 7 be 10 15 16 17 17 18 19 19 19 10 10 10 10 10 10 10	» Con Artischoo	nnovers Colossal fen (Artichaut), große französische violette. " " grüne. Cardon), spanische. von Tours. (Concombre), frühe volltragende Traubens, echte russische, die schönste zum Einmachen Frsurter, mittellange grüne. " lange grüne Schlangens" " berbesserte lange grüne Schlangensholländische, lange weiße. neue griechische Walzenschingensholländische, schlangensholländische, schlangensholländische, schlangensholländische, schlangensholländische, schlangensholländische, schlangensholländische gründl.	12 10 4 6 4 6 9 15 12 15 15	
» violetter 5 Bohnen- oder Pfessertrauf (Sariette annuelle) 2 Bovetsch oder Gurtentraut (Bourrache) 2 Cardobenedicten (Chardon beni) 1 Sitronenmelisse, seine (Melisse, ou Citronelle) 6 Dill 1 Sierfrucht, Solanum, weiße lange (Aubergine) 6 » violette lange 7 » weiße runde 6 » wiolette » 6 » gestreitstrichtige (Guadeloupe) 7 » violette mit pfundschweren Früchten 10	» Cod Artischoo	nnovers Colossal fen (Artichaut), große französische violette " grüne. Cardon), spanische. von Tours. (Concombre), frühe volltragende Trauben-, echte russische, die schönste zum Einmachen Frsurter, mitteslange grüne " lange grüne Schlangen- " verbesserte sange grüne Schlangen- holländische, lange weiße. neue griechische Walzen- chinesische grünbl. Schlangen-, extra " weiße " " 100 Gr. 3 M.	12 10 4 6 4 6 9 15 12 15 15	
» violetter 5 Botnen- oder Pfessertraut (Sariette annuelle) 2 Boretsch oder Gurtentraut (Bourrache) 2 Cardobenedicten (Chardon beni) 1 Sitronenmelisse, feine (Melisse, ou Citronelle) 6 Dill 1 Sierfrucht, Solanum, weiße lange (Aubergine) 6 » violette lange 7 » weiße runde 6 » wiolette » 6 » violette » gestreistsrichtige (Guadeloupe) 7 » violette mit pfundschweren Friichten 10 » von New York 19	» Cor Artischoo Cardy (Gurfen ()))) Beet- ob » neu	nnovers Colossal fen (Artichaut), große französische violette. " " grüne. Cardon), spanische. von Tours. (Concombre), frühe volltragende Trauben-, echte russische, die schönste zum Einmachen Frjurter, mittellange grinne. " lange grüne Schlangen- " verbesserte lange grüne Schlangen- holländische, lange weiße. neue griechische Walzen- chinesische gründt. Schlangen-, ertra " weiße " " 100 Gr. 3 M. ver Treib-Gurken. e weiße Niesen von Nubien, große schneeweiße kantige	12 10 4 6 4 6 9 15 12 15 15	
» violetter 5 Botnen- oder Pfessertraut (Sariette annuelle) 2 Boretsch oder Gurtentraut (Bourrache) 2 Cardobenedicten (Chardon beni) 1 Sitronenmelisse, feine (Melisse, ou Citronelle) 6 Dill 1 Sierfrucht, Solanum, weiße lange (Aubergine) 6 » violette lange 7 » weiße runde 6 » wiolette » 6 » violette » gestreistsrichtige (Guadeloupe) 7 » violette mit pfundschweren Friichten 10 » von New York 19	» Co Artischoo Cardy (Surfen (""") """ """ """ """ """" """ """" ""	nnovers Colossal fen (Artichaut), große französische violette. " " grüne. Cardon), spanische. von Tours. (Concombre), frühe volltragende Trauben-, echte russische, die schönste zum Einmachen Ersurter, mittellange grüne " lange grüne Schlangen: " verbesserte sange grüne Schlangen: " verbesserte sange grüne Schlangen: " verbesserte sange grüne Schlangen: " weiße Balzen: chinesische gründl. Schlangen-, extra " weiße " " 100 Gr. 3 M. der Treib-Gurken. de weiße Niesen von Nubien, große schneeweiße fantige von 5—7 Bid. schwer, sehr disseriation, dabei aber zart,	12 10 4 6 4 6 9 15 12 15 15	
» violetter 5 Bohnen- ober Pfessertraut (Sariette annuelle) 2 Bovetsch ober Gurtentraut (Bourrache) 2 Carbobenebicten (Chardon beni) 1 Sitronenmelisse, feine (Melisse, ou Citronelle) 6 Dill 1 Sierfrucht, Solanum, weiße lange (Aubergine) 6 » violette lange 7 » weiße runde 6 » wiolette » 6 » violette » 6 » gestreistsrichtige (Guadeloupe) 7 » violette mit psundschweren Früchten 10 » von New Yorf pro Kil. 9 mit scharlachrothen Früchten 6	» Co Artischoo Cardy (Surfen (""") """ """ """ """ """" """ """" ""	nnovers Colossal fen (Artichaut), große französische violette. " " grüne. Cardon), spanische. von Tours. (Concombre), frühe volltragende Trauben-, echte russische, die schönste zum Einmachen Ersurter, mittellange grüne " lange grüne Schlangen: " verbesserte sange grüne Schlangen: " verbesserte sange grüne Schlangen: " verbesserte sange grüne Schlangen: " weiße Balzen: chinesische gründl. Schlangen-, extra " weiße " " 100 Gr. 3 M. der Treib-Gurken. de weiße Niesen von Nubien, große schneeweiße fantige von 5—7 Bid. schwer, sehr disseriation, dabei aber zart,	12 10 4 6 4 6 9 15 12 15 15	
» violetter 5 Bohnen- oder Pfessertrauf (Sariette annuelle) 2 Borresch oder Gurkenkrauf (Bourrache) 2 Cardobenedicten (Chardon beni) 1 Eitronenmeslisse, jeine (Melisse, ou Citronelle) 6 Dist 1 Eierfrucht, Solanum, weiße lange (Aubergine) 6 » violette lange 7 » weiße runde 6 » weiße runde 6 » violette » 6 » gestreistrichtigtige (Guadeloupe) 7 » violette mit psundschweren Früchten 10 » von New York pro Kil. 9 mit scharlachrothen Früchten 6 Eiskraut, Mesembrianthemum cristallinum (Glaciale) 9	» Cod Artischoo	cardon), spanische. Cardon), spanische. Concombre), frühe volltragenbe Tranben-, echte russische, bie schönste zum Einmachen Frsurter, mittellange grüne " lange grüne Schlangen- " berbesserte lange grüne Schlangen- hollänbische, lange weiße. neue griechische Walzen- chinesische grünbl. Schlangen-, ertra " weiße " 100 Gr. 3 M. ber Treib-Gurken. e weiße Miesen von Nubien, große schneeweiße kantige son 5—7 Psb. schwer, sehr vickseischig, dabei aber zart, besonbers zu Sens- und Zuckergurken zu empsehen. 20 Gr.	12 10 4 6 4 6 9 15 12 15 15	
» violetter 5 Bohnen= oder Pfesserkrauf (Sariette annuelle) 2 Borrefsch oder Gurkenkrauf (Bourrache) 2 Cardobenedicten (Chardon beni) 1 Citronenmeslisse, jeine (Melisse, ou Citronelle) 6 Disserkrucht, Solanum, weiße sange (Aubergine) 6 » violette lange 75 » weiße runde 6 » violette » 66 » officeifrischtigtige (Guadeloupe) 75 » violette mit pfundschweren Früchten 10 » von New York pro Kil. 9 » mit scharlachrothen Früchten 6 Cikkraut, Mesembrianthemum cristallinum (Glaciale) 9 Erdbeere, Wonatse, rothe ohne Ranken, immertragend 20 Gr. 5 M.	» Cod Artischoo	cardon), spanische. Cardon), spanische. Concombre), frühe volltragenbe Tranben-, echte russische, bie schönste zum Einmachen Frsurter, mittellange grüne " lange grüne Schlangen- " berbesserte lange grüne Schlangen- hollänbische, lange weiße. neue griechische Walzen- chinesische grünbl. Schlangen-, ertra " weiße " 100 Gr. 3 M. ber Treib-Gurken. e weiße Miesen von Nubien, große schneeweiße kantige son 5—7 Psb. schwer, sehr vickseischig, dabei aber zart, besonbers zu Sens- und Zuckergurken zu empsehen. 20 Gr.	12 10 4 6 4 6 9 15 12 15 15	
» violetter Boretsch ober Pfesterrauf (Sariette annuelle) 2 Boretsch ober Gesterrauf (Bourrache) 2 Carbobenedicten (Chardon beni) 1 Sitronenmelisse, feine (Melisse, ou Citronelle) 6 Dill 1 Sierfrucht, Solanum, weiße lange (Aubergine) 6 » violette lange 7 » weiße runde 6 » violette » 6 » gestreistsrüchtige (Guadeloupe) 7 » gestreistsrüchtige (Guadeloupe) 7 » violette mit psundschweren Früchten 10 » won New York pro Kil. 9 » mit scharlachrothen Früchten (Glaciale) 9 Stebeere, Monatse, rothe ohne Kanten, immertragend 20 Gr. 5 M. » weiße » » 20 » 5 »	» Cod Artischoo	cardon), spanische. Cardon), spanische. Dours. Concombre), frühe volltragende Trandens, echte russische, die schönste zum Einmachen Frsurter, mittellange grüne " lange grüne Schlangens " berbesserte lange grüne Schlangens holländische, lange weiße. nene griechische Walzens chinesische grünbl. Schlangens, ertra " weiße " 100 Gr. 3 M. ver Treid-Gurken. e weiße Miesen von Nubien, große schneeweiße kantige von 5—7 Psb. schwer, sehr dickseischig, dabei aber zart, vesonders zu Sens und Zuckernen zu empsehsen. e von Natur gelbe Niesens.	12 10 4 6 4 6 9 15 12 15 15 15	
** ** violetter ** 5 ** Doretsch ober Pfessertrauf (Sariette annuelle) ** 2 ** Boretsch ober Gurtenfraut (Bourrache) ** 2 ** Carbobenebicten (Chardon beni) ** 1 ** Sitronenmesisse, seine (Melisse, ou Citronelle) ** 6 ** Dill ** 1 ** Fierfrucht, Solanum, weiße lange (Aubergine) ** 6 ** wiolette lange ** 7 ** weiße runde ** 6 ** weiße runde ** 6 ** wiolette ** 6 ** gestreitstrüchtige (Guadeloupe) ** 7 ** violette mit pfundschweren Früchten ** 10 ** von New Yorf ** pro Kil. 9 ** mit scharlachrothen Früchten ** 66 ** mit scharlachrothen Früchten ** 66 ** mit scharlachrothen Früchten ** 9 ** Stebeere, Monatse, rothe ohne Kansen, immertragend 20 Gr. 5 M. — ** weiße ** ** 20 ** 5 ** — ** rothe mit Kansen, Gloire de StGenis,	Scarby (Cardy	fen (Artichaut), große französische violette. " " grüne. Cardon), spanische. von Tours. (Concombre), frühe volltragende Trauben-, echte russische, die schönste zum Einmachen Frjurter, mittellange grüne echlangen- " lange grüne Schlangen- " verbesserte lange grüne Schlangen- (holländische, lange weiße. neue griechische Walzen- chinesische grünbt. Schlangen-, ertra " weiße " " 100 Gr. 3 M. verge " " 100 Gr. 3 M. verge Wiesen von Nubien, große schneeweiße fantige on 5—7 Bsb. schwer, sehr dicksleichig, dabei aber zart, desonders zu Sens- und Zudergurfen zu empsehen. 20 Gr. e von Natur gelbe Niesen- 20 " chm von Erfurt, ausgezeichnete Salat- 20 "	12 10 4 6 4 6 9 15 112 115 115 12 2	
** ** violetter ** 5 ** Doretsch ober Pfessertrauf (Sariette annuelle) ** 2 ** Boretsch ober Gurtenfraut (Bourrache) ** 2 ** Carbobenebicten (Chardon beni) ** 1 ** Sitronenmesisse, seine (Melisse, ou Citronelle) ** 6 ** Dill ** 1 ** Fierfrucht, Solanum, weiße lange (Aubergine) ** 6 ** wiolette lange ** 7 ** weiße runde ** 6 ** weiße runde ** 6 ** wiolette ** 6 ** gestreitstrüchtige (Guadeloupe) ** 7 ** violette mit pfundschweren Früchten ** 10 ** von New Yorf ** pro Kil. 9 ** mit scharlachrothen Früchten ** 66 ** mit scharlachrothen Früchten ** 66 ** mit scharlachrothen Früchten ** 9 ** Stebeere, Monatse, rothe ohne Kansen, immertragend 20 Gr. 5 M. — ** weiße ** ** 20 ** 5 ** — ** rothe mit Kansen, Gloire de StGenis,	» Coo Artischoo Cardy (Gurken (""") """ """ """ """" """" """" """"" """"""	fen (Artichaut), große französische violette. " " grüne. " " grüne. Cardon), spanische. von Tours. (Concombre), frühe volltragende Trauben-, echte russische, die schönste zum Einmachen Frurter, mittellange grüne " lange grüne Schlangen- " verbesserte lange grüne Schlangen- " verbessische Lange weiße. meie griechische Balzen- chinesische gründl. Schlangen-, ertra " weiße " " 100 Gr. 3 M. der Treib-Gurken. de weiße Niesen von Nubien, große schneeweiße fantige von 5—7 Psb. schwer, sehr dickleichig, dabei aber zart, desonders zu Sens- und Zudergurken zu empsehlen. de von Natur gelbe Niesen- e von Natur gelbe Niesen- e von Natur gelbe Niesen- hm von Ersurt, ansgezeichnete Salat- 20 " weiße 20 "	12 10 4 6 4 6 9 15 112 115 15 12 2 3	
» violetter Boretsch ober Pfesterrauf (Sariette annuelle) 2 Boretsch ober Gesterrauf (Bourrache) 2 Carbobenedicten (Chardon beni) 1 Sitronenmelisse, feine (Melisse, ou Citronelle) 6 Dill 1 Sierfrucht, Solanum, weiße lange (Aubergine) 6 » violette lange 7 » weiße runde 6 » violette » 6 » gestreistsrüchtige (Guadeloupe) 7 » gestreistsrüchtige (Guadeloupe) 7 » violette mit psundschweren Früchten 10 » won New York pro Kil. 9 » mit scharlachrothen Früchten (Glaciale) 9 Stebeere, Monatse, rothe ohne Kanten, immertragend 20 Gr. 5 M. » weiße » » 20 » 5 »	» Coo Artischoo Cardy (Gurken (""") """ """ """ """" """" """" """"" """"""	fen (Artichaut), große französische violette. " " grüne. Cardon), spanische. von Tours. (Concombre), frühe volltragende Trauben-, echte russische, die schönste zum Einmachen Frjurter, mittellange grüne echlangen- " lange grüne Schlangen- " verbesserte lange grüne Schlangen- (holländische, lange weiße. neue griechische Walzen- chinesische grünbt. Schlangen-, ertra " weiße " " 100 Gr. 3 M. verge " " 100 Gr. 3 M. verge Wiesen von Nubien, große schneeweiße fantige on 5—7 Bsb. schwer, sehr dicksleichig, dabei aber zart, desonders zu Sens- und Zudergurfen zu empsehen. 20 Gr. e von Natur gelbe Niesen- 20 " chm von Erfurt, ausgezeichnete Salat- 20 "	12 10 4 6 4 6 9 15 12 15 15 15 12 2 3 2	

	Pf.	Erbsen : Sorten. (Pois.) à Kil. M. Pf.
Beet: ober Treiß Gurfen. » Roman Emperor, weiß	50	Buder : Erbfen (Pois mangetout), große frühe weiße frumm-
" " " " " " " " " " " " " " " " " " "	50	ichotige Cabel 2 —
" Tange grille Roman Emperor 20 " 1 " Non plus ultra 20 " 1	-	» späte weiße frummichotige Sabel
" " meifie " " "	50	» frühe niedrige, 1 % Fuß boch 1 50
" " Nollifons Telegraph, 2 Jug lang, hellgrun, reich- tragent 20 Gr. 2	50	" späte " 1½ " "
» » Eelegraph, weiße 1000 K. 12 M., 20 » 5	-	» große Riesen = Schwert =, grane 2 50
Men-Melonen, amerifanische August-, füre Freie 100 » 3	-	» neue gelbichalige Wachs-Schwerts 2 — » neue weiße niedr. runzliche Mark-, 2 Fuß hoch 1 50
" Gloire d'Anjou	_	» Spargel- ober Flügel-, schon rothblübend 1 —
» Muscat	-	Kneifel-, Pahl- oder Ausläufer- Erbfen.
" perfifte Rets	=	Friiheste niedrige Mais (Pois nain hatif), 2 Fuß boch, echte
» Sammt von Perfien, sehr schon 20 " 2	_	100 Stil. 60 Mt. — 80
» viele Sorten gemischt	50	» Becks Gem- 1 — » Dickson's friibeste und beste — 80
Cantaloun-Melonen.		" Laxtons prolific, febr lange Schoten 100 Ril. 60 M 80
* fcharlachrothe	_	" Suprème
Manier Melanen (Arhufen)		» » Omega neu 3 -
apfelfamige	50	» Superlative neu
" Ice cream 20 " — " frilipe Mountain sprout 20 " —	50	» de Grace. 1/2 Will both
feulptursamiae, javanische 20 » 1	50	» Daniel O'Rourke, febr früh, erfra 100 Ril. 75 Mt. 1 —
» Citronen 20 »	50	" Bishop's, 1½ Fuß hohe
» französische (Pastegne), schwarzsamiga » 10 » 100 » 1	1	Sangsters Nº 1
» » rothfamig .a » 10 » 100 » 1	50	Friibe, Ruhm von Cassel, ertra 100 Kil. 75 M. 1 — Große Schnabels oder Säbels, vorzüglich 100 » 75 » 1 —
Speife - Kurbiffe (Courge comestible), Melonen , großer, ge- ftridter, gelber, (ichon zum Ginmachen), oft		» Erfurter, frühe weiße Folger, extra 100 » 50 » — 75
gegen 2 Centner ichwer a Ril. 18 M., 100 Gr.		marts, englische, Victoria, sehr groß, 6 Fuß hoch 75
» Melonens, großer grüner à » 15 » 100 » 2 » filbergrauer Melonen Centner 100 »		Munistiche Mark., British Queen, 6 Kug, vorzüglich 1 —
vegetable Marrow, englischer Schmeer,		» Champion of England, » 1 —
à Ril. 8 M., 100 Gr.	L -	little Com 1 95
)) Yaiparaiso, effek	$\frac{3}{1} - \frac{1}{50}$	" » » best of all 1 25
» early golden bush-squash	1 50	CO What (Manalage) Olf and I
" Willie Deallop parts before the transfer and the transf	1 50 1 50	
idiac chiceson in the contract of the contract	1 5	» Laxton's popular neu 4 —
w turban squash	$\frac{3}{2} - \frac{1}{5}$	The state of the s
» gewöhnlicher Felb	2 5	(Salt - ober 2Gachs : Erbie, vorzuglich zum Trodentochen 10
» Herfuleskeulen	ī -	Calb nam Rlodaberge mit gelben Schoten, neue jehr por-
» %[aichen =	$\frac{1}{1} - \frac{1}{5}$	
» fleiner Pompelmuß grüngestreift	1 5	
beligelber Balzen=	2 5	
» bunkelgrüner Walzen» 100 »	2 -	Solution to the contract of th
Bulverboru	2 -	" lange breite weiße Schwerts 100 Ril, 100 M. 1 20
p Warzens, verschiedene Farben und Formen 100 "	1 5	" The things create to the
» Bijchofsmütze	3 -	Cupitett
» großer gelber Apfel» »	1 5	Brech 100 » 90 » 1 —
" fleinster gelber Birn" 100 » " Birns hellgelbe 100 »	2 -	» prublicio Dunct-Stein- (Sounder), ente ser
» Stadelbeer (Cucumis Grossularia) 100 »	2 5	Finmachen
" Beberfarben (Cucumis dipsaceus)	2 5	" Citic gentle State of the Share of alive Tolar I 50
" Trichosanthes colubrina, Ratters 20 "	- 5	" fleinfte feine bunte Buder- ober Spargel 1 50
» coccinea20 »	1 -	" Riefen - Brech -, frilbeste ertra 1 50
» Lagenaria leucantha longissima, längster Herfulesteulen-, circa 5 Huß lang, 1 Huß bick. 100 »	2 5	" 3uder Brech : mit wachsgelben Schoten, neu 1 50
" Lagenaria leucantha depressa, gedrudter	0	» allerkleinste weiße Berl soder türkische Reis 1 50
» Cucurbita argyrosperma, ranfend, mit	2 -	" fcmarze Wachs mit gelben Schoten
großen weißen Samen, welche mit einem bret-		» gelbichalige Wachs- mit weißen Bohnen 1 50
ten filbergrauen Rand eingefaßt find, und als	9	" große weißichalige Wachs : Schwert von 211-
Deffert benutt werden, febr intereffant 100 » n fleine Sorten Zier-Rürbiffe, gemifcht		gier, ichwarze Bohnen, fehr empfehlenswerth 1 20 weißichalige Bache-Schwert- von Algier, mit
a Ril. 10 24. 100 »	-	beifen Bobnen 1 50
» große » » gemischt » 8 » 100 »	1 .	" neue blauschotige Speck-, febr reichtragend 1 50
Momordica Balsamina, das Innere ber Frucht ichar- lachroth	2	- Buschbohnen (Haricot naine). " frühe langichotige Negers
» Charantia	81 N	- " meine Schwerts, ertra
» Elaterium, Spritgurte 20 »	1	- » fehr große weiße Schwerts, vorzüglich 100 » 75 » 1 — weiße Butter- Juderschwerts 100 » 60 » — 75
Sooly Qua Cucumber, febr fange Früchte, welche ein febr schmachaftes Gemufe liefern	3	_ " Bacheschwerts, mit gelben Schoten, extra 1 -

Pro Kil. M. Pf ** frühe gelbe lange holländische Treib* — 77 ** frühe gelbe lange holländische 100 Kil. 45 M. — 50 ** weiße Dattel* ober Nieren* — 60 ** leberfarbene Dattel* ober Nieren* — 60 ** blutrothe flageolet, extra 100 Kil. 60 M. — 77 ** fleine weiße Berl* — 100 ** 60 ** — 77 ** weiße rothgesteckte sehr frühe Zuder* ober Speck* — (Mailänder), sehr ertragreich 100 Kil. 50 M. — 60 ** gelbe hundert für eine, sehr ertragr. 100 ** 50 ** — 60 ** weiße, 1000 für eine 100 ** 60 ** — 77 ** weiße Prinzeß* — 60 ** sion House, lange frühe bunte, extragreiche — 77 ** rothbunte Abler* ober Nieren* frühe Treib* — 60 ** allerfrüheste lange schwarzrothbunte Abler* — 78 ** Allerfrüheste lange schwarzrothbunte Abler* — 78 ** Willmot'S Zwerg*, ober Newington Wonder, sehr reichtragenb — 100 Kil. 45 M. — 50	Buschbohnen, gelbe runde Pariser, extra
--	---

Landwirthschaftliche Samen. (Graines fourragères.)

Gräser. (Graminées.)	m. Ff.
Di. 41.	Ornithopus sativus, Seradella à 100 Ril. 75
Agrostis capillaris, Haargras ober Rajenstraußgras à 100 Kil. 120 — » stolonifera, Fioringras	Trifolium pratonse, rother Kopfflee (Marktpreis) . » » 145 — » hybridum, weißer schwebischer ob. Alsike » » 200 —
Aira caespitosa, Rasenschmiele » » » 60 —	» incarnatum, Sufarnatifiee
Alopecurus pratensis, Wiesen-Kuchsschwanz » » 275 —	» repens, weißer niedriger Wiesenflee (Marti-
Antoxanthum odoratum » » » 150 —	preis) » » 200 —
Avena elatior, frangösisches Raigras » » » 100 -	
» flavescens, Goldbafer» » » 50 —	Berschiedene Futterfräuter und Körner (Graines Fourrageres)
Bromus giganteus, Inttertrespe » » 65 -	Achillea millefolium, Schafgarbe reiner S a Ril. 5 -
» mollis, weiche Trespe» » » 45 —	Lupinus albus, weiße Lupine
Ceratochloa australis (Bromus Schraderi), aus-	" luteus, gelbe Lupine " " » 25 —
gezeichnetes fehr ergiebiges Futtergras » » 150 -	» angustifolius, blane Lupine
Cynosurus cristatus, Rammgras » » 260 —	Ervum Lens, gemöhnliche Linie a 100 Mil. 40 -
Dactylis glomerata, Anaulgras » » 125 —	» » große Hellerlinfe, ertra » » » 52 —
a cottee darrasoura, parter Orbitaliger	» schwarze Linie à Kil. 1 Wt. » — » — —
» elatior, hoher Wiesen-Schwingel » » 135 — » ovina, Schus-Schwingel » » » 100 —	" monanthes, weiße Brovencer, vorzügliches Futter= " " 10 -
» » angustifolia» » » — —	Poterium sanguisorba, Eimpinell " " " " " " " " "
» pratensis, Biesen. Schwingel	Spergula arvensis, fleiner Spörgel ober Aderspert » " 45 -
» rubra, rother Schwingel » » » 100 -	» maxima, großer
Holeus lanatus, Honiggras » » 45 -	Trigonella foenum graecum, griechisches Ben ober
Lolium italieum, italienisches Naigras echt, ein	Siebenzeiten " » » 50 –
gang borgugliches Futtergras, bem englischen	Vicia sativa (Vesce), große narbon. Futterwicke. » » 50 — » alba, neue große weiße Hopetoun Fut-
Raigras vorgezogen, extra Qualität » » » 50 —	terwide, sehr ergiebig im Grünsutter
Lolium perenne, englisches Paceys Naigras,	und Samen » » 60 —
feinste Qualität (biefes Jahr besonders schön) » » 60 -	" faba arvensis, Bferbebohnen " " " 25 -
Melica coerules blanes Revlaras " " 45 -	Zea Mays, großer gelber Mais, babenicher " " 45 -
macrace cociaica, traite perigetio	n n weißer n n n n 50 -
	" " " weißer " " " " 50 — " " Fleiner gelber 6 Wochen " " " 60 —
» weiße Perlhirse, Futter für ausländische Bögel. » » 60 — Phalaris canariensis, Canariensamen » » 100 —	» » Pferderahn, amerikan, weiger » » » ou —
Phleum pratense, Thimotheusgras 1. Qual	» improved King Philipp, a &il. 1 50
Poa nemoralis (angustifolia), Sain-Rispengras » » 135 -	" " " " " " " " " " " " " " " " " " "
» pratensis, Wiesen-Rispengras » » » 125 —	» » japanischer buntblättriger » 1 50
» trivialis, gemeines Rispengras » » » 135 —	
Sorghum (Holcus) sacharatum, liefert ein äußerst	Runkelrüben. (Betterave.)
suckerstoffhaltiges nahrhaftes Futter und übertrifft ben	
Mais burch schnelleres Wachsthum » »	Lange dicke rothe Flaschen=, extra
Triticum repens, Quede für Ränder » »	" " gelbe " " " " " " 120 — " " 120 — " " " " " 120 — " " " " " " " 120 — " " " " " " " " " " " " " " " " " "
Mischung der nühlichsten Futtergrafer für horn-	Runde große Oberndörfer rothe » " » 150 —
vieh, Schafe und Pferde » » % 75 — Mifchung feiner Grafer für Rafenplage » » % 75 —	» » gelbe » » 150 —
Mijdung für Damme und Boschungen » » 50 —	rothe ppale Rothenbofer, extra » » " 120 -
	Champion vellow Globe » » » 150 —
Rice. (Lotier, Luzerne, Trefle etc.)	Meifie echte Auckers, gur Auderfabritation » » » 60 -
(Preise fluctuirend.)	» Imperial-Zucker » » 75 —
Anthyllis vulneraria, Bunbflee à 100 Kil	
Hedysarum Onobrychis, Esparcette » » » 60 -	Stoppel- oder Serbstrüben. (Chou navet.)
Lotus corniculatus, gehörnter Schotenflee, vor-	
güglich zur Mischung unter Futter » » »	HIMPE, IDENC IDIDIDING LANGUE COLUMN A LOO OF A LOO OF A LOO
Medicago lupulina, gelber ober Hopfentlee (Martt-	Mirnberger weiße rothföpfige halblange Herbst- à 100 Kil. 100 M. à Kil. 1 50
preis)	" an a " 50 1 100 61 100 W
» sativa, blauer emiger ober Luzern,	» » runde gruntspfige Derbit a 100 km. 100 3%. à Kil. 1 50
französische Saat (Provencer) » » 200 — beutsche »	» » rothköpfige » à 100 Kil. 100 M.
Melilotus officinalis (Trifolium Melilotus), gelber	à Ril. 1 50
Steinflee » » 50 -	Englische lange weiße rothköpfige Tankarb a Ril. 1 50
» albus, bober weißer Riefen-Rice » » 80 -	" » » grünköpfige » » » 1 50

	m ove
M. Pf. 1	M. \$f.
Englische große weiße ovale (White Globe) à Ril. 1 50	Weberkarden (Chardon à carder), große französische, Dipsacus fullonum
» » (Pomeranian Globe) » » 1 50	Bau, Reseda luteola (Gaude) » » 4
» » rothföpfige » » 1 50	Baid, Isatis tinctoria (Pastel) Farbepflanze » » 2 —
	Malven, schwarze, Althaea rosea fl. nigro pleno " " 5 -
» violettföpfige geste Bullock	Rrapp, Rubia tinctorium (Garance) » » 2 —
" » grünföpfige gelbe Bullock » » 1 50	Schwarzfümmel, Nigella sativa (Nigelle aromat) » » 1 -
» » Dale's Hybrid » » 1 50	Coffor Carthamus tinctorius (Carthame) » » 1 50
	Zahaf, neuer chinesischer (Nicotiana atrosanguinea grandi-
Ctal abou Oahlwihan (Rutahaga)	flora), mit großen rothen Blumen und jehr jaonen
Steck ober Kohlrüben. (Rutabaga.)	Blättern, sowohl als Tabat als auch zur Decoration zu
(Auch Wruken genannt.)	empfehlen à Ril. 8 M., 100 Gr. 1 —
Englische violettföpfige gelbe Swede à Kil. 1 50	» allergrößtblättriger (Nic. macrophylla gigantea) 100 » 1 — » Connecticut seed leaf, ausgezeichnet 100 » 1 —
" » Skirving's improved » » 1 50	» Euba 100 » 2 —
» » Sheperd's golden globe. » » 1 50	» Maryland
» griinföpfige » Swede » » 1 50	» editer Havana
Obige englische Futter. Ruben find aus ber besten Quelle importirt	» Kentucki
und find wegen ihrer Grobe ju empfehlen.	» Amersforter, Pfälzer 100 » 1 —
Corotto à collet vert	» Jamaica, besonders icon zu Cigarren 100 » 1 50
Futter : Möhren. (Carotte à collet vert.)	» persischer, ausgezeichnet
Sehr große weiße grunföpfige Riefen à 100 Ril. 120 -	stationers ounien, bene obtice, (territor ounien)
Rothe grunfonfige Miesen » 1 » 2 -	Rartoffel-Rnollen (Pommes de terre), » Veitch's improved Ash-leave , reiche
Gelbe » »	tragender als die weiße 6 Wochen 100 Kil. 18 -
	» beste fruheste 6 Wochen-, blaue 100 » 12 -
Diverse landwirthschaftliche Samen.	» » Erfurter runde weiße, extra . 100 » 12 —
Mobn (Pavot), weißblübenber, mit blauem Gamen	» fruhe Rofen-, neu, febr ertragreich 100 » 10 -
und geschlossenen Köpfen à 100 Ril. 90 M., à Ril. 1 -	" fpate " gang neu (Thorburn), fehr ertragreich100 " 12 -
* rothblibender mit meinem Samen und ge-	» Ropfel's mittelfruhe weiße Nofen-, eine febr
ichlossenen Röpfen à 100 Ril. 100 Mt., à Ril. 1 20	reichtragende und stärfehaltige Sorte, sehr 311 empfehlen
Lein (Lin), neuer amerikanischer weißer, sehr zu empfehlen	» Confederata, große, weiße lange futter = 100 R. 12 -
wegen feiner Länge und feinen fehr weißen, festen feiben-	Bresees peerless, neu, sehr groß, ertrags
artigen Fibern	reich, fpät
» gelbsamiger » » 2 —	» prolific, febr ergiebig, groß, ipat . 100 » 12 —
Reindotter, Myagrum sativum (Cameline) à 100 » 40 -	» Preis von Holland, beste Speise 100 » 15 -
Sommer = Mubiaat (Navette d'été) " " " 60 -	» Sutton's red skinned flowerball, febr
Winter = Rubfaat ober Raps (Navette d'hiver) " " " 60 -	icone Speisekartoffel
Senf (Moutarde blanche), gelber » » » 60 -	» Calico, weiß mit rothen Flecken, sehr ergiebig und mehlig
» braumer	» Handsworth early prolific, febr
Sanf (Chanvre) " " 40 — Unies (Anis), bester Ersurter " " 90 —	feine Speisetartoffel
Kümmel (Cumin) » » 90 —	» Topinambour, gelbe Erdbirnen, jebr ertragreich,
Coriander (Coriandre) » » 60 -	felbit auf geringem Boben, als Wildfutter jehr
Connenblume (Helianthus annuus) Soleil, à Ril. 1 25	empfoblen
	» japanische ober Yams (Dioscorea ja-
	ponica)
Buchweizen (Sarracin commun), gewöhnlicher à Kil. — 50	Bon landwirthichaftlichen Samen, welche ben Marktpreisen unter- worfen find, siehen auf Berlangen specielle Offerten zu Diensten.
• filbergrauer tartarischer » - 50	porfen find, siehen uns Bertungen specieux off Company
	01 5.4 5.66 9 46 5.4
Samen, welche zum Unbau als	Bienenfutter empfehlenswerth find.
Dr. Bf.	m. Bi.
Asperula azurea setosa	und reichlich bluben und burch bie langen Bluthen,
Clarkia elegans» » 4 —	in welche bie Bienen frieden, Schutz gegen Regen
» pulchella » » 4 —	bieten.
Echium vulcare, gemeiner Natterfoot " " 2 -	Phacelia congesta
Erica vulgaris, gemeines Beibefraut, reiner Same 20 Gr. 1 50	Reseda odorata
Euphrasia Odontides	» » grandiflora
Eutoca viscida a Mil. b —	» » grandinora
Tentstemon parbattan m	Salvia Horminum, in 3 Farben
Obige zwei Pentstemon find besonders zu empfehlen,	» officinalis, Salbei » » 2 —
ba fie vom Frubjahre bis Commer ununterbrochen	Verbena hybrida à Kil. 40 M., 100 Gr. 5 —

Blumen-Samen. (Graines des fleurs.)

Wo die Preise per Kilogramm ausgeworfen, wird, wenn unter 1/5 Kilogramm bestellt, Gramm-Preis berechnet, bei 100 Gramm nicht unter 20 Gramm, u b wo die Preise per 20 Gramm, wird ein kleineres Quantum nicht unter 10 Pf. berechnet.

Sortiments = Blumen.

Aftern. (Reine Marguerite.)

(Meine Aftern, welche einen Hauptzweig meiner Culturen bilben, erhielten auf der großen Blumen-Ausstellung in Stettin im Jahre 1863 eine filberne Medaille, auf der großen intercontinentalen Ausstellung im September 1865 in Ersurt eine große filberne Medaille, auf der Hamburger internationalen Ausstellung 1869 die große silberne Medaille in Hildesheim im September 1869 den ersten Preis, eine bronzene Medaille.

bronzene Wiedaille)	in Col	n 1875 eine broncene Medaille.		
	cm 92		***	00.5
Bwerg-Aftern (R. M. tres-naine), biefe find vorzüglich jur Gin- faffung, und empfehle besonbere bie brei Farben: Dunkel-	ш. ф	Bictoria-Aftern, prachtvolle neue Classe mit febr großen Blumen und von fehr robustem Sabitus, 50 Centimeter boch.	Dt.	Man 2
purpur, Weiß, Dunkelblau ju Teppichbeeten ac., ba nicht allein bie Farben fehr hervortretend find, foubern auch bie		12 Farben, jebe separat	4 15	50
Döhe ber Pflanzen eine ganz gleichmäßige ist (circa 20 Cm.). 12 Farben, jebe separat	- 7			
Robr Aftern, circa 50 Cm. bod.		Gemischt	4	20
12 Farben, jede separat	2 -	effectvoll. 4 Farben	1	90
Imbriquee- Pompon-Aftern, mit Röhr-Aftern - Sabitus, 4 Farben, separat	1 5	Pompon-After kleinblumige	4	_
Uhlands ober Paonienblüthige Augel-Aftern, circa 75 Em. hoch, sehr großblumig, ertra.	0	2 Farben jebe	1	50
12 Farben, jede separat	6 -	hibid, 15—20 Em. hoch 4 Farben, jede Farben separat	3	_
Uhlands Aftern mit weißer Mitte, ober Kronen-Rugel- Aftern, 50 Em. boch, sehr zu empfehlen, die weiße Mitte hebt die Farben ungemein. Besonders schön für Bouquets.		Rugel = Pyramiden = Aftern, mit runden Blumen, circa 70 Em. hoch. 12 Farben, jebe separat	1	50
6 Farben, sebe separat	6 -	Gemischt	5	
Victoria-Bouquet-After. Violet	3 -	6 Farben, jede separat	1	50
eine ber niedlichsten Aftern, jebe Pflanze bilbet ein gedrun-		Nosen: oder Augel-Perfection: Pyramiden: Astern, circa 50 Cm. hoch, sehr empsehlenswerth.	5	
6 Farben, jebe separat	$\frac{3}{10} - \frac{1}{10}$	19 Canton 1 to 1 to 1	3	
3werg - Bouquet - Pyramiden - Aftern, circa 35 Cm. hoch, sehr ichon. 6 Farben, jede separat	2 5	jehr schön.		
Gemischt	8 -	8 Farben, jede separat		
förmiges Bouquet bilbend fehr ichon, 6 Farben, jebe feparat per 20 Gr.		prachtvoll in Farben als auch in Größe und Bollfommenheit ber Blumen, besonders empfehlenswerth.		
3werg = Pyramiden = Aftern, circa 30 Sm. hoch. 6 Farben, jede jeparat		12 Farben, jede separat	3 10	_
Gemischt. 100 » Anmuth-After. Dies ift wirklich eine ber reizenoften Ttern,		Rabel - ober Igel - Perfection - Pyramiden-Aftern, eine Ber- vollfommnung ber Igelaster 50-60 Em. boch, febr em-	0	
bie es giebt, wird circa 50 Cm. hoch, baut sich Bouquets Ppramidal und ist vollständig mit Blüthen bebedt. Blumen		pfehlenswerth. 12 Farben, jebe separat		A.
gut gefüllt und geformt, mittelgroß und lange andauernd. 4 Farben, jede separat	2 50	Madel - ober Igel - Kronen - Pyramiden-Aftern (mit weißer	6	E.
Bwerg - Chryfanthemum - Aftern, fpatblühenb.	2 -	Mitte), 50-60 Em. hoch unstreitig eine ber hübscheften Affern. Die Farben treten besonders lebhaft hervor burch die weiße Mitte, sehr empsehlenswerth.		1
12 Farben, jede separat 20 Gr. Gemischt	10 -	6 Farben, jede separat	20	_
Frühblühende 3merg-Chrysanthemum-After, blüben circa 14 Tage bis 3 Bochen früher als bie vorhergehenden.		Semijcht	5	-
12 Farben, jebe separat	2 50 10 - 3 -	von wenig Werth, 12 Farben, jede feparat à 1000 Kil.	3 5	_
Cenka	nen	(Giroflée.)	35	
Dieje berrliche Rlorblume wird nun bereits jeit fiber 50 Rabren	in me	inem Ctabliffement mit größter Sorgfalt in immer ausgebehnterem ! rt haben. Auf verichiebenen Ausstellungen wurden biefelben mit	Mac	aße ten
	prene	n getront.		
Niedrige Commer-Levkone (Giroflee quarantaine), 18 Samptfarben, jede separat	M. Pf		M.	Pf.

fconer Landfamen 2. Qual. .. 100 Gr. 6 D., a Rif. 50 -

Riedrige Sommer Levkoyen mit Lackblatt, D. Pf.	M. Pf.
6 Farben, jede separat. 20 Gr. 4 — Diefelben gemischt	Frühblühende engl. Herbst: Levkonen, eirea 45 Em. hoch. 10 Farben, jede separat
Michrige Bouquet : Commer : Leufoven .	Dieselben gemischt
8 Karben, jebe sebarat	Frühblühende engl. Serbft-Levkoyen mit Ladblatt,
Diefelben gemischt	6 Karben, jebe febarat
Niedrige großblumige Sommer-Levkonen, 18 Farben, jede separat	Dieselben gemischt 20 » 6 -
Dieselben gemischt	Neue Pyramiden-Stangen-Serbst-Levkoyen,
Niedrige lavendelblattrige großblumige Commer-Levkonen,	6 Farben, jebe separat
12 Karben, jede separat	Neue Rosen : Stangen : Serbst : Levkoyen.
Dieselben gemischt	6 Farben, jebe separat
Großblumige Pyramiden-Commer-Leven, 12 Farben, jebe separat	Dieselben gemischt
Dieselben gemischt	Perpetuelle oder Kaiser-Levkonen,
Großblumige Zwerg- Pyramiden- Commer-Levkogen,	12 Farben, jede feparat 20 Gr. 4 -
12 Farben, jede separat	Diefelben gemischt
Diefelben gemiicht	Großblumige Raifer-Levkonen, fehr gefüllt. 12 Farben, jede separat
8 Karben, jebe separat	Dieselben gemischt
Dieselben gemischt	Winter-Levkopen, 45 Em. hoch.
Berzweigte großblumige Pyramiden - Sommer- Levkonen,	12 Karben, jede jeparat
12 Farben, jebe separat. 20 Gr. 5 — Dieselben gemischt	Dieselben gemischt
Großblumige Baum - Pyramiden - Commer - Levkoyen,	Winter - Levkopen mit Lackblatt,
6 Karben, jebe separat 20 Gr. 4 -	6 Farben, jebe separat 20 Gr. 2 50 Dieselben gemischt 100 » 10 —
Dieselben gemischt	0 001 / 0 6
Neue großblumige Goliath - Pyramiden - Sommer - Levkope, wird circa 1 M. boch, trägt einen enorm großen Blüthen-	3werg-Winfer-Levkonen, 4 Farben, jede separat
folben . Brachtnoll	Stangen- ober Cocordeau - Winter-Levkoyen, 50 Cm. boch,
8 Karben, jede feparat 20 Gr. 5 -	febr schön.
Dieselben gemischt	3 Farben, jebe separat
Gold-Lack. (G)	roflée jaune.)
Erhielt auf ber großen Blumen-Ausstellung in St. Petersburg im De	ai 1869 ben erften Preis, bie große filberne Medaille, 200 Gr. fcwer.
	W. Bf.
Gefüllter branner Stangen Lad	Gefüllter buntelbrauner hober Bufa-Lad 20 Gr. 3 -
» bunkelbrauner » extra	» 3merg=Bujch=Lack, ertra20 » 2 50
» schwarzbrauner Stangen Rack 20 » 4 —	» bunkelblauer hoher Busch-Lad, extra20 » 6 — » 3meras » » 20 » 4 —
* bunkelbranner Zwerg : Stangen : Lad, extra 20 » 3 — * bunkelblauer Stangen : Lad, extra 20 » 4 —	»
» » 3werg Stangen Lack, extra 20 » 5 —	Reuer Dresdener-Treib-Bufch-Lad, einfach, aber fehr wohl
» bronge Stangen-Lad, neu, extra 20 » 4 —	riechend und icon jum Winterflor, per. Ril. 20 M., 100 Gr. 2 50
» goldgelber Stungen	Gold-Lack, Stangen-Busch, niedrip und hoch, ertra ge= füllt, gemischt per. Kil. 50 M., 100 » 6 —
* canariengelber Stangen	mui, geminge
Balfar	ninen
the same on the same of the sa	
	Großblumige dichtgefüllte Rosen- (Andrieux) Baljami- M. Pf.
Gef. Camellien Balfaminen, extra, 8 berfchiebene	nen in 10 prachtvollen Farben
Farben, separat	» bichtgefüllte Nofen (Aodrieux) Balsaminen in 10 prachtvollen Farben
Seft. 3werg-Balfaminen, 8 verschiedene Farben, separat 20 » 1 —	» dichtgefüllte vunctirte Rosen (Audrieux)
	Balfaminen, in 5 prachtvollen Farben 20 » 2 —
Gemischt	Beibe letzte großblumige Nofen-Balfaminen gemischt 100 » 6 — Reue Solferino-Balfamine, Blumen groß, weiß mit Atlasglanz
Semischt	und mit lilla und icharlach gestreift und gestrichelt 20 Gr. 4 —
Rittersporn. (Pi	ed d'Alonette.)
Gefüllte hnacinthenbluthige niedrige Rittersporn in M. Pi.	M. Pf.
* fdmarzblaue, prachtvolle Farbe 20 Gr. # 30	nen, 30 Cm. hoch, sehr verzweigt, 6 Farben 20 Gr. 3
» gemijot per Kil. 6 M., 100 » — 80	» gemifot
bobe Rittersporn in 10 Corten , separat.	Reuer Raifer-Mittersporn, Delphinium imperiale fl. pl., eine
per Ril. 6 M., 100 » 1 —	prachtvolle neue Züchtung, aus dem Candelaber-R. entstanden,
» gemischt	wird jedoch gegen 60 Centimeter boch und bildet einen dichten Buich von 50 Centimeter Durchmeffer; die Pflanze ift fehr
per Kil. 10 M., 100 Gr. 1 50	fart verzweigt und ift, über und über mit Blumen bedect,
* gemijcht per Kil. 8 M., 100 » 1 —	gang conftant in Bobe. Gemischt
17 of kom	(Oeillet.)
titiken.	(Ochiet.)
M. Pf.	M. Pf.
Beste gefüllte Zopf- od. Stellagen-Nelken v. Rangblumen gemischt 1000 R. 7 50	Beste gefüllte Topf- ed. Stellagennelken. " " Faren u. Flambanten. 100 Kil. 1 50
» » » » Bizarden 1000 » 10 —	» » » » Farbenblumen 1000 » 10 —
» » » » Doubletten 1000 » 10 —	"
	Land-Relfen, ertra gefüllte, gestreifte 20 Gr. 5 — Gefüllte Land-Relfen, schöner Rommel, einfarbig 20 » 3 —
» » » » gelbgr. 1000 » 10 —	elimite como stetten, pointe ocommer, empressy 20 " 5 -

W. Pf.	Gefüllte immerbluhende ober remontirende Zopf-Relfen	M.	Pf.
fich burch brillaute Farben aus 100 Gr. 6 — 20 » 1 50	in bestem Rommel		50 50
(Colorirte Abbildung davon 50 Pf.) (Die Wiener Zwerg-Kellen blühen volle 14 Tage früher, find so robust und gedrungen im Habitus, daß das Aufbinden durchaus überstälisig ist.)	» aurikelblumige, einfache sehr hilbsche. 20 » » Dunett's dunkelblutrothe 20 » Einfache Bart-Nelken, sehr schön per Kil. 5 M., 100 »	_	50 75

Olumen-Samen-Sortimente in Prifen.

		(Die Sortimente find von extra feiner	c Oi	ualität und	in den Sauptfarben gemählt.)	
		Aftern. (Reine Marguerite.)	1		M. P	i F
		M. B	F	10 Gorten	Balfaminen, gefüllte Zwerg à 50 R 8	30
12	Sorten	Take the second of the second		10 »	» » Camellien » 50 » — 8	30
12))		50	10 »	» » 3werg-Camellien » 50 » — 8	30
4))		25	10 »	» großbl. Rosen (Andrieux) » 50 » — 8	
12	30		60	5 »	" großbl. punktirte Rofen » 50 » — 5	0
6	3)		10	10 »	Nittersporn, hyacinthenbluthige, extra	
8	>>	Bolhe's neue 3merg=Bouquet=, extra . » 100 » — 5	00	10 »		00
6	×		10	8 "	» hohe gefüllte	
4	D		30	6 *	» gefüllte Levkopen » 2 » — 4 » neue Candelaber - Levkopen -, à 1 Gr. — 4	
5 12))		80		" Sundtudet = Ecologen =, a 1 Gi. — 4	LU
12	"		30			
12	"		30	6 »	Anagallis grandiflora 1 Portion - 4	10
12	W	imbriquée pompon » 100 » — 5	00	8 »	Clarkia pulchella 1 » — 4	
6))	Rronen Aftern » 100 » — 3	30	10 »	Nemophila» 1 » — 5	00
4))	Shakespeare Aftern, neu » 100 » — 3	30	10 »		10
6	20	21.0	10	10 »	Lobelia Erinus» 1 » - 5	
6	*		0	12 »		00
12))	(30	6 » 10 »	THE PARTY OF THE P	00
8	>>		00	10 "	Wohltiechende Wicken (Lath. odor.) à 10 Gr. — 5 Wunderblumen, Mirabilis Jalappa à 1 Portion — 5	
12 12	»		80	10 »	Pensées (Viola tric. max.) » 1 » 1 2)5
6	33	» » mit weißer Mitte » 100 » — 5	50	10 »	Papaver laciniatum, extra gefüllt » 1 » - 5	
12	W		30	10 »	» paeoniflorum » » » 1 » — 5	
6	×	» » » » 100 » — 4	200	6 »	Petunien, in ben ichonften Gorten à 250 R 8	30
			281	10 »	Phlox Drummondi à 1 Bortion - 8	
		Levkonen. (Giroflée.)		8 n		50
0.1	~		0	8 »	» » n. pl., gef. » 1 » — 5	
	Sorien		50	8 »	großblumige Scabiosen » 1 » - 5	
12 12	»		80	8 »		00
6	20		50	8 »	Salpiglossis, großbl. neue brillant Farb. » 1 » — 5 Senecio elegans, bichtgefüllte » 1 » — 4	1000
12	1)	Bouquet = Commer = Levkoyen » 100 » 1 -		8 »		10
12	*		-	8 »		10
18	>>	» » » » 100 » 1 5	50	8 »	Elichrysum macranthum, neue	
12	>>	» lavendelblätterige Levkonen » 100 » 1 -	-		Brachtforten, extra » 1 » - 5	50
12	3	» Pyramiden - Sommer-Levkoyen » 100 » 1 -	-	6 2	Zinnia elegans flore pleno, ertra » 1 » - 4	10
12	20	» Zwerg - Pyramiden - Levkopen, » 100 » 1 -	-	10 »	Bier-Grafer » 1 » — 5	50
9	*	» Pyramiden : Sommer : Levkopen	00	8 »		00
10			30	10 » 10 »		50
12 12				10 » 10 »		50
12	0	neue Goliath : Pyram. : Commer : Levt. » 100 » 1 -		10 "	Dianthus chinensis il. pl., gefüllte Chineser-Melsen und Hobriden » 1 » — 5	50
9	20		_	12 »	04 10 000 0	50
6))		80	10 »		_
9	3)	Phramiden - Stangen : Gerbft : Levtone. » 100 » 1 -	_	12 »	Bier-Rurbiffe à 5 » - 5	
9	79	ce len et mile	- 1	12 »		-
12	'n	Perpetuelle oder Kaifer-Levkonen » 100 » 1 -		6 »	Primula chinensis, beste Sorten à 100 R. 1 -	4
12	39	Dealle the Control of	-	8 »		50
12	33		50	12 "		25
			50	12 »	Cacteen, Cerens, Mamillarias, Echinoc &c.	
9	**		20			
9 4	×	3merg - Winter - Levkonen » 100 » — ;	30	50 "	à 5-10 Korn 3 -	-
9 4 3	» »	3merg - Winter-Levkonen » 100 » — : Stangen- ober Cocard Winter-Levkonen 100 » — :	2000	50 »	Farrne für Warm & Kalthaus à 1 Portion 5	50
9 4	×	3merg - Winter - Levkonen » 100 » — ;	30	50 » 25 » 12 »	Farrne für Warm & Kalthaus à 1 Portion 5	50

Einjährige oder Sommerblumen.

	, , ,	
20 Gr. M. Pf.	20 Gr. M. Pf.	20 Gr. M. Pf.
Abobra viridiflora (Cucurbitaceae) - 75	Ageratum mexicanum nanum coe-	Alyssum Benthamii (calveinum), icon,
Abronia umbellata 1 -	ruleum 1 — » nanum album 1 —	wohlriechend a Ril. 15 M 50
Acroclinium roseum à Rif. 5 M., - 15	» » nanum album 1 —	Amaranthus amabilis tricolor 1 -
» » 11. albo » 0 » — 10	Agrostemma coeli rosaa Kil. b Wt. — 15	» afronuroureus
Adonis aestivalis » 3 » — 10	» » nana fimbriata . 1 —	6 0 if 5 m = 90
	» » hybrida, (Viscaria), 1 —	. Linelan 5 600 10 90
Aethionema Buxbaumi, hübid 1 —	Alonsoa grandiflora à Ril. 12 M 40	
Ageratum mexicanum (coeruleum)	» linifolia, 10 —	
100 Gr. 1 50	» Mutisii	» elegantissimus — 15
» » albiflorum 100 » 1 50	» Warscewiczii 75	» Henderi, nen, prachtvoll. 3 —

	00 (% 00 00:)	20 Gr. M. Bf.
20 Gr. M. Pf.	20 Gr. M. \$f. Calliopsis bicolor nana brunea — 30	Clarkia elegans, purpur à Ril. 5 M. — 20
Amaranthus melancholicus var.	» » marmorata – 30	» » alba pura, neu — 30
ruber à Rit. 8 M. — 25 melanch. versicolor — 75	» » fistulosa — 30	» » fl. pl. carneo — 30
olbiensis multicolor 1—	» Drummondi (Coreopsis) 25	» » purpureo — 30
" sanguineus 1 —	» grandiflora — 30	» neriiflora fl. pl
salicifolius, à Ril. 30 M. + 80	» coronata 40	» pulchella à Ril. 4 M. — 15
» tricolor à » 10 » — 30	Callirrhoe pedata 1 -	» » alba
, ojganteus	Calonyction diversifolium var. sulphureum (Ipomoea reniformis) — 75	» » carnea — 30
à Ril. 12 M — 40	Campanula Loreyi 1 -	» » marginata a Ril. 6 M. — 20
Ammobium alatum à Ril. 6 M. — 20	» fl. albo 1 -	» » flore pleno
» » luteum paintaum — 40	» pentagoniaà Rif. 9 M. — 30	» » integripetala à Ril. 6 M. — 20
Anagallis	» speculum à Ril.7 Mt. 50 Ff. — 25	» » fl. albo — 40
grandiflora 6 verschiedene Sorten jebe pr. 20 Gr. 1 50	» fl. albo	» » » marginata — 40
» » gemischt	» » grandiflora — 25	» » pulcherrimaà Mil. 5 M. — 20
Antirrhinum.	» lilacina — 25 Cannabis gigantea Riesenbans à Kis. 6 —	Cleome speciosa
» majus, gemischt à Kil. 10 M 30	» pyramidalis compacta — 30	
" in 6 Farben, jede pr. 20 Gr 10	Cansicum annuum a Sil. 6 M 20	Clintonia pulchella
» » nanum in 6 Farben.	» grossum » 6 » — 20	» rubra (atrocinerea) 5
jebe pr. 20 Gr. — 75	» 4 andere Gorten jede 50	Cobaea scandens, Schlingpflange 2 50
» » gemischt a Kil 10 M. — 30	Carduus marianus, Mariendiffel,	Coccinea indica (Cucurbitaceae) 1 50
* Tom Thumb, in 6 Farben pr. 20 Gr. 1 50	Blätter weiß marmorirt à Ril. 3 M. — 10	Collinsia bicolor à Ril, 4 M. — 15
» » » gemischt, extra.	Carthamus tinetorius » 3 » — 10	» candidissima » 4 » — 15
à Ril. 15 M., — 40	Celosia cristata, alle Farben gemischt 1 50	» » fl. albo 4 » — 15
Die Tom Thumb Antirrhinum find als	» » atrosanguinea 1 50	 bartsiaefolia » 8 » — 25 grandiflora » 5 » — 20
(Finfaffung febr au empfehlen.	nana, bunfelroth 2 -	» heterophylla » 5 » — 20
Aphanostephus ramosissimus, gelb:	" " 4 andere Farben 2 —	» multicolor » 5 » — 20
blühend — 20	» » gemtscht 1 50	» verna, febr fdön 75
Arctotis breviscapa 2 — 40 Argemone grandiflora — 40	» » variegata 1 —	» violacea, neu — 75
" Hunnemanni 40	n Huttoni 3 — 75	Collomia coccinea
Artemisia annua a Ril. 10 Mt 30	" pyramidalis aurea — 75 " alba — 75	Commelina coelestis
" gracilis (species St. Peters-	» » coccinea — 75	» s fl. albo 1 —
hnro) (0	» versicolor à Bort. — 50	» variegata 1 —
Asperula azurea setosa a Sil. 4 -	» » plumosa1 @r. — 50	Convolvulus tricolor à Rif. 1 —
Aster tenellus	Centaurea americana 75	» » albus » 1 — » » azureus » 1 50
Bartonia aurea à Ril. 10 M.— 30	» Cvanus, gemischta Ril. 5 Mi. — 20	» » azureus » 1 50 » lilacinus » 1 —
Bota hensiliensis, in 4 Warben,	» depressa » 5 » — 20	» » striatus » 1 —
jede a Mil. 2 —	" " rosea " 5 " — 20 " moschata fl. albo " 6 " — 20	» » violaceus (splen-
» » gemischt » 1 50	" moschata fl. albo " 6 " — 20 " n fl. coeruleo, " 6 " — 20	dens) à Ril. 1 50
Ridens atrosanguinea, Blumen fait	» » atropurpur. » 6 » — 20	» » fl. pl. azurea » 5 —
jómarz, jehr jóm 3 –	» suaveolens » 8 » — 25	» » » lilacina » 5 — » » » gemifdt » 4 —
Blumenbachia coronata, neu 100 ft. 1 — Brachycome iberidifolia 1 —	Centauridium Drummondi 75	» » » gemischt » 4 — » unicaulis, neu » 6 —
» fl. albo 1 –	Centranthus macrosiphon à Ril. 5 M 20	C
Brachycome iberidifolia roseo,	» albus» 5 » — 20	
пен 2		
Browallia elata, blaue 2 -	» carneus a Rtl. 5 Wt. — 20 » nanus » 7 » — 25	» Engelmanni, . à Ril. 10 Dt. — 30
* * fl. albo 2 -	» » carneus — 25	» filiforme » 8 » — 25
» coerulea grandiflo- ra, neu n. reichblithend 2 -	» » albus — 25	Cosmanthus fimbriatus 75
Czerwiakowski (viscosa) 2 -	Cernine aspera, nen uno mon	Cosmea bipinnata purpurea 75
Revononsis laciniosa erythro-	gymnandra, fehr schon 30	Crepis rubra a Ril. 7 M 25
carna	Chaenostoma fastigiatum, präctig — 50	Cuphea eminens 1000 R. 3
Calandrinia Burridgii .a Rtl. 10 Mt 3	7 7	
" grandiflora" " 20 " — 6	Charicis Neesii (Kaulfussia amelloides - 30	purpurea, in vielen Farben
a Ril. 5 M 2) » fl. albo — 75	gemycht
» » alba » 10 » — 3	» fl. roseo	» silenoides — 75
» umbellata, prachtvell, für	atroviolacea — 40	" Zimapani
Topffultur fehr geeignet 1 5	Cheiranthus maritimus à Ril. 3 —	» explodens 1 —
Calceolaria chelidonioides (spec. Ca-	0 11 61 9	Cynoglossum linifolium. a Ril. 2 M. — 10
lifornien), niedlid) 7	» » compactus . — 30	coelestinum» 3 n — 15
Calendula hybr. Pongei, weiße gef 7	Chenopodium Atriplicis a Ril. 10 M 30	Datura
officinalis ranunculoidesa Mil. 0 -	Cunning Engineering Angles Descare	» fastnosa fl.pl à Ril, 10 M. — 20
" Isabellinaa Mil. 5 Wi. — 2	pence Gentianeae	n n fl. albo pl n 10 n - 30 n Huberiana , n 20 n - 50
» » chamois 2) CHP) SHILLIUM Calmatam Intodair	» humilis flava fl. pleno,
» plavialis à sif. 6 M. — 2	annulatum	a mu. 10 mt. — 40
Calliopsis cardaminefol. hybrida — 3 » atrosanguinea — 3	» » atrococcineum — 30) » Metel» 10 » — 30
» hybrida brunea — 3	» » purpureum 50	n quercifolia n 10 n — 30
n nana — 5	» » Dunnettii fl. aureo pl — 7	wrightii (meteloides) — 30
n bicolor (tinctoria) . a Mil. 5 Wt 2) » » maino pro-	Delphinium cardiopetalum à Rif. 4 M. — 15
» » brunea — 5) » b Hyprideem no pro	Dianthus hybridus atropurpu-
n fistulosa brunea — 3))) Burrugeanding	reus, bicht gefüllt 75
» » marmorata . à Ril. 6 M. — 2	bur mit gelb — 30	» hybridus atroviolaceus,
» » nigraspeciosa» » 8 » — 2 » » pyramidalis brunca — 3	o coronarium fl. pl a Ril. 5 M 20	dicht gefullt 1 —
» » pyramidans brunea — » » compacta — 3	1 " " fl. albo pl " 5 " - 20	n n. alno pl
» » nana, gemischt — 3	» » nanum luteum fl. pl — 78	» » atroroseus, bicht geflist. 1 —
	A PARTY OF THE PAR	

Dianthus hybridus corymbosus — 75 » hybridus Gardnerianus,		
Dianthus hybridus corymbosus - 75	20 Gr. M. Bf.	00 0 00 00 00
hybrides Carles	Fenzlin dianthoides	20 Gr. M. Pf.
	Chizha didhitholdes 6 —	Iberis affinis, neu à Kil. 15 M 40
	" " n. albo, neu à Portion - 50	» amara » 2 » — 10
à Ril. 25 M. — 70	» » n. roseo neu » — —	» candidissima » 3 » — 10
» » siderocaulis fl. pl., 1 50	Gaillardia picta à Rif. 6 M 20	» odorata » 2 » — 10
> chinensis fl. pl., viele Farben	» Amblyodon, neu, febr	" pectinata " 3 " _ 10
à Ril. 15 M. — 40	ichian 1	
» * fl. albo pl 75	jdjön 1 —	» umbellata, filla » — » — 40
" n. amo pi	» » Josephus, gelb — 25	» » carnea » — » — 60
» nanus fl. atrosang pl. 1 50	» » marginata alba	» » purpurea » 15 » — 50
» » pumilus fl. striatus pl.,	à Rif. 6 M. — 20	» » dunkelcarmoisin
пен	» » coccinea — 25	(Dunnott) aring \ 60 15 50
» chinensis imperialis	» » grandiflora à Lif. 6 M. — 20	(Dunnett) ertra à Ril. 15 » - 50
plenissimus. à Ril. 15 Mt. — 40	Coloritor toward - 1866 Ois	» » nana alba » 8 » — 25
	Galactites tomentosa, hibsiche Distel	» » » lilacina » — » — 50
» chinensis imperialis fl.	mit weißgefledten Blättern a 100 R. 1 -	Impatiens glanduligera 2 —
albo pl 75	Gamolepis Tagetes à Ril. 18 Wt 50	Jouonsidium (Cashlassia)
» » imperialis striatus fl. pl. — 75	Gaura Lindheimeri » 12 » — 40	Jonopsidium (Cochlearia) acaule 1 -
» » plenissimus pictus. — 75	Georgina variabilis, gefüllte 3 —	Ipomoea azurea 50
» » atrosanguin. fl. pl. — 75	» » Liliput 4 50	» bona nox à Rif. 6 M. — 20
» » atroviolaceus fl. pl. 1 —	Cilia achillanafalia	» coccinea » 4 » — 15
» » atronurgaeus fl. pt. 1 — 75	Gilia achilleacfoliaa Mil. 2 M. — 10	» » luteola » 5 » — 90
	» » fl. albo » 3 » — 20	
» » » nanus fl cupreo pl. 1 50	» » fl. roseo » 2 » — 10	» grandiflora » 15 » — 40
» Heddewigii (giganteus) 75	» » major, nen » 18 » — 40	» hederacea superba,
» » fl. pl. et semipleno, — 75	» capitata major à Mil. 2 M. — 10	à Sil. 9 » — 25
» » diadematus fl. pl 1 —	» » fl. albo » 3 » — 10	» » alba » 9 » — 25
) fl. atroviolaceo nl 1	10	
" " " " " " " " " " " " " " " " " " "	» laciniata	20
» » nanus fl. albo pl 1 50	» liniflora, neu — 50	» » elegantissima
» » nanus brillant 1 —	» minima coerulea – 10	à Ril. 9 » — 25
» » nanuscarneus fl. pl. 150	» nivalis à Rif. 3 M. — 10	» limbata (Pharbitis), purpur=
» » splendidus fl. pl.	» tricolor	violett, mit breitem weißem
	" arcoror " Z " — 10	Rand, prachtvoll
(Haage jr.), carmin-	» » fl. albo » 2 » — 10	
fcarlach, prachtvoll . 1 50	» » fl. roseo » 2 » — 10	à Kil. 7 M. — 20
» » striatus atroviola-	Gnaphalium foeditum 75	» Nil (hederacea) » 6 » — 20
ceus fl. pl., wunder-	Godetia amoenaà Ril. 5 Dl 15	» Nil grandiflora (Ferrandiana)
voll gestreift 1 -	очена ашоена а жи. э шт. — 15	à Ril. 6 M. — 20
» giganteus laciniatus	» » alba » 7 » — 20	» oculata 75
	» » kermesina — 25	» purpurea, gemischt
à Kil. 20 M. — 60	Godetia	
» » » " » fl. pleno et	» insignis à Rif. 5 M. — 15	á Rif. 3 M. — 10
semipleno, in febr schönem	» Lehmanni 50	» » 10 Sorten » 6 » — 20
Farbenspiel 1 50	» Lindleyana à Ril. 6 M. — 20	» hederacea fol. argenteis
Dolichos giganteus (altissimus),	» » fl. pleno. » 8 » — 95	marmorata, sehr schön ge-
Schlingpflange. à Kil. 15 M 40	are promote " O " LO	mischt å Kil. 10 M. — 30
» Lablab » 5 » — 20	» purpurea » 12 » — 30	» hed. fol. arg. marmoratis,
	» reptans purpurea — 75	6 feparate Farben, jebe 60
» fl. albo » 5 » — 20	" rubicunda a Ril. 6 M. — 20	» rubro coerulea.Hooker(vio-
Elichrysum brachyrhynchum,	» » splendens	- de la constantina della cons
prachtvoll à Kil. 24 M. — 60	à Kil. 8 M. — 25	lacea vera, auch mexicana
» capitatum, sehr schön — 75	» die Braut, weiß » 8 » — 25	der Garten), himmelblau,
» elegans (Morna) practivoff 75	» Tom Thumb » 6 » — 20	febr groß, prachtvollste 1 -
» bracteatum 50	" Aom Humb » 0 » — 20	» rubro coerulea variet.
	» Schamini Nivertiana — 75	alba 1 50
» » fl. albo — 50	» versicolor grandiflora — 30	» Quamoclit à Ril. 15 M. — 40
» compositum maximum	» Whitneyi, nen à Ris. 9 M. — 30	» s fl. albo » 18 » — 50
(monstrosum), größte	Gomphrena globosa alba . à Sif. 6 M 20	
gefüllte in vielen Farben	» carnea » 6 » — 20	» sfl. roseo» 18 » — 50
1 6 1 00 mg	" " carnea " b " — 201	IDOMODSIS b thique Corten tobo
8 10 20 96 - 50		Para Cotten Jete
à Kil. 20 M. — 50	» » rubra » 6 » — 20	per, 20 (9r. — 40
» » 6 Farben separat jede	»	bieselben gemischt per. 20 Gr. — 40
» » 6 Farben separat jede pr. 20 Gr. — 75	" " " " " " " " " " " " " " " " " " "	bieselben gemischt per. 20 Gr. — 40
» » 6 Farben separat jede pr. 20 Gr. — 75 » nanum 4 Farben separat	" " " " " " " " " " " " " " " " " " "	bieselben gemischt — 20 Gr. — 40 Isotoma axillaris — 1 50
» » 6 Farben separat jede pr. 20 Gr. — 75 » nanum 4 Farben separat jede pr. 20 Gr. 1 50	" " rubra " 6 " — 20 " " variegata . " 6 " — 20 " Haageana (Klotzsch), (aurea superba), a fii. 10 M. — 30	bieselben gemischt — 20 Gr. — 40 bieselben gemischt — 30 Isotoma axillaris
» » 6 Farben separat jede pr. 20 Gr. — 75 » nanum 4 Farben separat jede pr. 20 Gr. 1 50	" " rubra " 6 " — 20 " " variegata . " 6 " — 20 " Haageana (Klotzsch), (aurea superba), a fii. 10 M. — 30 " " Isabellina	bieselben gemischt — 20 Gr. — 40 bieselben gemischt — 30 Isotoma axillaris
» » 6 Farben separat jebe pr. 20 Gr. — 75 » nanum 4 Farben separat jede pr. 20 Gr. 1 50 » » gemisch	* ** rubra . ** 6 ** - 20 ** variegata . ** 6 ** - 20 ** Haageana (Klotzsch), (aurea superba), à Rif. 10 M 30 ** Isabellina 40 **Grahamia** aromatica, wohlrichend 50	biejelben gemijot — 40 biejelben gemijot — 30 Isotoma axillaris — 1 50 » Petraea coerulea, blane — 1 50 Kaulfussia amelloides — 40 » atroviolacea — 50
» » 6 Farben separat jebe pr. 20 Gr. — 75 » nanum 4 Farben separat jede pr. 20 Gr. 1 50 » » gemisch	* * rubra . * 6 * - 20 * variegata . * 6 * - 20 * Haageana (Klotzsch), (aurea superba), à £if. 10 M 30 * Isabellina 40 Grahamia aromatica, trofifridenb 50 Gramanthes gentianoides 8 -	biefelben gemijdt — 30 Isotoma axillaris — 1 50 N Petraea coerulea, blaue — 1 50 Kaulfussia amelloides — 40 N atroviolacea — 50 N rosea — 50
» % 6 Farben separat jebe pr. 20 Gr. — 75 » nanum 4 Farben separat jebe pr. 20 Gr. 1 50 » n semisor 1 — monstrosum procumbens fl. pl	* * rubra . * 6 * - 20 * variegata . * 6 * - 20 * Haageana (Klotzsch), (aurea superba), à £if. 10 M 30 * Isabellina 40 Grahamia aromatica, trofifridenb 50 Gramanthes gentianoides 8 -	biefelben gemijdt — 30 Isotoma axillaris — 1 50 Netraea coerulea, blaue — 1 50 Kaulfussia amelloides — 40 " atroviolacea — 50 " rosea — 50 Lasthenia glabrata — 30
* * 6 Farben separat jebe pr. 20 Gr. — 75 * nanum 4 Farben separat jebe pr. 20 Gr. — 150 * nanum 4 Farben separat jebe pr. 20 Gr. 1 50 * nonstrosum procumbens fl. pl	* * rubra . * 6 * - 20 * variegata * 6 * - 20 * Haageana (Klotzsch), (aurea superba), à Rif. 10 M 30 * * Isabellina 40 Grahamia aromatica, wehlridenb 50 Gramanthes gentianoides 8 - * * cinnabarina 18 - * * sulphurea . 18 - * * sulphurea . 18 - * * * * * * * * * * * * * * * * * *	biejelben gemijot — 40 biejelben gemijot — 30 Isotoma axillaris
* * 6 Farben separat jebe pr. 20 Gr. — 75 * nanum 4 Farben separat jebe pr. 20 Gr. 1 50 * nanum 4 Farben separat jebe pr. 20 Gr. 1 50 * n gemisht	* * rubra . * 6 * - 20 * variegata * 6 * - 20 * Haageana (Klotzsch), (aurea superba), à Rif. 10 M 30 * * Isabellina 40 Grahamia aromatica, wehlridenb 50 Gramanthes gentianoides 8 - * * cinnabarina 18 - * * sulphurea . 18 - * * sulphurea . 18 - * * * * * * * * * * * * * * * * * *	biefelben gemijcht — 30 Isotoma axillaris
* * 6 Farben separat jebe pr. 20 Gr. — 75 * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * rubra . * 6 * - 20 * variegata . * 6 * - 20 * Haageana (Klotzsch), (aurea superba), à Kil. 10 M 30 * Isabellina 40 Grahamia aromatica, wehlridenb 50 Gramanthes gentianoides 8 - * cinnabarina 18 - * sulphurea . 18 - Gypsophila elegans å Kil. 2 M 10	biefelben gemijcht — 30 Isotoma axillaris
* * 6 Farben separat jebe pr. 20 Gr. — 75 * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * rubra . * 6 * - 20 * * variegata * 6 * - 20 * Haageana (Klotzsch), (aurea superba), à Rif. 10 M 30 * * Isabellina 40 Grahamia aromatica, wohfridend 50 Gramanthes gentianoides 8	biefelben gemijcht — 30 Isotoma axillaris
* * 6 Farben separat jebe pr. 20 Gr. — 75 * * nanum 4 Farben separat jebe pr. 20 Gr. — 75 * nanum 4 Farben separat jebe pr. 20 Gr. 1 50 * n gemischt	" " rubra . " 6 " — 20 " " variegata . " 6 " — 20 " Haageana (Klotzsch), (aurea superba), à Rif. 10 M. — 30 " " Isabellina — 40 Grahamia aromatica, trofirident 50 Gramanthes gentianoides 8 — " " cinnabarina 18 — " " sulphurea . 18 — " " sulphurea . 18 — " " sulphurea 18 — 10 " " fl. roseo . " 2 " — 10 " " muralis " 10 " — 30	biefelben gemijcht — 30 Isotoma axillaris
** ** 6 Farben separat jebe pr. 20 Gr. — 75 ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **	** ** rubra . ** 6 ** - 20 ** ** variegata . ** 6 ** - 20 ** ** Haageana (Klotzsch), (aurea superba), à £if. 10 M 30 ** ** Isabellina 40 Grahamia aromatica, wohfrichenb 50 Gramanthes gentianoides 8	biefelben gemijcht — 30 Isotoma axillaris
* * 6 Farben separat jebe pr. 20 Gr. — 75 * * nanum 4 Farben separat jebe pr. 20 Gr. — 75 * nanum 4 Farben separat jebe pr. 20 Gr. 1 50 * nanum 4 Farben separat jebe pr. 20 Gr. 1 50 * nanum 4 Farben separat jebe pr. 20 Gr. 1 50 * nanum 4 Farben separat jebe pr. 20 Gr. — 75 * monstrosum procumbens fl. pl. — 1— * strictum, praditvost — 75 * Emilia (Cacalia) slammea . à Kil. 15 M. — 50 * nanum nammea . à Kil. 15 M. — 50 * Frodium gruinum, Reiherschnabet — 40 * Erysimum Perofskianum . à Kil. 5 M. — 15 * arkansanum . * 8 » — 25	** ** rubra . ** 6 ** - 20 ** ** variegata . ** 6 ** - 20 ** ** Haageana (Klotzsch), (aurea superba), à £if. 10 M 30 ** ** Isabellina 40 Grahamia aromatica, wohfrichenb 50 Gramanthes gentianoides 8	biefelben gemijcht — 30 Isotoma axillaris
* * 6 Farben separat jebe pr. 20 Gr. — 75 * * nanum 4 Farben separat jebe pr. 20 Gr. — 75 * nanum 4 Farben separat jebe pr. 20 Gr. 1 50 * nanum 4 Farben separat jebe pr. 20 Gr. 1 50 * nanum 4 Farben separat jebe pr. 20 Gr. 1 50 * nanum 4 Farben separat jebe pr. 20 Gr. — 75 * monstrosum procumbens fl. pl. — 1— * strictum, praditvost — 75 * Emilia (Cacalia) slammea . à Kil. 15 M. — 50 * nanum nammea . à Kil. 15 M. — 50 * Frodium gruinum, Reiherschnabet — 40 * Erysimum Perofskianum . à Kil. 5 M. — 15 * arkansanum . * 8 » — 25	* ** rubra . ** 6 ** - 20 ** ** variegata . ** 6 ** - 20 ** ** Haageana (Klotzsch), (aurea superba), à £if. 10 M 30 ** ** Isabellina 40 Grahamia aromatica, trofirident 50 Gramanthes gentianoides 8 - ** ** cinnabarina 18 - ** ** sulphurea . 18 - Gypsophila elegans å £if. 2 M 10 ** ** muralis ** 10 ** - 30 Helianthus annuus fl. pl. à £if. 3 M 10 ** sulphureus fl. pl 75	biefelben gemijcht — 30 Isotoma axillaris
* * 6 Farben separat jebe pr. 20 Gr. — 75 * * nanum 4 Farben separat jebe pr. 20 Gr. — 75 * nanum 4 Farben separat jebe pr. 20 Gr. 1 50 * n gemisht	** ** rubra ** 6 ** - 20 ** ** variegata ** 6 ** - 20 ** ** Haageana (Klotzsch), (aurea superba), à £if. 10 M 30 ** ** Isabellina 40 Grahamia aromatica, wohfridenb 50 Gramanthes gentianoides ** 8 ** ** cinnabarina 18 ** ** sulphurea 18 Gypsophila elegans å £if. 2 M 10 ** ** fl. roseo ** 2 ** - 10 ** muralis ** 10 ** - 30 Helianthus annuus fl. pl. à £if. 3 M 10 ** ** sulphureus fl. pl 75 ** argophyllus à £if. 12 M 30	bicielben gemijcht — 30 Isotoma axillaris
** ** 6 Farben separat jebe pr. 20 Gr. — 75 ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **	** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **	biefelben gemijcht — 30 Isotoma axillaris
** ** 6 Farben separat jebe pr. 20 Gr. — 75 ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **	* * * rubra . * * 6 * - 20 * * * variegata . * 6 * - 20 * * Haageana (Klotzsch), (aurea superba), à £if. 10 M 30 * * * Isabellina 40 Grahamia aromatica, notifrident 50 Gramanthes gentianoides 8	biefelben gemijcht — 30 Isotoma axillaris
** ** 6 Farben separat jebe pr. 20 Gr. — 75 ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **	** ** rubra . ** 6 ** - 20 ** ** variegata . ** 6 ** - 20 ** ** Haageana (Klotzsch), (aurea superba), à £if. 10 M 30 ** ** Isabellina 40 Grahamia aromatica, wohlrichenb 50 Gramanthes gentianoides 8	biefelben gemijcht — 30 Isotoma axillaris
** ** 6 Farben separat jebe pr. 20 Gr. — 75 ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **	** ** rubra ** 6 ** - 20 ** ** variegata ** 6 ** - 20 ** Haageana (Klotzsch), (aurea superba), à £if. 10 M 30 ** ** Isabellina 40 Grahamia aromatica, trofiridenb 50 Gramanthes gentianoides ** 8 - 20 ** ** cinnabarina 18 - 20 ** ** sulphurea 18 - 20 ** ** sulphurea 18 - 20 ** ** sulphurea 18 - 20 ** ** ** sulphurea 10 ** - 30 ** ** muralis ** 10 ** - 30 ** ** sulphureus fl. pl 75 ** ** argophyllus & £if. 12 M 30 ** ** striatiflorus fl. pleno - 40 ** californicus fl. pl. (centrochlorus) & £if. 6 M 15 ** ** globosus fistulosus pradit**	biefelben gemijcht — 30 Isotoma axillaris
** ** 6 Farben separat jebe pr. 20 Gr. — 75 ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **	** ** rubra . ** 6 ** - 20 ** ** variegata . ** 6 ** - 20 ** ** Haageana (Klotzsch), (aurea superba), à £if. 10 M 30 ** ** Isabellina 40 Grahamia aromatica, wohlrichenb 50 Gramanthes gentianoides 8	bicielben gemijcht — 30 Isotoma axillaris
** ** 6 Farben separat jebe pr. 20 Gr. — 75 ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **	** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **	bicielben gemijcht — 30 Isotoma axillaris 1 50 » Petraea coerulea, blaue 1 50 Kaulfussia amelloides 40 » atroviolacea 50 » rosea 50 Lasthenia glabrata 30 Lathyrus odoratus, mobiricchembe Biden, gemijcht a kil . 1 50 » odoratus, 8 jeparate Farben 2 » Mauritanicus à kil . 2 M. — 10 Lavatera trimestris fl. albo 40 » s fl. rubro 75 Leptosiphon androsaceus a kil . 9 M. — 25 » fl. albo » 9 » — 25 » fl. illacino a kil . 9 » — 25 » aureus 15 » — 40 » densiflorusà kil . 7 M. 50 % f. — 20
" " 6 Farben separat jebe pr. 20 Gr. — 75 " " nanum 4 Farben separat jebe pr. 20 Gr. 1 50 " " " genticht	* * * rubra . * * 6 * - 20 * * variegata . * 6 * - 20 * Haageana (Klotzsch), (aurea superba), à £if. 10 M 30 * * Isabellina 40 Grahamia aromatica, notifridenb 50 Gramanthes gentianoides 8	bicielben gemijcht — 30 Isotoma axillaris
** ** 6 Farben separat jebe pr. 20 Gr. — 75 ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **	* * * rubra . * * 6 * - 20 * * variegata . * 6 * - 20 * Haageana (Klotzsch), (aurea superba), à £if. 10 M 30 * * Isabellina 40 Grahamia aromatica, notifridenb 50 Gramanthes gentianoides 8	biefelben gemijcht — 30 Isotoma axillaris
** ** 6 Farben separat jebe pr. 20 Gr. — 75 ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **	** ** rubra ** 6 ** - 20 ** variegata ** 6 ** - 20 ** Haageana (Klotzsch), (aurea superba), à £if. 10 M 30 ** Isabellina 40 Grahamia aromatica, wohlrichenb 50 Gramanthes gentianoides 8 ** cinnabarina 18 ** sulphurea 18 Gypsophila elegans à £if. 2 M 10 ** ** ff. roseo ** 2 ** - 10 ** muralis ** 10 ** - 30 Helianthus annuus fl. pl. à £if. 3 M 10 ** sulphureus fl. pl 75 ** argophyllus à £if. 12 M 30 ** striatiflorus fl. pl. (centrochlorus) à £if. 6 M 15 ** globosus fistulosus prachts volle bichtgefüllt ** 12 ** - 35 ** macrophyllus giganteus, à £if. 8 M 25 ** uniflorus ** 2 ** - 10	biefelben gemijcht — 30 Isotoma axillaris
** ** 6 Farben separat jebe pr. 20 Gr. — 75 ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **	** ** rubra ** 6 ** - 20 ** ** variegata ** 6 ** - 20 ** Haageana (Klotzsch), (aurea superba), à £if. 10 M 30 ** ** Isabellina 40 Grahamia aromatica, wohfrichenb 50 Gramanthes gentianoides ** 8 - 25 ** ** cinnabarina 18 - 20 ** ** cinnabarina 18 - 20 ** ** sulphurea 18 - 20 ** ** sulphurea 18 - 20 ** ** wift roseo ** 2 ** - 10 ** ** muralis ** 10 ** - 30 Helianthus annuus fl. pl. à £if. 3 M 10 ** ** sulphureus fl. pl 75 ** argophyllus à £if. 12 M 30 ** ** striatiflorus fl. pla 30 ** argophyllus à £if. 12 M 30 ** argophyllus à £if. 6 M 15 ** globosus fistulosus prachts volle bichtgefüllt ** 12 ** - 35 ** macrophyllus giganteus, à £if. 8 M 25 ** uniflorus ** 2 ** - 10 Heliophila araboides, fehr föhn 2 -	biefelben gemijcht — 30 Isotoma axillaris
** ** 6 Farben separat jebe pr. 20 Gr. — 75 ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **	** ** rubra ** 6 ** - 20 ** ** variegata ** 6 ** - 20 ** Haageana (Klotzsch), (aurea superba), à £if. 10 M 30 ** ** Isabellina 40 Grahamia aromatica, wohfrichenb 50 Gramanthes gentianoides ** 8 - 25 ** ** cinnabarina 18 - 2 ** 2 ** 10 ** ** sulphurea 18 - 10 ** ** sulphurea 18 - 10 ** ** sulphurea 18 - 10 ** ** nf. roseo ** 2 ** - 10 ** muralis ** 10 ** - 30 Helianthus annuus fl. pl. à £if. 3 M 10 ** ** sulphureus fl. pl 75 ** argophyllus à £if. 12 M 30 ** ** striatiflorus fl. pleno - 40 ** californicus fl. pl. (centrochlorus) a £if. 6 M 15 ** globosus fistulosus prachts volle bichtgefüllt ** 12 ** - 35 ** macrophyllus giganteus, a £if. 8 M 25 ** uniflorus ** 2 ** - 10 Heliophila araboides, fehr fcön 2 - 11 Heliophila araboides, fehr fcön 2 - 11	biefelben gemijcht — 30 Isotoma axillaris
** ** 6 Farben feparat jebe pr. 20 Gr. — 75 ** ** nanum 4 Farben feparat jebe pr. 20 Gr. 1 50 ** periodic procumbens fl. pl	** ** rubra ** 6 20 ** ** variegata ** 6 20 ** Haageana (Klotzsch), (aurea superba), à £if. 10 M 30 ** ** Isabellina 40 Grahamia aromatica, trofiridenb 50 Gramanthes gentianoides ** 8 40 Gramanthes gentianoides ** 8 40 Gramanthes gentianoides ** 8 10 ** ** cinnabarina 18 18 ** ** sulphurea 18 10 ** ** sulphurea 18 10 ** ** nft. roseo ** 2 10 ** muralis ** 10 30 Helianthus annuus ft. pl. à £if. 3 M 10 ** ** sulphureus ft. pl 75 ** argophyllus à £if. 12 M 30 ** ** striatiflorus ft. pleno 40 ** californicus ft. pl. (centrochlorus) à £if. 6 M 15 ** globosus fistulosus praditation of the biditgefüllt ** 12 35 ** macrophyllus giganteus, a £if. 8 M 25 ** uniflorus ** 2 10 Heliophila araboides, fehr fchön 2 Helipterum corymbiflorum 1 ** Sanfordi, fdön 2 ** Sanfordi, fdön 2	bicfelben gemijcht — 30 Isotoma axillaris 1 50 » Petraca coerulea, blane 1 50 Kaulfussia amelloides 40 » atroviolacea 50 » rosea 50 Lasthenia glabrata 30 Lathyrus odoratus, wobfriechenbe Biden, gemijcht a kil. 1 50 » odoratus, 8 jeparate Karben 2 » Mauritanicus à kil. 2 M. — 10 Lavatera trimestris fl. albo 40 » fl. rubro 75 Leptosiphon androsaceus a kil. 9 M. — 25 » fl. albo » 9 » — 25 » fl. lilacino a kil. 9 » — 25 » aureus 15 » — 40 » densiflorusa kil. 7M, 50 Bf. — 20 » hybridus, in vielen Karben 75 » luteus 50 » roseus 1 20 Linaria bipartita alba, reigenb 25
** ** 6 Farben feparat jebe pr. 20 Gr. — 75 ** ** nanum 4 Farben feparat jebe pr. 20 Gr. 1 50 ** periodic procumbens fl. pl	** ** rubra ** 6 20 ** ** variegata ** 6 20 ** Haageana (Klotzsch), (aurea superba), à £if. 10 M 30 ** ** Isabellina 40 Grahamia aromatica, trofiridenb 50 Gramanthes gentianoides ** 8 40 Gramanthes gentianoides ** 8 40 Gramanthes gentianoides ** 8 10 ** ** cinnabarina 18 18 ** ** sulphurea 18 10 ** ** sulphurea 18 10 ** ** nft. roseo ** 2 10 ** muralis ** 10 30 Helianthus annuus ft. pl. à £if. 3 M 10 ** ** sulphureus ft. pl 75 ** argophyllus à £if. 12 M 30 ** ** striatiflorus ft. pleno 40 ** californicus ft. pl. (centrochlorus) à £if. 6 M 15 ** globosus fistulosus praditation of the biditgefüllt ** 12 35 ** macrophyllus giganteus, a £if. 8 M 25 ** uniflorus ** 2 10 Heliophila araboides, fehr fchön 2 Helipterum corymbiflorum 1 ** Sanfordi, fdön 2 ** Sanfordi, fdön 2	bicielben gemijcht — 30 Isotoma axillaris
** ** 6 Farben feparat jebe pr. 20 Gr. — 75 ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **	** ** rubra ** 6 20 ** ** variegata ** 6 20 ** Haageana (Klotzsch), (aurea superba), à Kif. 10 M 30 ** ** Isabellina 40 ** Grahamia aromatica, tvohfrichenb 50 ** Gramanthes gentianoides ** 8 40 ** ** cinnabarina 18 ** sulphurea 18 10 ** ** sulphurea 18 10 ** ** yfl. roseo ** 2 10 ** muralis ** 10 30 ** Helianthus annuus fl. pl. à Kif. 2 M 10 ** ** sulphureus fl. pl 75 ** argophyllus à Kif. 12 M 30 ** ** striatiflorus fl. pleno 40 ** californicus fl. pl. (centrochlorus) à Kif. 6 M 15 ** globosus fistulosus practite volle bichtgefüllt ** 12 35 ** macrophyllus giganteus, a Kif. 8 M 25 ** uniflorus ** 2 10 ** Heliophila araboides, fehr fchön 2 10 ** Sanfordi, fchön 2 10 ** Sanfordi, fchön 2 10 ** Sanfordi, fchön 2 10	biefelben gemijcht — 30 Isotoma axillaris
» 6 Farben separat jebe pr. 20 Gr. — 75 » nanum 4 Farben separat jebe pr. 20 Gr. 1 50 » necessary separat jebe pr. 20 Gr. 20 » necessary separat jebe pr. 20 G	* * rubra . * 6 * 20 * variegata . * 6 * 20 * Haageana (Klotzsch), (aurea superba), à Rif. 10 M. 30 * * Isabellina	biefelben gemijcht — 30 Isotoma axillaris
» 6 Farben separat jebe pr. 20 Gr. — 75 » nanum 4 Farben separat jebe pr. 20 Gr. 1 50 jebe pr. 20 Gr. 1 50 » nemistrosum procumbens fl. pl	* * rubra . * 6 * 20 * * variegata . * 6 * 20 * Haageana (Klotzsch), (aurea superba), à Rif. 10 M. 30 * * Isabellina	bicielben gemijot — 30 Isotoma axillaris — 150 » Petraca cocrulea, blane — 150 Kaulfussia amelloides — 40 » atroviolacea — 50 » rosea — 50 Lasthenia glabrata — 30 Lathyrus odoratus, wobstriechenbe Bicen, gemijot, — a Ris. 1 50 » odoratus, 8 jeparate Farben — 2 — » Mauritanicus à Ris. 2 M. — 10 Lavatera trimestris fl. albo — 40 » fl. rubro — 75 Leptosiphon androsaceus a Ris. 9 M. — 25 » fl. albo » 9 » — 25 » fl. albo » 9 » — 25 » aureus — 15 » — 40 » densiflorusa Ris. 7 M, 50 Bf. — 20 » fl. albo » 6 » — » — 20 » hybridus, in viclen Farben — 75 » luteus — 50 » roseus — 1 20 Linaria bipartita alba, reizenb — 25 » » splendida, jehr joön — 30 » elegans — a Ris. 6 M. — 20 » Hendersoni — 6 » — 20
» 6 Farben separat jebe pr. 20 Gr. — 75 » nanum 4 Farben separat jebe pr. 20 Gr. 1 50 jebe pr. 20 Gr. 1 50 » nemistrosum procumbens fl. pl 1— » monstrosum procumbens fl. pl 75 Emilia (Cacalía) slammea à Kil. 15 M. — 50 » s fl. luteo 15 » — 50 Erodium gruinum, Reiherschnabet 40 Erysimum Perofskianum kil. 5 M. — 15 » arkansanum 8 » — 25 Eschscholtzia californica à Kil. 6 M. — 20 » arkansanum 25 » aurea 25 » alba. à Kil. 6 M. — 20 » crocea 6 » — 20 » striata, (Carter), à Kil. 6 M. — 20 » rosea à 6 » — 20 » tenuifolia 50 Eucharidium grandistorum 75 Eucharidium grandistorum 75 Euchide bartonioides (reiner Same) 4 — Euphorbia marginata, Blätter breit weiß geränbert, sehr effectwost à Kil. 10 M. — 30 Eutoca viscida 3 6 » — 20	** ** rubra ** 6 ** - 20 ** ** variegata ** 6 ** - 20 ** Haageana (Klotzsch), (aurea superba), à Rif. 10 M 30 ** ** Isabellina 40 Grahamia aromatica, wohlrichenb 50 Gramanthes gentianoides 8	bicielben gemijcht — 30 Isotoma axillaris
» 6 Farben separat jebe pr. 20 Gr. — 75 » nanum 4 Farben separat jebe pr. 20 Gr. 1 50 jebe pr. 20 Gr. 1 50 » nemistrosum procumbens fl. pl 1— » monstrosum procumbens fl. pl 75 Emilia (Cacalía) slammea à Kil. 15 M. — 50 » s fl. luteo 15 » — 50 Erodium gruinum, Reiherschnabet 40 Erysimum Perofskianum kil. 5 M. — 15 » arkansanum 8 » — 25 Eschscholtzia californica à Kil. 6 M. — 20 » arkansanum 25 » aurea 25 » alba. à Kil. 6 M. — 20 » crocea 6 » — 20 » striata, (Carter), à Kil. 6 M. — 20 » rosea à 6 » — 20 » tenuifolia 50 Eucharidium grandistorum 75 Eucharidium grandistorum 75 Euchide bartonioides (reiner Same) 4 — Euphorbia marginata, Blätter breit weiß geränbert, sehr effectwost à Kil. 10 M. — 30 Eutoca viscida 3 6 » — 20	** ** rubra ** 6 ** - 20 ** ** variegata ** 6 ** - 20 ** Haageana (Klotzsch), (aurea superba), à Rif. 10 M 30 ** ** Isabellina 40 Grahamia aromatica, wohlrichenb 50 Gramanthes gentianoides 8	bicielben gemijcht — 30 Isotoma axillaris
» 6 Farben separat jebe pr. 20 Gr. — 75 » nanum 4 Farben separat jebe pr. 20 Gr. 1 50 jebe pr. 20 Gr. 1 50 » nemistrosum procumbens fl. pl 1— » monstrosum procumbens fl. pl 75 Emilia (Cacalía) slammea à Kil. 15 M. — 50 » s fl. luteo 15 » — 50 Erodium gruinum, Reiherschnabet 40 Erysimum Perofskianum kil. 5 M. — 15 » arkansanum 8 » — 25 Eschscholtzia californica à Kil. 6 M. — 20 » arkansanum 25 » aurea 25 » alba. à Kil. 6 M. — 20 » crocea 6 » — 20 » striata, (Carter), à Kil. 6 M. — 20 » rosea à 6 » — 20 » tenuifolia 50 Eucharidium grandistorum 75 Eucharidium grandistorum 75 Euchide bartonioides (reiner Same) 4 — Euphorbia marginata, Blätter breit weiß geränbert, sehr effectwost à Kil. 10 M. — 30 Eutoca viscida 3 6 » — 20	* * rubra . * 6 * 20 * * variegata . * 6 * 20 * Haageana (Klotzsch), (aurea superba), à Rif. 10 M. 30 * * Isabellina	bicielben gemijcht — 30 Isotoma axillaris

Linaria	20 Gr. Mt. Ht.	20 Gr. M. Bf.	20 Gr. M. Bf.
	a triornitophora 1 20		Nierembergia frutescens, febr ros
	carnea 1 20	» eximia grandiflora — 75	bust und großblumig 1 75
	tristis, sehr hübsch — 30	» nana, niedrig, 30 Em. hoch. 2 -	p gracilis (calycina) 2 —
	grandiflorum rubrum	» Parthenium, 50	» Veitchi, neu, schön .1 Bort. — 50
	Desk., dunkelrothà Kil. 8 M. — 25	Maurandia albiflora1000 form — 75	Nigella damascena fl. pl a Sil. 2 M 10
. D &	grandiflorum roseum, nen — 50	» antirrhiniflora 2 50	» » nana fl. pl » 2 » — 10
	(Cajophora) lateritia 75	» Barckleyana 3 —	» Fontanesiana » 4 » — 15
	Herberti	» Emeryana rosea 3 —	» hispanica » 5 » — 20
20	tricolor 50	» violacea 3 —	» » alba » 5 » — 20 » » atropurp. » 6 » — 20
Lobelia	a erinoides à Ril. 20 M. — 60	» purpurea grandi flora 3 —	- 20
3 0	» fl. roseo — 60	» semperflorens 3 —	Nolana grandiflora » 6 » — 20 » alba » 6 » — 20
»	* compacta alba 2 -	» Laceyana 3 —	
79	» Carter's Cobalt blue	Mesembrianthemum crystallinum,	20
	2 Gr. 1 —	Eisfrant, reiner Same.	» tenella » 6 » — 20
10	» Crystal Palace (spe-	à Ril. 10 M. — 30	Nycterinia capensis, » 50 » 1 50 » selacinoides — 75
	ciosa) 2 —	» glabrum — 50	
2))	» hybrida grandiflora 1 -	» tricolor, reiner Same 50	» » coerulea 1 50 » » fl. albo 1 —
	» Kaiser Wilhelm 5 -	» " albo, reiner Sam 50	Obeliscaria pulcherrima
>>	» Paxtoni, neu, febr schön 1 -		à Rif. 8 M. — 25
"	» pumila grandiflora	Mimosa pudica à Sil. 24 Mt. — 60	Ocymum crispifolium
	2 Gr. 1 —	Mimulus cardinalis in vielen Barietäten	» gratissimum – 40
D	» stricta multiflora 2 50	gemischt 1 25	Oenothera bistorta Veitchii 40
))	» speciosa kermesina 1 50	» » grandiflorus 3 —	» Drummondii, echt — 60
))	» Stern von Ischl, 5 Gr. 3 —	» cupreus, febr schön 4 —	» » nana
33	gracilis, blau 80	» cupreus duplex . 1 Gr. 1 —	» » alba, neue weiße — 60
76	» erecta, reizend 1 50	» tigridioides, sehr schöne	Lamarkiana, a Ril. 10 M. — 30
))	» » bicolor 1 50	Sybriden 1 50	» rosea, 2 -
M ×	» » rosea 1 50	» hybridus duplex 10 — » moschatus, reiner Same. 3 —	» Sellowii grandifla Rif. 10 M. — 30
	ramosa 1 50		» taraxacifolia, gelb 75
"	» alba, 1 75	y quinquevulnerus gran- diflorus, 1 —	» » weiß, großblumig 1 —
*	» rubra 1 75	* * maximus, 1 50	Oxalis rosea á Ril. 70 M. 2 —
"	trigonicaulis 5 Gr. 1 —	» » duplex 5 —	» » fl. albo, neu à Port 50
Lotus	Jacobaeus	» Tilingi, 1 Meter boch, 5 -	» » delicata, nen 2 50
30	» luteus — 50		» tropaeoloides 1 75
Lupint	1s affinis, schön à Kil. 4 M. — 15	Mirabilis Jalapa gemischt	» Valdiviana 1 —
n	albo-coceineus. » 3 » — 10	à Ril. 2 M. 50 Bf. — 10	PalafoxiaHookeriana, à R. 12 M 45
39	Cruikshankii » 1 M. 50 Ff. — 10	» " in 8 Farben, jebe befon-	» texana, sehr schin — 50
) ·	Dunnetti atroviolaceus	bersà Kil. 4 M. — 15	Palava flexuosa 75
	à Ril. 4 M. — 15	» » fol. variegatis	Papaver Rhoeas fl. pl à Rif. 6 M 20
	guatemalensis à Ril. 3 M. — 10	a Sil. 5 M. — 15 » longifloraa Sil. 7 M. 50 Bf — 25	» laciniatum fl. pl » 3 » — 10
. 9-	Hartwegii » 4 » — 15	» violacea » 7 » 50 » — 25	» » in 10 separaten Farben, jede
	» fl. roseo » 4 » — 15		à Sil. 4 M. — 15
11	n fl. albo n 4 n - 15	Momordica Balsamina » 20 » — 50	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
"			» Murselli fl. pl. » 8 » — 20
*	» coelestinus » 4 » — 15	» Charantia » 12 » — 30	1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1
» »	 coelestinus » 4 » — 15 hybr. insignis » 4 » — 15 	» Charantia » 12 » — 30 » Elaterium — 40	» » lilacinum pl. » 5 » — 20
» »	* coelestinus * 4 * - 15 * hybr. insignis . * 4 * - 15 * atrococcineus * 4 * - 15	" Charantia	" " lilacinum pl. " 5 " — 20 " " splendens pl. " 5 " — 20
» »	** coelestinus ** 4 ** 15 ** hybr. insignis ** 4 ** 15 ** atrococcineus ** 4 ** 15 ** nigrescens ** 4 ** 15	""">"" Charantia """ 12 """ - 30 """>" Elaterium	" " lilacinum pl. " 5 " — 20 " " splendens pl. " 5 " — 20 " paeoniflorum fl. pl. " 3 " — 10
»- »- »- »- »-	** coelestinus ** 4 ** - 15 ** hybr. insignis ** 4 ** - 15 ** atrococcineus ** 4 ** - 15 ** nigrescens ** 4 ** - 15 ** superbus ** 3 ** - 10	""">"" Charantia """>" 12 """ 30 """>" Elaterium — 40 Myosotis alpestris, blan — 75 """>"" alba — 1 50 """>" rosea — 1 50	» » lilacinum pl. » 5 » — 20 » » splendens pl. » 5 » — 20 » paeoniflorum fl. pl. » 3 » — 10 » in 10 separaten Sorten, jede
»- »- »- »- »-	» coelestinus	""">"" Charantia """ 12 """ - 30 """>" Elaterium	" " " " " " " " " " " " " " " " " " "
» » » » » » » » » » » » » » » » » » »	** coelestinus ** 4 ** - 15 ** hybr. insignis * 4 ** - 15 ** atrococcineus ** 4 ** - 15 ** nigrescens * 4 ** - 15 ** superbus * 3 ** - 10 ** mutabilis * 1 ** - 10 ** roseus ** 2 ** - 10	" Charantia	" " " " " " " " " " " " " " " " " " "
*	** coelestinus ** 4 ** - 15 ** hybr. insignis ** 4 ** - 15 ** atrococcineus ** 4 ** - 15 ** nigrescens ** 4 ** - 15 ** superbus ** 3 ** - 15 ** mutabilis ** 1 ** - 10 ** roseus ** 2 ** - 10 ** variecolor ** 2 ** - 10	" Charantia	" " " " " " " " " " " " " " " " " " "
» »	""">" coelestinus" """ 4"" - 15 hybr. insignis """ 4"" - 15 """ atrococcineus """ 4"" - 15 """ nigrescens """ 4"" - 15 """ superbus """ 3"" - 10 """ superbus """ 1"" - 10 """ roseus """ 2"" - 10 """ variecolor """ 2"" - 10 """ nanus """ 5"">"" - 15	" Charantia " 12 " — 30 " Elaterium — 40 Myosotis alpestris, blan — 75 " alba 1 50 " rosea 1 50 " nana Augusta, blan 3 50 " mana Augusta, blan 3 50 " fl. albo . 1 @r. 3 — " azorica 1 " 1 —	" " " " " " " " " " " " " " " " " " "
*	""">" coelestinus" """>""" 4""" """>""" 15" """>" atrococcineus" """ 4""" """ 15" """>" nigrescens """ 4""" """ 15" """>" superbus """ 3""" """ 10"" """>" roseus """ """ 2""" """ 10"" """>" variecolor """ 2""" """ 10"" """>" variecolor """ 2""" """ 10"" """">" albus """ 5""" """ 15""	" Charantia	" " " " " " " " " " " " " " " " " " "
» »	" coelestinus" " 4 " - 15 hybr. insignis " 4 " - 15 " atrococcineus" " 4 " - 15 " nigrescens " 4 " - 15 " superbus " 3 " - 10 mutabilis " 1 " - 10 " roseus " 2 " - 10 " variecolor " 2 " - 15 " albus " 5 " - 15 pilosus (hirsutus) " 1 " - 10	" Charantia " 12 " — 30 " Elaterium — 40 Myosotis alpestris, blan — 75 " alba 1 50 " rosea 1 50 " nana Augusta, blan 3 50 " albo .1 Gr. 3 — " fl. albo .1 Gr. 3 — " azorica 1 " 1 — " alba, 1 " — 75 " coelestina 1 " — 50	" " " " " " " " " " " " " " " " " " "
» »	** coelestinus .	" Charantia	" " " " " " " " " " " " " " " " " " "
» » »	** coelestinus ** 4 ** - 15 ** hybr. insignis * 4 ** - 15 ** atrococcineus ** 4 ** - 15 ** nigrescens * 4 ** - 15 ** superbus * 3 ** - 10 ** mutabilis ** 1 ** - 10 ** roseus ** 2 ** - 10 ** variecolor ** 2 ** - 10 ** variecolor ** 2 ** - 15 ** albus ** 5 ** - 15 ** albus ** 5 ** - 15 ** pilosus (hirsutus), ** 1 ** - 10 ** albus, meiß ** 1 ** - 10 ** albus, meiß ** 1 ** - 10	" Charantia	" " " " " " " " " " " " " " " " " " "
» » » »	** coelestinus .	" Charantia	" " " " " " " " " " " " " " " " " " "
» » » » » » »	** coelestinus ** 4 ** - 15 hybr. insignis ** 4 ** - 15 ** atrococcineus ** 4 ** - 15 ** nigrescens ** 4 ** - 15 ** superbus ** 3 ** - 10 mutabilis ** 1 ** - 10 ** roseus ** 2 ** - 10 ** variecolor ** 2 ** - 10 ** variecolor ** 2 ** - 15 ** albus ** 5 ** - 15 pilosus (hirsutus), ** 1 ** - 10 ** blat ** 1 ** - 10 ** albus,meiß .** 1 ** - 10 ** albus,meiß .** 1 ** - 10 ** puhescens, ichön ** 3 ** - 10 ** elegans .** 4 ** - 15	" Charantia " 12 " — 30 " Elaterium — 40 Myosotis alpestris, blan — 75 " " alba 1 50 " " rosea 1 50 " " nana Augusta, blan 3 50 " " " " fl. albo .1 Gr. 3 — " azorica 1 " 1 — " azorica 1 " 1 — " coelestina 1 " — 50 Nemesia compacta alba 1 — " bicolor, reigend 1 — " coerulea 1 — " rosea 2 —	" " " " " " " " " " " " " " " " " " "
» » » » » » » »	** coelestinus ** 4 ** - 15 hybr. insignis ** 4 ** - 15 ** atrococcineus ** 4 ** - 15 ** nigrescens ** 4 ** - 15 ** superbus ** 3 ** - 10 mutabilis ** 1 ** - 10 ** roseus ** 2 ** - 10 ** variecolor ** 2 ** - 10 ** variecolor ** 2 ** - 10 ** albus ** 5 ** - 15 ** albus ** 5 ** - 15 pilosus (hirsutus), ** 1 ** - 10 ** blat ** 1 ** - 10 ** albus,weiß .** 1 ** - 10 ** albus,weiß .** 1 ** - 10 ** elegans .** 4 ** - 15 ** subcarnosus (subramosus, spec.	" Charantia " 12 " — 30 " Elaterium — 40 Myosotis alpestris, blan — 75 " alba 1 50 " rosea 1 50 " nana Augusta, blan 3 50 " albo . 1 Gr. 3 — " azorica 1 " 1 — " azorica 1 " 1 — 75 " alba, 1 " — 75 " coelestina 1 " — 50 Nemesia compacta alba 1 — " bicolor, reigend 1 — " coerulea 1 — " rosea 2 — " floribunda 75	" " " " " " " " " " " " " " " " " " "
» » » » » » » »	** coelestinus . * * * * * * * * * * * * * * * * * *	" Charantia " 12 " — 30 " Elaterium — 40 Myosotis alpestris, blan — 75 " alba 1 50 " rosea 1 50 " nana Augusta, blan 3 50 " albo .1 Gr. 3 — " fl. albo .1 Gr. 3 — " azorica 1 " 1 — " azorica 1 " 1 — 75 " alba, 1 " — 75 " coelestina 1 " — 50 Nemesia compacta alba 1 — " coerulea 1 — " coerulea 1 — " rosea 2 — " floribunda 75 " versicolor 75	" " " " " " " " " " " " " " " " " " "
» » » » » » » » »	** coelestinus ** 4 ** - 15 hybr. insignis ** 4 ** - 15 ** atrococcineus ** 4 ** - 15 ** nigrescens ** 4 ** - 15 ** superbus ** 3 ** - 10 mutabilis ** 1 ** - 10 ** roseus ** 2 ** - 10 ** variecolor ** 2 ** - 10 ** variecolor ** 2 ** - 10 ** albus ** 5 ** - 15 ** albus ** 5 ** - 15 pilosus (hirsutus), ** 1 ** - 10 ** blat ** 1 ** - 10 ** albus,weiß .** 1 ** - 10 ** albus,weiß .** 1 ** - 10 ** elegans .** 4 ** - 15 ** subcarnosus (subramosus, spec.	" Charantia	" " " " " " " " " " " " " " " " " " "
))))))))))))	** coelestinus * 4	" Charantia " 12 " — 30 " Elaterium — 40 Myosotis alpestris, blan — 75 " alba 1 50 " rosea 1 50 " nana Augusta, blan 3 50 " nana Augusta, blan 1 — 75 " nana Augusta, blan 1	" " " " " " " " " " " " " " " " " " "
))))))))))))	** coelestinus * 4 * - 15 hybr. insignis . * 4 * - 15 ** atrococcineus * 4 * - 15 ** nigrescens . * 4 * - 15 ** nigrescens . * 4 * - 15 ** superbus . * 3 * - 10 mutabilis * 1 * - 10 ** roseus * 2 * - 10 ** variecolor * 2 * - 10 ** variecolor * 2 * - 15 ** albus * 5 * - 15 ** albus * 1 * - 10 ** albus, meiß . * 1 * - 10 ** albus, meiß . * 1 * - 10 ** albus, meiß . * 1 * - 10 ** albus, meiß . * 1 * - 15 ** subcarnosus (subramosus, spec. ** v. Texas) . * % if . 9 \mathermale 25 ** lilacinus, neu 30 ** sulphureus (Menziesi),	" Charantia " 12 " — 30 " Elaterium — 40 Myosotis alpestris, blan — 75 " " alba 1 50 " " rosea 1 50 " " nana Augusta, blan 3 50 " " " fl. albo 6 " 3 — " " azorica 1 " 1 — " " alba, 1 " — 75 " azorica 1 " — 75 " azorica 1 " — 75 " accelestina 1 " — 50 Nemesia compacta alba 1 — " " coerulea 1 — " " rosea 2 — " floribunda 75 " versicolor 75 Nemophila atomaria à fil. 2 M .50 \$f. — 10 " crambeoides " 3" — " — 10 " alba nigra 50	" " lilacinum pl. " 5 " — 20 " " splendens pl. " 5 " — 20 " paeoniflorum fl. pl. " 3 " — 10 " " in 10 separaten Sorten, jede " " nanum fl. pl. " 8 " — 25 Pentapetes phoenicea
)	** coelestinus . * * 4 * - 15 hybr. insignis . * 4 * - 15 ** atrococcineus ** 4 * - 15 ** nigrescens . * 4 * - 15 ** nigrescens . * 4 * - 15 ** nigrescens . * 4 * - 15 ** superbus . * 3 * - 10 ** mutabilis * 1 * - 10 ** roseus . * 2 * - 10 ** variecolor ** 2 * - 10 ** nanus * 5 * - 15 ** pilosus (hirsutus), ** 1 * - 10 ** blatt * 1 * - 10 ** blatt * 1 * - 10 ** albus,weiß . * 1 * - 10 ** puhescens, idön ** 3 * - 10 ** elegans . * 4 * - 15 ** subcarnosus (subramosus, spec. ** v. Texas) à %il. 9 M 25 ** lilacinus, neu 30 ** sulphureus (Menziesi), ** a %il. 9 M 25 ** venustus 2 * - 10 ** tricolor . * 2 * - 20 ** tricol	" Charantia " 12 " — 30 " Elaterium — 40 Myosotis alpestris, blan — 75 " " alba 1 50 " " rosea 1 50 " " nana Augusta, blan 3 50 " " " albo .1 Gr. 3 — " " azorica 1 " 1 — " " azorica 1 " 1 — 75 " " coelestina 1 " — 50 Nemesia compacta alba 1 — " " coerulea 1 — " " coerulea 1 — " " rosea 2 — " floribunda — 75 " versicolor — 75 Nemophila atomaria à Ril. 2 M. 50 Bf. — 10 " crambeoides " 3" — " — 10 " " alba nigra 50 " oculata à Ril. 4 M. — 15	" " lilacinum pl. " 5 " — 20 " " splendens pl. " 5 " — 20 " paeoniflorum fl. pl. " 3 " — 10 " " in 10 separaten Sorten, jebe a Kil. 4 M. — 15 " " nanum fl. pl. " 8 " — 25 Pentapetes phoenicea
)	** coelestinus .	" Charantia " 12 " — 30 " Elaterium — 40 Myosotis alpestris, blan — 75 " alba 1 50 " rosea 1 50 " nana Augusta, blan 3 50 " nazorica 1 n 1 — 75 " nazorica 1 n 1 — 75 " nazorica 1 n 1 — 75 " nacoelestina 1 n — 50 Nemesia compacta alba 1 — 50 Nemesia compacta alba 1 — 75 " nacoerulea 1 — 75 " nacoerulea 1 — 75 " rosea 2 — 75 " rosea 2 — 75 " versicolor 75 Nemophila atomaria à fiil 2 M 50 \$fi — 10 " crambeoides n 3n — n — 10 " nalba nigra 50 " noculata \$fiil 4 M 15 " discoidalis n 3 n — 10	" " splendens pl. " 5 " — 20 " " splendens pl. " 5 " — 20 " paeoniflorum fl. pl. " 3 " — 10 " " in 10 separaten Sorten, jede " A Kil. 4 M. — 15 " " nanum fl. pl. " 8 " — 25 Pentapetes phoenicea
» » » » » » » » » » » » » » » » » »	** coelestinus . * * * * * * * * 15 ** hybr. insignis . * * * * * * 15 ** atrococcineus * * * * * * 15 ** nigrescens . * * * * * 15 ** nigrescens . * * * * * 15 ** superbus . * * 3 * * 10 ** roseus . * * 2 * * 10 ** variecolor * 2 * * 10 ** variecolor * 2 * * 10 ** variecolor * * 2 * * 15 ** albus * * 5 * * 15 ** albus , heiß . * 1 * * 10 ** albus, heiß . * 1 * * 10 ** albus, heiß . * 1 * * 10 ** albus, theiß . * 1 * * 10 ** albus, heiß . * 1 * 10 ** albus, heiß . * 1 * 10 ** albus, heiß . * 1 * 10 ** albus, heiß	" Charantia	" " lilacinum pl. " 5 " — 20 " " splendens pl. " 5 " — 20 " paeoniflorum fl. pl. " 3 " — 10 " " in 10 separaten Sorten, jede
» » » » » » » » » » » » » » » » » » »	** coelestinus . * * * * * * * * 15 ** hybr. insignis . * * * * * * 15 ** atrococcineus * * * * * * 15 ** nigrescens . * * * * * 15 ** nigrescens . * * * * * 15 ** superbus . * * 3 * * 10 ** roseus . * * 2 * * 10 ** variecolor * 2 * * 10 ** variecolor * 2 * * 10 ** variecolor * * 2 * * 10 ** albus * * 5 * * 15 ** albus * * 5 * * 10 ** albus * * 1 * * 10 ** albus * 1 * * 10 ** albus * 1 * * 10 ** albus	" Charantia " 12 " - 30 " Elaterium - 40 Myosotis alpestris, blan - 75 " alba 1 50 " rosea 1 50 " nana Augusta, blan 3 50 " nana Augusta, blan 3 50 " fl. albo 1 6r. " azorica 1 " 1 - " azorica 1 " 1 - " alba 1 " - 75 " alba 1 - 75 " coelestina 1 " - 50 Nemesia compacta 1 - 50 Nemesia compacta 1 - 50 Nemesia compacta 1 - 75 " coerulea 1 - 75 " floribunda - 75 " versicolor - 75 Nemophila atomaria à Rif. 2 M. 50 Bf 10 " crambeoides 3" - " - 10 " alba nigra - 50 " oculata à Rif. 4 M 15 " auriculata à Rif. 5 M 15 " auriculata à Rif. 5 M 15	" " splendens pl. " 5 " — 20 " " speeniflorum fl. pl. " 3 " — 10 " " in 10 separaten Sorten, jede
» » » » » » » » » » » » » » » » » » »	** coelestinus . * * * * * * * * 15 ** hybr. insignis . * * * * * * 15 ** atrococcineus * * * * * * 15 ** nigrescens . * * * * * 15 ** nigrescens . * * * * * 15 ** superbus . * * 3 * * 10 ** roseus . * * 2 * * 10 ** variecolor * 2 * * 10 ** variecolor * 2 * * 10 ** variecolor * * 2 * * 10 ** albus * * 5 * * 15 ** albus * * 5 * * 10 ** albus * * 1 * * 10 ** albus * 1 * * 10 ** albus * 1 * * 10 ** albus	" Charantia " 12 " — 30 " Elaterium — 40 Myosotis alpestris, blan — 75 " alba 1 50 " rosea 1 50 " nana Augusta, blan 3 50 " nana Augusta, blan 3 50 " azorica 1 " 1 — 75 " azorica 1 " 1 — 75 " azorica 1 " 1 — 75 " accelestina 1 " — 50 Nemesia compacta alba 1 — 50 Nemesia compacta alba 1 — 75 " floribunda 75 " rosea 2 — 75 " floribunda 75 " versicolor 75 Nemophila atomaria à fil. 2 M .50 \$f. — 10 " crambeoides " 3" — " — 10 " alba nigra 50 " oculata à fil. 4 M 15 " discoidalis 3 " — 10 " auriculata à fil. 5 M 15 " vittata à fil. 5 M 15 " vittata à fil. 5 M 15 " insignis à fil. 5 M 15	" " splendens pl. " 5 " — 20 " " splendens pl. " 5 " — 20 " paeoniflorum fl. pl. " 3 " — 10 " " in 10 separaten Sorten, jede " a Kif. 4 M. — 15 " " nanum fl. pl. " 8 " — 25 Pentapetes phoenicea
» » » » » » » » » » » » » » » » » » »	** coelestinus . * * * * * * * * 15 ** hybr. insignis . * * * * * * 15 ** atrococcineus * * * * * * 15 ** nigrescens . * * * * * 15 ** nigrescens . * * * * * 15 ** superbus . * * 3 * * 10 ** roseus . * * 2 * * 10 ** variecolor * 2 * * 10 ** variecolor * 2 * * 10 ** variecolor * * 2 * * 15 ** albus * * 5 * * 15 ** albus , heiß . * 1 * * 10 ** albus, heiß . * 1 * * 10 ** albus, heiß . * 1 * * 10 ** albus, theiß . * 1 * * 10 ** albus, heiß . * 1 * 10 ** albus, heiß . * 1 * 10 ** albus, heiß . * 1 * 10 ** albus, heiß	" Charantia " 12 " — 30 " Elaterium — 40 Myosotis alpestris, blan — 75 " alba 1 50 " rosea 1 50 " nana Augusta, blan 3 50 " nana Augusta, blan 3 50 " albo 1 @r. 3 — " azorica 1 " 1 — " azorica 1 " 1 — 75 " alba, 1 " — 75 " acoelestina 1 " — 50 Nemesia compacta alba 1 — " bicolor, reigenb 1 — " coerulea 1 — " floribunda 75 " rosea 2 — " floribunda 75 " versicolor 75 Nemophila atomaria à Ril. 2 M. 50 Bf. — 10 " rosea 2 — " alba nigra 50 " alba nigra 50 " auriculata à Ril. 4 M. — 15 " auriculata à Ril. 5 M. — 15 " vittata à Ril. 5 M. — 15 " insiguis à Ril. 2 M. — 10	" " splendens pl. " 5 " — 20 " " splendens pl. " 5 " — 20 " paeoniflorum fl. pl. " 3 " — 10 " " in 10 separaten Sorten, jede
» » » » » » » » » » » Machaer Malop	** coelestinus . * * * * * * * * 15 hybr. insignis . * * * * * * - 15 ** atrococcineus * * * * * - 15 ** nigrescens . * * * * * - 15 ** nigrescens . * * * * * - 15 ** superbus . * * 3 * * - 10 ** roseus . * * 2 * * - 10 ** roseus . * * 2 * * - 10 ** variecolor * * 2 * * - 10 ** natus . * * 5 * * - 15 ** pilosus (hirsutus) , * * * * * - 15 ** pilosus (hirsutus) , * * * * * - 10 ** albus . * * 5 * * - 15 ** pilosus (hirsutus) , * * * * * - 10 ** albus . * * * * * * * * * * * * * * * * * *	" Charantia " 12 " - 30 " Elaterium 40 Myosotis alpestris, blan 75 " " alba 1 50 " " rosea 1 50 " " nana Augusta, blan 3 50 " " " albo 1 %. 3 - " " azorica 1 " 1 - " " azorica 1 " 1 - " " accelestina 1 " - 50 Nemesia compacta alba 1 - " " coerulea 1 - " " coerulea 1 - " " rosea 2 - " floribunda 75 " versicolor 75 Nemophila atomaria à Kil. 2 M. 50 \$f 10 " " alba nigra 50 " auriculata à Kil. 4 M 15 " discoidalis 3 " - 10 " " auriculata à Kil. 5 M 15 " insignis à Kil. 2 M 10 " " alba 3 " - 10	" " splendens pl. " 5 " — 20 " " splendens pl. " 5 " — 20 " paeoniflorum fl. pl. " 3 " — 10 " " in 10 separaten Sorten, jede
» » » » » » » » » » » Machaer Malop	** coelestinus . * * * * * * * * * * * * * * * * * *	" Charantia " 12 " — 30 " Elaterium — 40 Myosotis alpestris, blan — 75 " alba 1 50 " rosea 1 50 " nana Augusta, blan 3 50 " natha 1 n — 75 " acoelestina 1 n — 75 " coelestina 1 n — 75 " coelestina 1 n — 50 Nemesia compacta alba 1 — " nosea 2 — " floribunda 75 " versicolor 75 Nemophila atomaria à Kil. 2 M. 50 \$\beta_1\$. — 10 " crambeoides n 3n — 10 " nalba nigra 50 " noculata à Kil. 5 M. — 15 " discoidalis n 3 n — 10 " nariculata à Kil. 5 M. — 15 " insignis à Kil. 5 M. — 15 " insignis à Kil. 2 M. — 10 " narginata 3 n — 10	" " splendens pl. " 5 " — 20 " " splendens pl. " 5 " — 20 " paeoniflorum fl. pl. " 3 " — 10 " " in 10 separaten Sorten, jede
» » » » » » » » » » Machaer Malop	** coelestinus . * * * * * * * * 15 hybr. insignis . * * * * * * - 15 ** atrococcineus * * * * * * - 15 ** nigrescens . * * * * * - 15 ** superbus . * * 3 * * - 10 ** mutabilis * 1 * * - 10 ** roseus . * * 2 * * - 10 ** variecolor * * 2 * * - 10 ** natus . * * 5 * * - 15 ** albus . * * 5 * * - 15 ** pilosus (hirsutus), * 1 * * - 10 ** albus, heiß . * 1 * - 10 ** albus, heiß . * 1 * - 10 ** albus, heiß . * 1 * - 10 ** albus, heiß . * 1 * - 10 ** albus, heiß . * 1 * - 10 ** albus, heiß . * 1 * - 10 ** albus, heiß . * 1 * - 10 ** albus, heiß . * 1 * - 10 ** albus, heiß . * 1 * - 10 ** albus, heiß . * 1 * - 10 ** albus . * 2 * - 10 ** tricolor . * 2 * - 10 ** tricolor . * 2 * - 10 ** tricolor . * 2 * - 10 ** alba 30 ** alba 30 ** rosea nen	" Charantia " 12 " — 30 " Elaterium — 40 Myosotis alpestris, blan — 75 " alba 1 50 " rosea 1 50 " nana Augusta, blan 3 50 " nacorica 1 nana 1 — 50 " nacorica 1 nana 1 — 75 " nacorica 1 nana 1 — 50 Nemesia compacta alba 1 — 50 Nemesia compacta alba 1 — 50 Nemesia compacta alba 1 — 50 " nacorica 1 nana 1 — 75 " rosea 2 — 10 " nacorica 1 nana 1 — 75 " versicolor 75 Nemophila atomaria à fill . 2 m . 50 fill 15 " nalba nigra 50 " naculata 1 fill 15 " nationalis nana 1 — 10 " nauriculata 1 fill 15 " nationalis nana 1 — 10 " narginata nana 1 — 10 " narginata nana 1 — 10 " narginata nana 1 — 20 " nana 1 — 20 " nana 1 — 20 " nana 2 — 20	" " splendens pl. " 5 " — 20 " " splendens pl. " 5 " — 20 " paeoniflorum fl. pl. " 3 " — 10 " " in 10 separaten Sorten, jede
» » » » » » » » » » » » » Machaer Malop » Malva	## coelestinus	## Charantia ## 12 ## 30 ## Elaterium ## 40 Myosotis alpestris, blan ## 75 ## alba ## 150 ## rosea ## 150 ## rosea ## 150 ## nana Augusta, blan ## 350 ## ## 16 albo ## 16 ## 3 ## 16 ## 18 ##	" " splendens pl. " 5 " — 20 " " splendens pl. " 5 " — 20 " paeoniflorum fl. pl. " 3 " — 10 " " in 10 separaten Sorten, jede
" " " " " " " " " " " " " " " " " " "	## coelestinus	" Charantia " 12 " — 30 " Elaterium — 40 Myosotis alpestris, blan — 75 " alba 1 50 " rosea 1 50 " nana Augusta, blan 3 50 " nana Augusta, blan 3 50 " albo 1 %r. 3 — " azorica 1 " 1 — " azorica 1 " 1 — 75 " alba, 1 " — 75 " alba, 1 " — 50 Nemesia compacta alba 1 — " bicolor, reigenb 1 — " coerulea 1 — " floribunda 75 " versicolor 75 Nemophila atomaria à Ril. 2 M. 50 Bf. — 10 " cambeoides " 3" — " — 10 " alba nigra 50 " oculata à Ril. 4 M. — 15 discoidalis 3 3 — 10 " auriculata à Ril. 5 M. — 15 " insiguis à Ril. 2 M. — 10 " alba 3 — 10 " purpurea rubra 20 " minor 20 " striata & Ril. 6 M. — 20 " maculata 2 2 — 10	" " splendens pl. " 5 " — 20 " " splendens pl. " 5 " — 20 " paeoniflorum fl. pl. " 3 " — 10 " " in 10 separaten Sorten, jede
" " " " " " " " " " " " " " " " " " "	## coelestinus	## Charantia ## 12 ## 30 ## Elaterium ## 40 Myosotis alpestris, blan ## 75 ## alba ## 150 ## rosea ## 150 ## nana Augusta, blan ## 350 ## ## 1. albo ## 1. \$\frac{1}{3} = \frac{1}{3} =	" " splendens pl. " 5 " — 20 " " speoniflorum fl. pl. " 3 " — 10 " " in 10 separaten Sorten, jede
Malva Maryi	## coelestinus # # # # # # # # # #	## Charantia ## 12 ## 30 ## Elaterium ## 40 Myosotis alpestris, blan ## 75 ## alba ## 150 ## rosea ## 150 ## nana Augusta, blan ## 350 ## ## 1. albo ## 1. \$\frac{1}{3} = \frac{1}{3} =	" " splendens pl. " 5 " — 20 " " splendens pl. " 5 " — 20 " paeoniflorum fl. pl. " 3 " — 10 " " in 10 separaten Sorten, jede
" " " " " " " " " " " " " " " " " " "	## coelestinus	## Charantia ## 12 ## 30 ## Elaterium ## 40 Myosotis alpestris, blan ## 75 ## alba ## 150 ## rosea ## 150 ## nana Augusta, blan ## 350 ## ## nana Augusta, blan ## 350 ## ## albo ## 16 ## 3 ## 3 ## ## albo ## 16 ## 3 ## 3 ## azorica ## 1 ## 1 ## 1 ## 3 ## azorica ## 1 ## 1 ## 1 ## 3 ## azorica ## 1 ## 1 ## 1 ## 3 ## azorica ## 1 ## 1 ## 1 ## 1 ## 3 ## ## alba, ## 1 ## 1 ## 1 ## 1 ## 1 ## 1 ## ## alba, ## 1 ## 1 ## 1 ## 1 ## ## acoelestina ## 1 ## 1 ## 1 ## ## acoelestina ## 1 ## 1 ## 1 ## ## acoerulea ## 1 ## 1 ## ## acoerulea ## 1 ## 1 ## ## acoerulea ## 1 ## 1 ## ## ## ## acoerulea ## 1 ## 1 ## ## ## ## acoerulea ## 1 ## 1 ## ## ## ## acoerulea ## 1 ## 1 ## ## ## ## acoerulea ## 1 ## ## ## ## ## 15 ## ## ## ## ## 15 ## ## ## ## ## 15 ## ## ## ## ## 15 ## ## ## ## ## 15 ## ## ## ## ## 15 ## ## ## ## ## 15 ## ## ## ## ## 15 ## ## ## ## ## 15 ## ## ## ## ## ## 15 ## ## ## ## ## ## 15 ## ## ## ## ## ## 15 ## ## ## ## ## ## 15 ## ## ## ## ## ## ## 15 ## ## ## ## ## ## ## ## 15 ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##	" " splendens pl. " 5 " — 20 " " splendens pl. " 5 " — 20 " paeoniflorum fl. pl. " 3 " — 10 " " in 10 separaten Sorten, jede
" " " " " " " " " " " " " " " " " " "	## coelestinus	## Charantia ## 12 ## 30 ## Elaterium ## 40 Myosotis alpestris, blan ## 75 ## alba ## 150 ## rosea ## 150 ## nana Augusta, blan ## 350 ## natha Augusta, blan ## 350 ## natha ## 1 ## 1 ## 1 ## 1 ## 1 ## 1 ## 1 ##	" " splendens pl. " 5 " — 20 " " splendens pl. " 5 " — 20 " paeoniflorum fl. pl. " 3 " — 10 " " in 10 separaten Sorten, jede
" " " " " " " " " " " " " " " " " " "	## coelestinus	## Charantia ## 12 ## 30 ## Elaterium ## 40 Myosotis alpestris, blan ## 75 ## alba ## 150 ## rosea ## 150 ## nana Augusta, blan ## 350 ## ## 1	" " splendens pl. " 5 " — 20 " " splendens pl. " 5 " — 20 " paeoniflorum fl. pl. " 3 " — 10 " " in 10 separaten Sorten, jede " " " nanum fl. pl. " 8 " — 25 Pentapetes phoenicea
" " " " " " " " " " " " " " " " " " "	## coelestinus	## Charantia ## 12 ## 30 ## Elaterium ## 40 Myosotis alpestris, blan ## 75 ## alba ## 150 ## rosea ## 150 ## nana Augusta, blan ## 350 ## natha Augusta, blan ## 350 ## natha ## 1 ## 1 ## 1 ## 1 ## 1 ## 1 ## 1 ##	" " splendens pl. " 5 " — 20 " " speeniflorum fl. pl. " 3 " — 10 " " in 10 separaten Sorten, jede

20 Gr. M. I	. -	20 Gr.	M. Pf.	20 Gr. M. 9	Bf.
Petunia, Countess of Ellesmere,	Rese	da odorata		Schizanthus grandiff. oculatus	
rofa mit weißem Schlund	>)	» arborea "Ameliorée"		» atropurpureus'à Ril. 6M. —	20
a Ril. 50 M. 1			. 6 -	» papilionaceus	15
marginata, große grünge-))	» gigantea pyramidalis		» pinnatus à Ril. 6 M. —	
ränderte		à Rit. 30 M.			
10,000 R. 6 M., 1000 R. 1	-))	» Victoria, febr großblumig,		» retusus —	
		roth		The state of the s	
Phacelia congesta à Ril. 3 M. —) "	» Diamant	100	Schizopetalum Walkerii, mohl-	
» tanacetifolia » 3 » —) "	1000 R. 18 M. 100 R.	9 50		50
Phalacraea coelestina, bimmelblan -)			Scyphanthus elegans 1	80
» » nana rosea 1	7 "	» nana compacta multi-			
» Tom Pouce, blan. 1	1114	ra à Ril. 30 Dt.		Sedum coeruleum, gang reiner Same 2	_
» » » » fl. albo. 1	MALLO	lanthe atrosanguinea		Senecio elegans fl. pl., bicht gefüllt,	
» Weudlandi compacta nano 3	- "	Manglesii, . a Ril. 50 M.		6 Farben feparat 1	50
» » » alba 1				» » bobe gemischt a Kil. 40 M. 1	_
		marck", neue gefüllte	0	» » nana 6 Farben separat. 1	50
Phaseolus coccineus, Blumen firidreth 1		10000 R. 50 M. 1000 R.		» » nemischt a Ril. 40 M. 1	
Phlox Drummondii in vielen Müancen	3)	maculata à Rif. 60 Dt.		Sievos angulata » 9 » —	
à Kil. 40 M. 1		» alba		Silene Armeria » 4 » -	
» » chamoisrosa 3	- Rici	ius communis maj. a Rif. 2 Mt. 50 Ff.		» » fl. albo » 4 » —	
» » Heynoldi, nen 1000 R. 6	- »	» minor » 2 » 50 »	- 10	» » fl. roseo » 4 » —	
» » Isabellina, neu, gelb 5	-))	african. hybrid. » 6 » — »	- 20	» Bergerii » 4 » — :	
» » brillant (feuerroth), extra 1) »	» atrosanguineus .	- 20		
» » alba, reinweiß 1) »	arboreus hybridus, a Rif. 9 20	1 30	» hirsuta	11)
» » atropurpurea, extra 1) »	brasiliensis » 6 »		» Orientairs, ounterrola, in großen	EC
» » » striata, nen 2		Gibsoni neu		Wolden blugend, practivou —	UU
» » Leopoldii, roth mit weißem))	giganteus, à Ril. 6 M.		» pendula (rosea graeca),	10
Stern 1	0 »	guyanensis nana. » 6 »		a Mil. 2 Wt. —	
» » grandiflora kermesina	>>	macrophyllus atropurpu-		» » compacta 2 ·	
albo oculata 3	0	reus à Ril. 6 Mt.		» » fl. albo » 2 » —	
» » violacea albo o culata 3		microspermus grandi-		» » compacta 1	
» » gemischt 2		florus à Rif. 6 M.	- 20	» » ruberrima, als Einfassung	
» grandi flora splendens	"	pulcherrimus » 6 »		jehr zu empfehien, auch zu	100
à 5 Gr. 6		purpureus cinerascens		Gruppen a Kil. 6 wt. —	
» maxima stellata, roja mit	"	» major à Ril. 6 M.		n n n n n n n n n n n n n n n n n n n	40
	0 "	sanguineus (Obermanni)	20	jedoch nur wenig gefüllte	
	"	à Ril. 4 M.	15	à Rif. 10 M. —	40
» » stellata lilacina, nen,				W WELLES THE STREET WILL VI.	
(Fr. Ad. Haage jun.) lilla mit	, "	» minor, nen. » 6 »		Moffiffto fohr omnfohlong.	
großem weißem Stern, fehr ichon 1	58 T	» tricolor » 6 »		morth 2	50
» » bunfelrosa 1	0 "	tunicensis » 6 »		Danvela Atasian fuillant unis	
» » lilla mit weißem Stern 1	- 0	viele Gorten gemischt » 4 »	- 10	fehr groß und reichblübend,	
» » roja mit weißem Stern 1	- Sabi	atia campestris,1 Gr	. 4 —	prachtvoll à Kil. 5 M	15
» » lilacina maculata 2	0 Salp	glossis variabilis, gegen 3 Fuf		» pulchella » 6 » — 5	
» » Stern von Thüdringen	1 3 3	boch, neue großblumige	e	» reticulata » 3 » —	
1000 €. 6	- 100	Bracht - Barietaten ge-		n ruhella n 4 n —	
» » marbrirte Barietäten 1	0	mischt à Ris. 30 M		w w alba w 6 w	
» » rosa, marbrirt 1	0			» squammigera, weiß » 4 » —	
» » Radowitzi, gestreift 1	0		,	» vespertina » 10 » — 3	30
» Princess Royal, neu, burbur	1		t	Solanum etrangengum	
mit weißen Streifen 2	- 000	à Ril. 30 Dt		Dalbiett billion	
» Wilhelm I., Blumen icharlach	15 3	6 Farben separat	. 1 50	» ciliatum, ſфön 1	
mit weißen Streifen		pumila, halbhohe, à Ril. 30 Dt	-80	» citrullifolium	
» » variabilis 1	0	4 Farben feparat	1 50		
Podolepis affinis, à Ril. 10 M.	Salv	a Horminum, roth à Ris. 3 De	10	» corniculatum	
» chrysantha » 20 » —		» blauährig » 3 »		" Fontanesianum, mu ge-	
» gracilis » 20 » =	0 >	» weißährig » 3 »		jujusten tranjen Statten, Sin-	
» fl. albo	5 "	coccinea » 30 »		men groß canariengero 1	50
Polycolymna Stuarti, Immortelle 1))	» pumila (nana)		" with the Athanie	
Polygonum binancia	, »	» hybrida		" macmatocarpum	
Polygonum hippopotami 2	0 "	» splendens	80	" Incompression Garteni & 5	UU
» orientale à Ril. 6 Dl. —	0 »	graciliflora, niebrig		" Lycopersicum Sotten J. S. 5,	
» » fl. albo » 6 » —	0 "	Roemeriana (porphyrantha)		" " " " " " " " " " " " " " " " " " "	00
Portules alle		italia procumbens à Ril. 18 M	-50	n marginatuma mil. 50 21. 1	OU
Portulaca alba, reinweiß 1	- 000	procumbens flore pl		" pyrecententing mit gereen	
» » striata, rothgestreift 1	- U. W	à Kil. 25 M		Stadeln, febr ichon 3	
" aurea, großer goldgelber 1	- Sane	naria multiflora » 10 »		" recimatum	
» caryophylloides 1	- Dap			" Forustum, plantbone 2000	
" Gillesii, carmoifin 1				tutionophunge	10
» » splendens (Blensoni) 1		iosa atropurpurea major	00	b texanum	40
» rosea, prächtig 1	-	gemischt à Kil. 8 M	- 20	» Weatherilli	90
" Thellussonii, orangenroth 1	5 .	The state of the s		Sphenogyne speciosa	
» rosea pallida 1	- Scal	iosa atropurpurea major		Spilanthes oleraceus, Hujarenfucpf 1	-
Thorburni (sulphurea),		6 Farben separat	40	Spraguea umbellata, 1000 R. 2	
bellgelb	5 "	» nana fl. pleno,			
" geningt à Kil. 25 M. —	5	nenefte gefüllte 3mer		Statice sinuata à Ril. 4 M. —	10
» flore pleno, (jogenannte		a Ril. 8 M		» » hybrida, in weiß, gelb	C
Portulakröschen), liefert	n	» nana fl. pl., 6 Farber	n - 40		20
50-75% gefüllte, in meh-	Schi	zanthus Grahami	40		20
reren Farben 18		» » fl. carneo			
" flore pleno, 6 Farben, fepa-	1 1 1	» grandiflorus oculatus	20	» » pallida » 6 » —	
rat	0	à Ril. 6 M	_ 90		
Reseda odorata, febr rein.	100	» » albus » 6 »			40
100 Rif. 250 M., à Ril. 3	0	» grandiflorus oculatus		Stevia Eupatoria, meiß, febr fcon 1	5(
» » grandiflora, echt,		pyramidalis com		» Lindleyana, meiß 1	50
100 Kif. 275 M., à Kif. 3	W 100	pactus	-		
100 000, 2 (3 200, 3 30), 3	The state of the s	parend,	. 400		

20 Gr. M. Pf.	20 Gr. M. Pf.	20 Gr. M. Pf.
Tagetes erecta aurantiaca pl.	Tropacolum King Theodore	Viola tricolor maxima aurikel-
à Kil. 10 M. — 30	à Rif. 9 M. — 25	blumige 4 —
» » sulphurea pl » 10 » — 30	» » Crystal Palace Gem — 25	» » weiße, schön 3 —
» » fistulosa pl » 10 » — 30	» » Tom Thumb Barietäten	» » gelbe, schön 2 —
» » » sulphurea pl.	gemischt a Kil. 2 —	» » » dunkelgelbm.brau-
à Ril. 10 M. — 30	» » Lobbi, gemischt — 40	nem Auge 2 —
» » nana pl » 12 » — 40	» Lobbi Caroline Smith — 75	» » lilla-violett, schön. 1 50
» lucida, wohlriechend a Ril. 30 Mt. — 80	» » Crystal Palace Scarlet — 75 » » Duc de Luyne — 75	» » dunfelbraun 2 —
» patula nana lutea pl., » 10 » — 30	100 mg (100	» » braunviolett 1 50
* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	» » Etoile de Marseille — 15 » » flammula grandiflora — 75	» » schwarzbraun mit
» » punctata fl. pl. (pulchra) — 40	» » Lilli Smith — 75	gelbem Auge 2 —
» » nana fl. pl — 50	» » Triomphe de Hyères — 75	» » rein violett 2 —
» » multiflora nana fl. pl. — 30	» » speciosum	» » Goldrand, extra 2 — » » gestreifte 4 —
» » aurantiaca pl. à Kil. 10 M. — 30	» » Roi des noirs 75	» » » gestreifte 4 — » » afchblau 2 —
» » faviflora fl. pl., geröhrtes	» » Mr. Colmet — 75	» » roja-lilla 1 50
à Ril. 10 M. — 30	» » Mr. Turrel — 75	» » bellblau 2 —
» » ranunculoides pl.	» » Napoleon III	» » fammtfarbige weiß-
à Ril. 10 M. — 30	» » Queen Victoria — 75	geränderte (violet
» » gemischt » 8 » — 25	» » Geant des batailles — 75	bordé blanc) 1 50
» signata » 20 » — 50	» peregrinum (canariense) 2 —	» » fchwarzblaue, 3 —
» » pumila, à Ril. 20 M. — 50	Tunica Saxifragaà Ril. 10 M. — 30	» » Dr. Faust (Moh= —
Thunbergia alata, 1 50	Valeriana alba » 10 » − 30 » coccinea » 10 » − 30	renfönig), fohlschwarz, schön 3 —
» » alba, 1 50	" coccinea " 10 " — 30 " rubra " 10 " — 30	Viscaria cardinalis à Ril. 10 M. — 30
» » intus alba 1 50		» Dunnetti lillacina » 5 » — 15
» aurantiaca, orange 1 — » intus alba (Frieri) 1 50	Venidium calenduloides 40	» elegans pieta (Carter) 40
» Backerii, reinweiß 1 50	Verbena Aubletia grandiflora — 75 » Drummondi, prächtig — 75	» hybridaa Ril. 12 M. — 40
» gemischt	» Drummondi, prächtig — 75 » pulcherrima violacea — 40	» oculata à Ril. 5 M. — 15
Trachelium coeruleum 1 -	» teucrioides, wohlriechend — 60	» » coerulea — 60
» » album 1 —	» venosa	Waitzia acuminata 5 Gr. 4 —
» » carneum 1 —	» hybrida, gemischt,	» aurea 5 —
» » lilacinum 1 —	à Ril. 50 M. 1 50	» corymbosa
Trachymene coerulea (Didiscus). 1 50	» » neueste aurikelblumige	» grandiflora 7 50
Tropaeolum majus . à Ril. 2 M \$f 10	Sorten gemischt. Diese liefern Die	Whitlavia grandiflora a $\Re i$ f. $5 \Re 15$
» majus coccineum. » 2 » — » — 10	schönsten Gorten, im prachtvollsten	» » alba » 5 » — 15
» » atropurpureum» 2 » — » — 10	Farbenipielà Kil. 70 M. 2 — Verbena hybrida coerulea, blane 3 —	» gloxinioides » 5 » — 15
» » luteum» 3 » — » — 10	» » alba, weiße 3 50	Xeranthemum annuum fl. albo
» » Regelianum 3 » — » — 10	» coccinea, rothe 4 -	pl à Ril. 30 M. — 80
» » Schillingi » 3 » — » — 10	» » italienische gestreifte 4 —	» » 11. rubro pl. à £il.30 M. — 80
» » Scheuermanni à Ril. 3 M. — 10 » » coccineum à » 9 » — 30	Veronica glancaà Ril. 15 M 40	
» hybridum Schulzi	» syriaca » 30 » — 80	» imperiale fl. pl. — 80 » variabile stria-
» nanum Carters' Tom Thumb,	» » alba » 30 » — 80	tum fl. pl. (Fr. Ad. Haage), bies ift
niedrig ohne R. à Kil. 3 M 10	Vicia Gerardii, Schlingpflanze 40	eine Berbefferung an ben X. caryophil-
Tropaeolum nanum, goldgelbes	Viola tricolor maxima, febr fcone	loides, bie Streifen find lebhafter ge-
Tom Thumb, a Rif. 3 M 10	Qualität à Kil. 30M. — 80	färbt und die Blumen gefüllter 1 50
» » Tom Thumb - Beauty-,	» » engl. Pensees, ganz	Xeranthemum ann. plenissimum
à Kil. 3 M. — 10	vorzüglich in großen	atropurpureum 1 50
» » Tom Thumb - white	Farbenspiel,1.Qua-	» » fl. purpureo pl.
(Pearl), weiß — 15	litat a Kil. 60 W. 1 30	Tom Thumb (multiflorum) 1 50
» » » roseuma Ril, 6 M. — 20	» » bronzefarbige ober Fancy, sehr schön 1 50	Zinnia elegans, fl. pleno, ganz neue
» » » coeruleum ro- seum à Ril. 9 M. — 25	» » maxima Odier'-	gefillte gemischt in
» » » hybridum com-	sche, mit großen	allen Farben
pactum 20	Fleden, prachtvoll 5 —	à Rif. 15 M. — 40
» » King of Tom Thumb's	» » Kaiser Wilhelm,	» » 8 gefüllte Sorten jebe — 75
a Kil. 21 M. — 50		» » tagetiflora — 75
» » Golden king of Tom	prachtvoll ultrama=	THE PARTY OF THE P
	rinblau mit purpur=	» Haageana (Mexicana) à Rif. 25 M. — 60
Thumb's à Ril. 21 M. — 50		» Haageana (Mexicana) à Rif. 25 M. — 60 » n. pleno, sehr schon 2 —

Bier-Gräfer.

(Die mit einem * bezeichneten find perennirenb.)

20 Gr. M. Bf.	20 Gr. M. Bf.	20 Gr. M. P
Agrostis argentea, hilbid 1 -	20 Gr. M. Pf. Briza compacta geniculata, fdön	Chloris truncata a Ril. 10 M. — 30
» nebulosa, reigenb 1 -	à Ril. 15 M. — 40	Chloropsis Blanchardiana 7
» pulchella, à Ril. 10 M — 30	» maxima	Chrysurus cynosuroides (Lamarkia aurea)
» verticillata 75	» minima (gracilis) » 9 » — 25	à Ril. 12 M. — 30
Aira cariophylla » 3 50	*Brizopyrum siculum, » 8 » — 25	Coix Larcymae » 5 » — 16
Andropogon argenteus 50	*Bromus brizaeformis, a Ril. 2 M 10	» exaltata » 5 » — 1
» Schimperi	» Gussoni » 6 » — 15	Colpodium Steveni 1 -
Anthoxanthum gracile à Rif. 9 M 30	» macrostachyus, à Kil. 3 M. — 10 » madritensis, à Kil. 25 M. — 75	*Cyperus alternifolius .a Portion - 50
» laguroides à Stil. 10 M — 30	» madritensis, à Ril. 25 M. — 75	" » dives » 1 -
*Arundo conspicua à Portion - 50	Ceratochloa pendula, à Rif. 3 M. — 10	» Rapyrus 5 G. 4 -
» festucoides tenuifolia 1 50	Chloris barbata, edit 1 —	» pungens 5 » 4 –
Briza compacta (Carter) à Ril. 15 M 40	» radiata à Kil. 12 M. — 30	Echinochloa stagnina 1 50

20 Gr. M. Bf.	20 Gr. M. Pf.	20 Gr. M. Bf.
Eleusine barsimoniensis 40	*Gynerium argenteum, viola-	*Pennisetum longistylum
* Elymus giganteus, riefiges 40	ceum 1 50	à Kil. 12 M. — 30
* » Hystrix, jdbit — 40	*	» fimbriatum 1 —
* Eragrostis elegans 40	* Hordeum jubatum, à Ril. 10 M 30	Sacharum Maddeni 1 —
	Isolepis tenella, febraierlich für Topf-	Scleropoa rigida, 75
» namaquensis à Ril. 18 M. — 50	cultur a Bortion - 50	Setaria macrochaeta 40
» plumosa 75	Lagurus ovatus à Gif 9 90 - 95	» japonica
» tephrosanthos 1 —	Lappana wasamasa 60	Sorghum nankinense 40
* Eriantnes (Saccharum), Navennae 1 50	* Lasiagrostis argentea.	*Supa elegantissima, Idon 250
" » violescens 1 50	à \$\text{\$\tex{\$\text{\$\exitin}\$}}}}}}}}} \end{\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\exititt{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\exitin}}}}}}}}}} \text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{	* » gigantea, ſфöн
* Festuca altissima (gegen 20 F. hod) — 50	Leptochloa gracilis 75	* » pennata, join la Ril. 35 M. 1 —
» pectinella — 50	Millium multiflorum à Rif. 10 Dt 30	n torinis
» rigida 50	THE THE PERSON NAMED IN TH	Tupsacum dacty loides a Mil. 9 Mt. — 20
* stipoides		* Uniola latifolia, jdön
	Panicum capillare 40	Zea Caragua, Riesen-Mais . à Kil. 2 M. — 10
Gymnothrix japonica 60		» capsularis — 40
	» oryzinum, jóbin	
	» plicatum 1 —	
	» sulcatum 1 —	
* » roseum 1 50	Paspalum elegans, febr hitbich 75	» gracillima (minima) à Rif 5 92 - 15
		10

Perennen oder Standen.

		perennen voer Cinnoen.		
20 Gr. M.	335	20 Gr. M	925	00 /tt., cm ove
				20 Gr. M. Pf.
Acaena millefoliata		Anemone narcissiflora 4		Aronicum glaciale a Bortion - 50
Acanthus latifolius hybr 1			1 50	Asperula odorata, Washmeister 1 80
» lusitaniens		» stellata	1 —	Asarum europaeum
» mollis	25	» sulphurea 10 Portion !		Asclepias Douglasi 1 —
» niger	50	» vernalis	1 —	» incarnata 1 —
» spinosus —	75	Antennaria dioica var		» tuberosa 3 50
Achillea millefolia fl. rubro 2	-	tomeutosa à Portion -	- 50	
Aconitum autumnale 1	50	Anthericum Liliastrum 5 Gr. 4	4 —	Aster alpinus 2 -
» Kusnezowi å Bertien -	50	Antirrhinum, fiebe Commergemächie.		» » albus
» macranthum 1		Aquilegia advena à Bortion -	- 50	» peregrinus
» Napellus paniculatum., à Fortion -		» Bertoloni		» novaeanglae 1 —
» » laxum » —	50		50	» virginicus
» racemosum Funkianum » —	50	» chrysantha, neu, 5 Gr. 4	10000	Astragalus galegiformis 75
» rubicundum				» poeticusà Rif. 3 M. — 10
				» sulcatus
» taurieum à Portion —	100	» Durandi, geftreift, gefüllt 1	75	Aubrietia Bougainvillea 10 Fort. 5 —
	=	» elegans, gemischt	67	
» denticulata à Portion —		» » 6 Sorten 1	00	» deltoidea
	-	» formosa fl. pl., gemischt 1	-	» erubescens
» liliistora à Portion —	V55332751		1 50	» graeca, nen, sehr schön 5 Gr. — 50
	50		1 50	» purpurea, sebr hilbsch 5 » 1 —
» stylosa 2	-	» » longicalcarata 1000 »	1 50	Barbarea vulgaris fol. var 1 —
» suaveolens 3	50	» glauca —	- 50	Bartsia alpina à Portion — 50
Adlumia cirrhosa, rantent, febr hubic. 1	80	» hybrida elegantissima	1 50	Bellis perennis, von ben dichtgefüll-
Adonis vernalis a Rif. 6 D	20	» Skinneri, edt 4	1 -	teften Gorten gesammelt, febr wenig
Aethionema coridifolia 100 Rorn 1		» stellata fl. pleno, gemischt 1	1 -	einfache Blumen bringenb 10 -
Agrostemma coronaria à Ril. 6 M			1 80	Bellis perennis fl. pl., 2. Qual. 4 -
» sfl. albo, » 6 » —		» Wittmanniana	1 —	Betonica rubicunda — 50
» » fl.atrosanguin. —	100000000000000000000000000000000000000	» vulgaris fl. pl., . à Rif. 7 M	- 20	Biotia corymbosa tricolor .à Portion - 50
» » bicolor à Ril. 6 M. —			9 -	Bocconia cordata, Blattpflange 1 80
» Flos Jovis . » 6 » —			- 50	» japonica 2 —
Ajuga pyramidalis Gr. 1		» alpina 1	1 —	Brodiaea volubilis 7 50
Allium coeruleum à Bortion -		» arenosa 100 R. 1		Bryonia alba, Gidtriibe à Kil. 10 M 30
» fallax			50	Buphthalmum grandiflorum 40
» fragrans			3 —	» salicifolium — 75
» Victoriale 1			1 50	Cacalia alpina
Alsine laricifolia a Bortion -			5 —	Calimeris incisa à Portion — 50
Alstroemeria chilensis 1			5 =	» tatarica
Althaea rosea fl. pl., engl. Breis=	90	» japonica 5 Gr. 1		Callirrhoe involucrata 1 50
Malven à Kil. 30 M. —	90	The state of the s	2 50	Campanula americana à R. 12 M. — 30
Alyssum argenteum » 20 » —			1 00	» barbata, Alpenpstanze 1000 Korn 1 —
	4000	Archangelica atropurpurea		
	75	Arctotis grandiflora argentea	2 =0	
» Wierzbeckii			2 50	» bononiensis
Amphycome arguta 5 Gr. 1			2 50	» carpatica alba — 75
» Emodi a Portion —		» caespitosa à Bortion -		» » coerulea — 75
Androsace glacialis		» graminifolia1000 R.		» cenisia, sehr selten 100 R. 150
» obtusifolia » —		» dianthoides		» cervicaria 1 50
Anemone alpina	20	» formolsa		» eximea
» coronaria, Garten-Anemone in		» » alba		» grandis 1 50
vielen Farben gemischt 3			1 50	» » fl. albo 1 50
» » coccinea 3	-	» maritima		» lactiflora 1 —
» japonica Honorine Jobert	-	» — » alba	4	» latifolia
à Bortion —		» pinifolia		» Leutweini (Heldreich) 5 Gr. 3 50
" Bortion -		» Welwitschi		» linifolia
» fulgens neu » 1	-	Arnica montana	1 50	» macrantha

20 Gr. M. Bf.	20 Gr. M. Bf. 1	20 Gr. M. Ff.
Campanula Medium, Blau, einfach - 20		Fumaria acaulis
» Medium, calycauthema 10 Port. 3	» coelestinum, praditvoll 75	» Baraei à Bortion — 50
» » weiß — 40	- » » elegans 75	» glauca
» » roja, einfach, prachtvoll — 60	» » superbum — 75	» lutea a Bortion — 50
» » lilla, einfach 60	» Donkelaari, div 2 -	» micrantha » — 50
» » blau gefüllt à Kil. 18 Mt. — 40	» formosum, praditvoll — 75	Funkia coerulea 2 -
» » rosa, gefüllt, neu 2 -	» Hendersoni 1 —	» alba 3 —
» » weiß gefüllt 2 -	» hybridum, pradtvolle 1 —	Galanthus plicatus 1000 & 7 50
» » gefüllte und einfache, gemischt	» » flore pleno 5 —	Gaillardia Bosselaari 1 —
à Ril. 6 M. — 20	» laxiflorum	» grandiflora vera — 75
» nitida majorà Bort. — 50	» nudicaule, schön rothblübend	» Loeseli 1 —
» nobilis fl. albo 3 50	1000 R. 3 M., 100 R. — 40	» Miss Pawell 1 —
» persicifolia alba 1 80	» » elatus1000 » 5 —	» Penelope 1 —
» primulaefolia à Bortion — 50	» odoratissimum — 75	» Trimesteri superba 1 80
» pusilla » — 50	» Peckhamense 1 50	» speciosa ingens 1 —
» pyramidalis 1 -	» Triumphator excelsior, 180	Galatella dahurica var. pauciradiata à Portion — 50
» » alba 3 —	Dianthus alpinus 100 R. 1 50	Galega officinalis à Ril. 15 M 40
-» Raineri, sehr sesten 1000 R. 10 -	» barbatus, Bart-Nelfen, ein-	» » alba » 20 » — 50
» rhomboidea flore pleno, 1000 St. 1 -	fache in vielen Barietäten à Kil. 6 M. — 20	Gardoquia betonicoides 3 -
» rotundifolia fl. albo 1000 » 1 50	» » gefüllte in bem prachtvollften	Gentiana acaulis 6 —
» sarmatica à Portion — 50 » Saxifraga à Kil. 12 M. — 30	Farbenipiel 1 —	» amarella1000 R. 2 50
1 (0)	» » nigricans 1 80	» asclepiadea 7 50
	» » mutabilis à Rif. 15 M. — 40	» » fl. albo 5 Gr. 4 50
» thyrsoidea, nieblid. 1000 Rorn 1 50	» » auriculaeflorus (margi-	» bavarica1000 & 3 50
» turbinata1000 » 2 50	natus) à Ril. 12 M. — 40	» brachyphylla,100 » 1 —
» urticaefolia fl. albo1000 » 1 —	» » atrosanguineus	» cruciata 1 -
» Vidali	(Dunnettii) à Ril. 18 M. — 50	» glacialis, felten 1000 R. 2 50
» Wanneri1000 » 10 —	» caesius	» hybrida
Cardamine resedifolia 1000 R. 2 50	» calocephalus	» imbricata1000 R. 2 50
Catananche coerulea à Ril. 12 M 40	» Carthusianorum	» lutea
» bicolor » 12 » — 40	verum	» nivalisà Portion 1 —
Celsia arcturus — 75	» caryophyllus fl. pl., Topf-	» obtusifolia1000 & 1 -
Centaurea africana 100 R. 1 -	und Landnelken, f. Geite 11.	» » fl. albo 1000 » 1 50
» atropurpurea	» dentosus hybridus 1 50	» pneumonanthe 1000 » 1 — » punctata 1000 » 1 50
» babylonica	» plumarius, einfach à Kil. 10 M. — 30	
» Coelolepisà Rif. 10 M. — 30	» pruinosus 50	70
» dealbata 1 -	» scoticus fl. pl 1000 R. 1 —	» septemida a pertion — 50 » verna 5 Gr. 4 50
Centranthus ruber 30	» superbus	Geranium ibericum 1 —
» albus — 30	» sylvestris, Alpenpflanze 1000 » 5 —	Geum coccineum grandiflorum. — 75
- » coccineus 30	Dicentra chrysantha100 » 2 50	» montanum à Portion — 50
Cephalaria procera 75	Dietamnus fraxinella, rothblühend 2 50	» pyrenaicum 100 ft 75
» tatarica	» » fl. albo 3 50	» pyrenaicum
» tatarica	"	» pyrenaicum
" tatarica	Digitalis gigantea	» pyrenaicum
** tatarica	""">"" fl. albo	* pyrenaicum
** tatarica	"	** pyrenaicum
** tatarica	""" """ 3 50 Digitalis gigantea — 75 """ gloxinioides rubra 1 — """ alba 2 — """ rosea 1 — """ grandiflora var. obtusiflora ambigna 1 80	** pyrenaicum
** tatarica	""" """ 3 50 Digitalis gigantea — 75 """ gloxinioides rubra 1 — """ alba 2 — """ rosea 1 — """ grandiflora var. obtusiflora 1 80 """ lutea — 30	» pyrenaicum 100 %. — 75 » reptans a Bortien 1 — Gladiolus gandavensis, gemifot 3 — » imbricatus a Bortien — 50 Globularia nudicaule 5 Gr. 3 50 » trichosautha 1 80 » vulgaris a Bortien — 50 Gnaphalium Leontopodium (Ebel-
** tatarica	""" """ """ """ """ """ """ """ """ ""	» pyrenaicum
** tatarica	""" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" ""	» pyrenaicum 100 %. — 75 » reptans a Bortien 1 — Gladiolus gandavensis, gemifét 3 — » imbricatus à Bortien — 50 Globularia nudicaule 5 Gr. 3 50 » trichosautha 1 80 » vulgaris à Bortien — 50 Gnaphalium Leontopodium (Evel- weiß) 1000 %. 2 — Gunnera scabra 4
** tatarica	""" """ """ """ """ """ """ """ """ ""	** pyrenaicum
** tatarica	""" """ """ """ """ """ """ """ """ ""	** pyrenaicum
** tatarica	## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##	" pyrenaicum
** tatarica	" " " " " " " " " " " " " " " " " " "	» pyrenaicum
** tatarica	## Open Color	** pyrenaicum 100 %. — 75 ** reptans a Bortion 1 — Gladiolus gandavensis, gemifot 3 — ** imbricatus a Bortion — 50 Globularia nudicaule 5 Gr. 3 50 ** trichosautha 1 80 ** vulgaris a Bortion — 50 Gnaphalium Leontopodium (Ebelweiß) 1000 %. 2 — Gunnera scabra 4 — Gypsophila altissima a Bortion — 50 ** paniculata, Gypsfraut,
** tatarica	" " " " " 3 50 Digitalis gigantea	» pyrenaicum
** tatarica	## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##	** pyrenaicum
** tatarica	## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##	** pyrenaicum
** tatarica	## Bigitalis gigantea ## 3 50 Digitalis gigantea ## 75 *** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** *	" pyrenaicum
** tatarica	## Operation of the company of the c	** pyrenaicum
** tatarica	## Bigitalis gigantea ## 3 50 Digitalis gigantea ## 75 ## 3 ## 3 ## 3 ## 3 ## 3 ## 3 ## 3 ## 3 ## 3 ## 3 ## 3 ## 3 ## 3 ## 3 ## 3 ## 3 ## 3 ## 3 ## 3 ## 3 ## 3 ## 3 ## 4 ## 3 ## 3 ## 5 ## 3 ## 3 ## 5 ## 5 ## 3 ## 5 ## 5 ## 5	** pyrenaicum 100 %. — 75 ** reptans a Bortion 1 — Gladiolus gandavensis, gemijot 3 — ** imbricatus a Bortion — 50 Globularia nudicaule 5 %r. 3 50 ** trichosautha 1 80 ** vulgaris a Bortion — 50 Gnaphalium Leontopodium (Ebelweiß) 1000 %. 2 — Gunnera scabra 4 — Gypsophila altissima a Bortion — 50 ** paniculata, Gupsfrant, 8 %ff. 9 M. — 30 ** repens, Alpenpflange 5 Gr. 3 — ** saxifraga 40 Hedysarum coronariuma %.6 M. — 20 ** saxifraga 40 Hedysarum diffine 50 Helenium altissimum 75 ** obscurum, Alpine 1 Gr. — 50 Helenium altissimum 75 ** autumnale a Bortion — 50 ** Bolanderi 1 — ** Hoopesii Gray 75
** tatarica	## Bigitalis gigantea ## 3 50 Digitalis gigantea ## 75 ## 3 ## 80 ## 2 ## 80 ## 8 ##	** pyrenaicum 100 %. — 75 ** reptans a Bortion 1 — Gladiolus gandavensis, gemijot 3 — ** imbricatus a Bortion — 50 Globularia nudicaule 5 %r. 3 50 ** trichosautha 1 80 ** vulgaris a Bortion — 50 Gnaphalium Leontopodium (Ebelweiß) 1000 %. 2 — Gunnera scabra 4 — Gypsophila altissima a Bortion — 50 ** paniculata, Gupsfrant, a Mil. 9 M. — 30 ** repens, Alpenpflange 5 Gr. 3 — ** saxifraga 40 Hedysarum coronariuma %.6 M. — 20 ** fl. alba 9 » — 30 ** obscurum, Alpine 1 Gr. — 50 Helenium altissimum 75 ** autumnale a Bortion — 50 ** Bolanderi — 75 ** Helianthemum mutabile, gemijot — 50
** tatarica	## Bigitalis gigantea	" pyrenaicum
** tatarica	## Bigitalis gigantea	** pyrenaicum 100 %. — 75 ** reptans a \$\text{portion } 1 \ — \ Gladiolus gandavensis, gemifot 3 \ — \ ** imbricatus a \$\text{portion } -50 Globularia nudicaule 5 \$ \$\text{\$\te
** tatarica	## Bigitalis gigantea ## 3 50 Digitalis gigantea ## 75 ## gloxinioides rubra ## 1 -	pyrenaicum
** tatarica	## Bigitalis gigantea	pyrenaicum
** tatarica	## Bigitalis gigantea	** pyrenaicum 100 %. — 75 ** reptans a \$portion 1 — Gladiolus gandavensis, gemijot 3 — 0 ** imbricatus a \$portion — 50 Globularia nudicaule 5 %r. 3 50 ** trichosautha 1 80 ** vulgaris a \$portion — 50 Gnaphalium Leontopodium (&bel- weiß) 1000 %. 2 — Gunnera scabra 4 — Gypsophila altissima a \$portion — 50 ** paniculata, \$popsfrant,
** tatarica	## Operation of the composition	** pyrenaicum 100 %. — 75 ** reptans a \$portion 1 — Gladiolus gandavensis, gemijot 3 — ** imbricatus a \$portion — 50 Globularia nudicaule 5 %r. 3 50 ** trichosautha 1 80 ** vulgaris a \$portion — 50 Gnaphalium Leontopodium (&bel- weiß) 1000 %. 2 — Gunnera scabra 4 — Gypsophila altissima a \$portion — 50 ** paniculata, \$postrant,
** tatarica	## Bigitalis gigantea	** pyrenaicum 100 %. — 75 ** reptans a \$portion 1 — Gladiolus gandavensis, gemijot 3 — ** imbricatus a \$portion — 50 Globularia nudicaule 5 %r. 3 50 ** trichosautha 1 80 ** vulgaris a \$portion — 50 Gnaphalium Leontopodium (&belsweiß) 1000 %. 2 — Gunnera scabra 4 — Gypsophila altissima a \$portion — 50 ** paniculata, \$portion — 50 ** paniculata, \$portion — 50 ** paniculata, \$portion — 50 ** repens, \$1ponpflange 5 &r. 3 — ** saxifraga 40 Hedysarum coronariuma %.6 %. — 20 ** * fl. alba ** 9 ** — 30 ** obscurum, \$1pine 1 &r. — 50 Helenium altissimum 75 ** autumnale a \$portion — 50 ** Bolanderi — 75 Helianthemum mutabile, gemifot — 50 Helianthemum mutabile, gemifot — 50 ** atrovirens 100 %. 2 50 ** colchicus 1000 ** 10 — ** gullatus 1000 ** 15 — ** purpurascens 100 %. 2 50 Hemerocallis Middendorfiana 100 %. 1 —
** tatarica	## Bigitalis gigantea	# pyrenaicum 100 €. — 75 # reptans a \$portion 1 — Gladiolus gandavensis, gemijot 3 — # imbricatus a \$portion — 50 Globularia nudicaule 5 ⑤r. 3 50 # trichosautha 1 80 # vulgaris a \$portion — 50 Gnaphalium Leontopodium (&belsweiß) 1000 €. 2 — Gunnera scabra 4 — Gypsophila altissima a \$portion — 50 # paniculata, ⑤ppsfraut, a \$mil. 9 M. — 30 # repens, Mpenpflange 5 ⑥r. 3 — # saxifraga 40 Hedysarum coronariuma €. 6 M. — 20 # fl. alba # 9 * — 30 # obscurum, Mpine .1 ⑥r. — 50 Helenium altissimum 75 # autumnale a \$portion — 50 # Bolanderi 1 — # Hoopesii Gray — 75 Helianthemum mutabile, gemifot — 50 Helleborus atrorubens 100
** tatarica	## Bigitalis gigantea	** pyrenaicum 100 %. — 75 ** reptans a \$pertion 1 — Gladiolus gandavensis, gemi@ft 3 — ** imbricatus a \$pertion — 50 Globularia nudicaule 5 %r. 3 50 ** trichosautha 1 80 ** vulgaris a \$pertion — 50 Gnaphalium Leontopodium (&belsweiß) 1000 %. 2 — Gunnera scabra 4 — Gypsophila altissima a \$pertion — 50 ** paniculata, \$pertion — 50 ** saxifraga 40 Hedysarum coronariuma %.6 M. — 20 ** ** ft. alba ** 9 ** — 30 ** obscurum, \$mine 1 &r. — 50 Helenium altissimum 75 ** autumnale a \$pertion — 50 ** Bolanderi — 75 Helianthemum mutabile, gemi@t — 50 Helianthemum mutabile, gemi@t — 50 ** atrovirens 100 %. 2 50 ** colchicus 1000 ** 10 — ** gullatus 1000 ** 2 50 Hemerocallis Middendorfiana ** japonica 3 — Heracleum absinthifolium 1 —
** tatarica	## Digitalis gigantea	Pyrenaicum 100 € - 75 Feptans a Portion 1 Gladiolus gandavensis, gemifot 3 Imbricatus a Portion 50 Imbricatus a Portion 50 Verichosautha 180 Vulgaris a Portion 50 Gnaphalium Leontopodium (Stellweiß) 1000 € 2 Gunnera scabra 4 Gypsophila altissima a Portion 50 Paniculata, Gupsfraut, a Sil. 9 M. 30 Paniculata, Gupsfraut, 50 Paniculata, Gupsfraut, 50 Paniculata 100 20 Paniculata 100 30 Paniculata 100
** tatarica	Digitalis gigantea	** pyrenaicum 100 %. — 75 ** reptans a Bortion 1 — Gladiolus gandavensis, gemijot 3 — ** imbricatus a Bortion — 50 Globularia nudicaule 5 %r. 3 50 ** trichosautha 1 80 ** vulgaris a Bortion — 50 Gnaphalium Leontopodium (Evel- weiß) 1000 %. 2 — Gunnera scabra 4 — Gypsophila altissima a Bortion — 50 ** paniculata, Gypsfraut,
** tatarica	Digitalis gigantea	** pyrenaicum 100 %. — 75 ** reptans a Bortion 1 — Gladiolus gandavensis, gemijot 3 — ** imbricatus a Bortion — 50 Globularia nudicaule 5 %r. 3 50 ** trichosautha 1 80 ** vulgaris a Bortion — 50 Gnaphalium Leontopodium (Ebelweiß) 1000 %. 2 — Gunnera scabra 4 — Gypsophila altissima a Bortion — 50 ** paniculata, Gupsfrant, 8 %ff. 9 M. — 30 ** repens, Alpenpflange 5 Gr. 3 — ** saxifraga 40 Hedysarum coronariuma %.6 M. — 20 ** fl. alba ** 9 ** — 30 ** obscurum, Alpine 1 Gr. — 50 Helenium altissimum 75 ** autumnale a Bortion — 50 ** Holanderi 1 — ** Hoopesii Gray 75 Helianthemum mutabile, gemifot — 50 Helleborus atrorubens 100 %. 2 50 ** atrovirens 100 %. 2 50 ** atrovirens 100 % 2 50 ** colchicus 1000 ** 10 — ** gullatus 1000 ** 15 — ** purpurascens 100 %. 2 50 Hemerocallis Middendorfiana ** 100 %. 1 — ** japonica 3 — Heracleum absinthifolium 1 — ** giganteum, Blattpflange 1 — ** eminens, prachtvoll — 75 ** laciniatum 1 —
** tatarica	Digitalis gigantea	## pyrenaicum
** tatarica	Digitalis gigantea	## pyrenaicum
** tatarica	Digitalis gigantea	** pyrenaicum 100 %. — 75 ** reptans a Bortion 1 — Gladiolus gandavensis, gemijot 3 — ** imbricatus a Bortion — 50 Globularia nudicaule 5 %r. 3 50 ** trichosautha 1 80 ** vulgaris a Bortion — 50 Gnaphalium Leontopodium (Evel- weiß) 1000 %. 2 — Gunnera scabra 4 — Gypsophila altissima a Bortion — 50 ** paniculata, Gypsfraut,
Statarica 1800	Digitalis gigantea	## pyrenaicum
Statarica 1800	Digitalis gigantea	** pyrenaicum 100 %. — 75 ** reptans a Bortion 1 — Gladiolus gandavensis, gemijot 3 — ** imbricatus a Bortion — 50 Globularia nudicaule 5 %r. 3 50 ** trichosautha 1 80 ** vulgaris a Bortion — 50 Gnaphalium Leontopodium (Evel- weiß) 1000 %. 2 — Gunnera scabra 4 — Gypsophila altissima a Bortion — 50 ** paniculata, Gypsfraut,

20 Gr. M. Bf.		
	20 Gr. M. Bf.	
Hesperis violacea à Fortion — 50 Hieracium aurantiacum à Bortion — 50		
» albidum	» Senno striata 100 R. 1 50 » Sieboldii, weiß 4 —	
» mixtum » — 50	» viscaria splendens, jehr john,	The state of the s
Hippochaeris helvetica » 50	bereits im Mai blübend 1 —	» Palmeri, nen1000 st. 7 50 » pubescens 75
Hunnemannia fumariaefolia 1 50	Lysimachia punctata à Portion - 50	» pulchellum roseum — 75
Hutchinsia alpina1000 & 1 50	Lythrum roseum superbum, prächtig 75	» » violaceum — 75
Hyacinthus amethystinus 100 » — 50	» salicaria speciosum'à Fort. — 50	» » kermesinum — 75
Hyoscyamus orientalis 3 50	» » splendens 1 80	
Hypericum androsaceum 75	Macherauthera glabra 1 80	» » gemischt — 50
» baeticum â Fortion — 50 » elegans à Ril. 12 M. — 30	Magidaris tomentosa 75	» speciosum, bunfelblau 1 —
» hirsutum	Malva moschata 1 —	» spectabilis1000 R. 5 —
» olympicum	Melambyrum nemorosum à Bortion — 50	» Wrighti
Iberis gibraltarica 100 . 1 -	Menzelia coronata 100 R. 2 50 Meum mutellinum, Murmelthier=	Phlomis laciniata 3 Portion — 50
» jucunda, sehr schön 1000 » 7 50	fraut	» Richardsoni 2 —
» sempervirens 1 80	Michauxia campanuloides 3 50	» Russelliana 2 —
» Tenorianaà Ril. 25 M. — 75	Moraea chinensis, immergriin 1 50	- » tuberosa 2 -
Inula germanica	Meconopsis cambrica 1000 R. 1 50	Phlox, neueste Sorten gemischt 1 -
» salicina hirta	Muscari botryoides 20 Gr. 1 80	Phygelius capensis 1000 R. 3 50
Iris Güldenstaedtiana — 75 » foeditissima — 75	» comosum20 » 1 80	Phyteuma Scheuchzeri1000 » 3 —
» setosa	» racemosum20 » 3 50	» Sieberi
» scorpioides 1 50	Myosotis alpestris 1 —	» stricta (stylosa) 1 — Pinguicula vulgaris 1000 %. 2 50
» sibirica	» » fl. albo 1 —	Plantago purpureaà Portion — 50
» » alba a Portion — 50	» fl. roseo 1 —	Polemonium coeruleum 30
» tenuifolia » — 50	» » nana Augusta blou 4 — » » fl. albo à Bert. — 50	» » fl. albo — 30
» tuberosa 1 —	» » » 11. albo à \$\part 50 » » roseo » - 50	» parviflorum à Portion — 50
» virginica 1 50	» dissitiflora 5 Gr 2 50	Polygonum Hippopotemi 2 25
Ixia gemischt	» oblongata 3 —	» divaricatum à Bertien — 50
Jasione perennis a Portion - 50	» palustris 1 50	Polygonatum verticillatum 5 Gr. 2 50
» montana » — 50	» semperflorens 5 Gr. 6 —	Potentilla alpestris à Sil. 12 M. — 40
Lathyrus cirrhosus \$\mathfrak{F}\$af. 12 M 30 ** latifolius \(\hat{a}\) \(\hat{R}\) if. 15 M 40	» sylvestris 1 50	» atrosanguinea 1 — » Bainesi 2 —
» » albus 1 50	Narcissus juncifolius 100 R. — 50	» Me Nabiana à Portion — 50
» roseus 1 —	Nepeta coerulea 3 —	» nepalensis » — 50
» » magniflorus 1 —	» grandiflora à Port. — 50	» pyrenaica » — 50
» pisiformis à Portion — 50	» macrantha 1 —	» pulcherrimaà Ril. 18 M. — 50
» rotundfolius 1 —	» Meyeri	» Prachtvarietäten, gemischt 3 —
Lavatera kashimiriana 1 -	» Mussini	» neueste gefüllte, gemischt 1000 R. 1 50
» thuringiaca 1 —	» nepetella» — 50	» rupestris — 75
Liatris spicata 1 —	Oenothera fruticosa major 1 — » odorata virescens à Bort. — 50	» verna
Ligularia sibirica a Portion — 50	Onobrychis montana » — 50	Primula Auricula, fehr schöne Anrifel,
Ligusticum Seguieri Vill., 40	Ononis rotundifolia 1 —	gemischt à Kis. 120 M. 3 —
» bulbiferum umbellatum 100 » 1 —	Onopordon arabicum20 Gr. — 20	» » Luiker, extra von Num= merblumen 6 —
» colchicum (Szovitzian.) 1000 » 5—	Orobus galegiformus 1 —	» cortusoides 2 —
» giganteum	» luteus orientalis à Bort. — 50	» denticulata1000 g. 2 50
» Martagon elatum1000 » 5 -	Oxytropis campestris » - 50	» farinosa
» pyrenaicum100 » 1 50	» Halleri » — 50	» glutinosa1000 R. 2 50
Linaria cymballaria 5 Gr. 2 —	Paeonia anomata	
And the contract of the contra		» japonica atropurpurea,
Lindelofia spectabilis 1 —	» chinensis von prachtvoll gefüllten	(splendeus) 5 Gr. 4 —
Lindelofia spectabilis	» chinensis von prachtvoll gefüllten Barietäten 1 —	(splendeus) 5 Gr. 4 — » alba, lilacina, car-
Lindelofia spectabilis	» chinensis von prachtvoll gefüllten Barietäten 1 — » decora 100 %. 3 —	(splendeus)
Lindelofia spectabilis	» chinensis von prachtvoll gefüllten Barietäten 1 – » decora 100 % Papaver alpinum aureum à Fort 50	(splendeus)
Lindelofia spectabilis	* chinensis von practivoll gefüllten Barietäten	(splendeus)
Lindelofia spectabilis	» chinensis von prachtvoll gefüllten Barietäten 1 – » decora 100 % Papaver alpinum aureum à Fort 50	(splendeus)
Lindelofia spectabilis	** chinensis von prachtvoll gefüllten **Barietäten	(splendeus)
Lindelofia spectabilis	» chinensis von prachtvoll gefüllten 3 - Barictäten 1 - » decora 100 % Bapaver alpinum aureum à Bort 50 r » nudicaule 50 r 150 » pyrenaicum 1000 % 1 - » bracteatum 75 - » caucasicum 1 - » croceum 1 -	(splendeus)
Lindelofia spectabilis	» chinensis von prachtvoll gefüllten 3 - Barictäten 1 - » decora 100 % 3 - Papaver alpinum aureum à Fort. 50 » pyrenaicum 100 % » pyrenaicum 100 % » pyrenaicum 100 % » bracteatum - 75 » caucasicum 1 - » croceum 1 - » fugax 1 50	(splendeus)5 %r. 4 — » alba, lilacina, car- minata, rosea jete 1000 %. 2 50 » latifolia (graveolens) . 5 %r. 3 25 longiflora 1000 %. 9 M., 100 %. 1 25 » oenensis, pradytvoll à Fortion 1 — purpurea 1000 %. 5 — » officinalis var. inflata 1 %r. — 50 » suaveolens 75
Lindelofia spectabilis	" chinensis von prachtvoll gefüllten 1 — Barietäten 1 — " decora 100 % " a — Papaver alpinum aureum à Port. 5 %r. 1 50 " nudicaule 5 %r. 1 50 " pyrenaicum 100 % 1 — " bracteatum 75 " caucasicum 1 — " croceum 1 — " fugax 1 50 " maculatum superbum	(splendeus)
Linnaea borealis	» chinensis von prachtvoll gefüllten 1 — Barictäten 1 — » decora 100 % 3 — Papaver alpinum aureum à Bort 5 % 1 50 » nudicaule 5 % 1 50 » pyrenaicum 1000 % 1 — » bracteatum 75 » caucasicum 1 — » croceum 1 — » fugax 1 50 » maculatum superbum 20 % r. 1 —	(splendeus)
Lindelofia spectabilis	" chinensis von prachtvoll gefüllten 1 Barictäten 1 " decora 100 % 3 Papaver alpinum aureum à Bort. 5 %r. 1 50 " nudicaule 5 %r. 1 50 " pyrenaicum 1000 % 1 " bracteatum - 75 " caucasicum 1 " crocetum 1 " fugax 1 50 " maculatum superbum " orientale 1	(splendeus)
Lindelofia spectabilis	" chinensis von prachtvoll gefüllten 3 Barictäten 1 " decora 100 % 3 Papaver alpinum aureum à Bort. 50 " nudicaule 55 " pyrenaicum 1000 % 1 " bracteatum 75 " caucasicum 1 " croceum 1 " fugax 150 " maculatum superbum 20 Gr. 1 " orientale 1 Parnassia palustris alpina 1000 % 2 2	(splendeus)
Lindelofia spectabilis	" chinensis von prachtvoll gefüllten 1 Barictäten 1 " decora 100 % 3 Papaver alpinum aureum à Bort. 5 %r. 1 50 " nudicaule 5 %r. 1 50 " pyrenaicum 1000 % 1 " bracteatum - 75 " caucasicum 1 " crocetum 1 " fugax 1 50 " maculatum superbum " orientale 1	(splendeus)
Lindelofia spectabilis	" chinensis von prachtvoll gefüllten 3 Barictäten 1 " decora 100 % 3 Papaver alpinum aureum à Fort. 50 " nudicaule 55 r. 150 " pyrenaicum 1000 % 1 - " bracteatum -75 " caucasicum 1 " crocetum 1 " fugax 150 " maculatum superbum 20 gr. 1 " orientale 1 Parnassia palustris alpina 1000 % 2 2 Paris quadrifolia à Fort. 50	(splendeus)
Lindelofia spectabilis	» chinensis von prachtvoll gefüllten 3 Barictäten 1 » decora 100 % 3 Papaver alpinum aureum à Bort 5 % r. 1 50 » nudicaule 5 % r. 1 50 » pyrenaicum 1000 % 1 » bracteatum - 75 » caucasicum 1 » croceum 1 » fugax 1 50 » maculatum superbum 20 % r. 1 » orientale 1 Parnassia palustris alpina1000 % 2 Paris quadrifolia à Bort 50 » verticillata 1000 % 7 50 » verticillata 1000 % 10 Pentstemum centranthifolium	(splendeus)
Lindelofia spectabilis	» chinensis von prachtvoll gefüllten 3 Barictäten 1 » decora 100 % 3 Papaver alpinum aureum à Port, 50 » nudicaule 5 %r, 1 50 » pyrenaicum 1000 % 1 » bracteatum 75 » caucasicum 1 » fugax 1 50 » maculatum superbum 20 %r, 1 » orientale 1 Parnassia palustris alpina 1000 % 2 2 Paris quadrifolia à Bort 50 » verticillata 1000 % 7 50 Pentstemum centranthifolium 1000 % 6 6	(splendeus)
Lindelofia spectabilis	» chinensis von prachtvoll gefüllten 3 Barictäten 1 » decora 100 % 3 Papaver alpinum aureum à Bort. 5 %r. 1 50 » nudicaule 5 %r. 1 50 » pyrenaicum 1000 % 1 - » bracteatum - 75 » caucasicum 1 » fugax 1 50 » maculatum superbum 20 %r. 1 » orientale 1 Parnassia palustris alpina 1000 % 2 2 Paris quadrifolia à Bort. - 50 Pedicularis tuberosa 1000 % 7 50 » verticillata 1000 % 6 - Pentstemum centranthifolium 1000 % 6 - » Cobaea - 75	(splendeus)
Lindelofia spectabilis	## Chinensis von prachtvoll gefüllten Barictäten	(splendeus)5 Gr. 4 — " alba, lilacina, carminata, rosea " jebe 1000 R. 2 50 " latifolia (graveolens) .5 Gr. 3 25 " longiflora 1000 R. 9 M., 100 R. 1 25 " oenensis, praditvoll à Fortion 1 — " purpurea 1000 R. 5 — " officinalis var. inflata 1 Gr. — 50 " suaveolens — 75 " veris, Frimel in Rommel 1 50 " beite englifche Primeln 3 — Primula veris duplex, mit boppeleter Blüthe 12 — " villosa 1000 R. 9 M. 100 R. 1 25 " viscosa à Bertion 1 — Prunella pyrenaica 5 Gr. 2 — Pyrethrum carneum 1 — " roseum 1 — " bunfele Farben melirt 1 — " corymbosum — 50
Lindelofia spectabilis	** chinensis von prachtvoll gefüllten ** Barictäten	(splendeus)
Lindelofia spectabilis	** chinensis von prachtvoll gefüllten ** Barictäten	(splendeus) 5 Gr. 4 — » alba, lilacina, carminata, rosea picte 1000 R. 2 50 » latifolia (graveolens) . 5 Gr. 3 25 » longiflora 1000 R. 9 M., 100 R. 1 25 » oenensis, praditodl à Bertien 1 — » purpurea 1000 R. 5 — » officinalis var. inflata 1 Gr. — 50 » suaveolens — 75 » veris, Brimel in Rommel 1 50 » beite engliiche Primeln 3 — Primula veris duplex, mit boppeleter Blithe 1 25 » villosa 1000 R. 9 M. 100 R. 1 25 » viscosa à Bertien 1 — Prunella pyrenaica 5 Gr. 2 — Pyrethrum carneum 1 — » roseum 1 — » buntele Farben melirt 1 — » buntele Farben melirt 1 — » corymbosum — 50 » parthenifolium aureum, 2 — » Tschihatchewi 1 —
Lindelofia spectabilis	** chinensis von prachtvoll gefüllten ** Barictäten	(splendeus)
Lindelofia spectabilis	» chinensis von prachtvoll gefüllten 3 Barictäten 1 » decora 100 %. 3 Papaver alpinum aureum à Bort. 5 %r. 1 50 » nudicaule 5 %r. 1 50 » pyrenaicum.1000 %. 1 - » bracteatum - 75 » caucasicum 1 » croceum 1 » fugax 1 50 » maculatum superbum 20 %r. 1 » orientale 1 Paranassia palustris alpina1000 %. 2 2 Paris quadrifolia à Bort. - 50 Pedicularis tuberosa 1000 %. 7 50 » verticillata 1000 %. 6 - » Cobaea - 75 » Colvilli 1 - » cordifolium 5 %r. 2 - » cyananthus Brandegei	(splendeus)
Lindelofia spectabilis	** chinensis von prachtvoll gefüllten ** Barictäten	(splendeus)
Lindelofia spectabilis	## Chinensis von prachtvoll gefüllten Barictäten	(splendeus) 5 ⑤r. 4 — » alba, lilacina, car- minata, rosea jebe 1000 ℛ. 2 50 » latifolia (graveolens) . 5 ⑤r. 3 25 » longiflora 1000 ℛ. 9 ℛ., 100 ℛ. 1 25 » oenensis, praditooll à pertien 1 — » purpurea 1000 ℛ. 5 — » officinalis var. inflata . 1 ⑥r. — 50 » suaveolens — 75 » veris, primel in Nommel 1 50 » bejte englijche Primeln 3 — Primula veris duplex, mit boppeleter Blithe 12 — » villosa 1000 ℛ. 9 ℛ. 100 ℛ. 1 25 » viscosa à pertien 1 — Prunella pyrenaica 5 ⑥r. 2 — Pyrethrum carneum 1 — » buntfele Farben melirt 1 — » corymbosum — 50 » parthenifolium aureum, 2 — » Tschihatchewi 1 — » Tschihatchewi 1 — Ranunculus alpestris 100 ℛ. 1 50 » asiaticus superbissimus, jebr jdön 3 — » glacialis 100 ℛ. 1 — » Gouani 100 ℛ. 1 — » Gouani 100 ℛ. 1 —
Lindelofia spectabilis	## Chinensis von prachtvoll gefüllten Barictäten 1 — *** decora 100 € 3 — Papaver alpinum aureum à Bort. — 50 *** nudicaule 5 ⑤r. 1 50 *** pyrenaicum 1000 € 1 — *** bracteatum — 75 *** caucasicum 1 — *** croceum 1 — *** fugax 1 50 *** maculatum superbum *** 20 ⑤r. 1 — *** orientale 1 — Parnassia palustris alpina 1000 € 2 — Paris quadrifolia \$ Bort. — 50 *** Verticillata 1000 % 7 50 *** verticillata 1000 % 6 — *** Cobaea — 75 *** Colvilli 1 — 75 *** Colvilli 5 — 75 *** Colvilli 5 — 75 *** cordifolium 5 ⑤r. 2 — *** cyananthus Brandegei *** Digitalis — 75 *** glaber Pursh 2 — *** gentianoides, Hybriden 20 ⑤r. 4 — *** gloxiniaeflorum 5 ⑥r. 2 — *** yiolaceum 5 » 2 —	(splendeus) 5 (\$\text{Sr}\$, 4 — ** alba, lilacina, car- minata, rosea ** jebe 1000 \text{\$\text{\$\alpha\$}\$, 2 50 ** latifolia (graveolens) .5 (\$\text{\$\text{\$\sigma\$}\$, 3 25 ** longiflora 1000 \text{\$\text{\$\alpha\$}\$, 9\text{\$\text{\$\alpha\$}\$, 100 \text{\$\text{\$\alpha\$}\$, 1 25 ** oenensis, praditical \text{\$\text{\$\alpha\$}\$ \text{\$\text{\$\text{\$\sigma\$}\$}\$, \$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\sigma\$}\$}\$, \$\$\text{\$\te
Lindelofia spectabilis	## Chinensis von prachtvoll gefüllten Barictäten 1 — *** decora 100 € 3 — Papaver alpinum aureum à \$\part = 50\$ *** nudicaule 5 \parts 7 1 50 *** pyrenaicum 1000 € 1 — *** bracteatum — 75 *** caucasicum 1 — *** croceum 1 — *** fugax 1 50 *** maculatum superbum *** 20 \parts 7 1 — *** orientale 1 — Parnassia palustris alpina 1000 € 2 — Paris quadrifolia \$\parts 750 *** verticillata 1000 € 7 50 *** verticillata 1000 € 6 — Pentstemum centranthifolium *** 1000 € 6 — *** Cobaea — 75 *** Colvilli 1 — 75 *** cordifolium 5 \parts 75 *** cordifolium 5 \parts 75 *** cyananthus Brandegei *** Digitalis — 75 *** glaber Pursh 2 — *** gentianoides, Hybriden 20 \parts 7 4 — *** gloxiniaeflorum 5 \parts 7 5 2 — *** heterophyllum 1000 € 2 50	(splendeus) 5 (\$\mathbb{G}\$r. 4 — ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
Lindelofia spectabilis	## Chinensis von prachtvoll gefüllten Barictäten 1 — *** decora 100 € 3 — Papaver alpinum aureum à Bort. — 50 *** nudicaule 5 ⑤r. 1 50 *** pyrenaicum 1000 € 1 — *** bracteatum — 75 *** caucasicum 1 — *** croceum 1 — *** fugax 1 50 *** maculatum superbum *** 20 ⑤r. 1 — *** orientale 1 — Parnassia palustris alpina 1000 € 2 — Paris quadrifolia \$ Bort. — 50 *** Verticillata 1000 % 7 50 *** verticillata 1000 % 6 — *** Cobaea — 75 *** Colvilli 1 — 75 *** Colvilli 5 — 75 *** Colvilli 5 — 75 *** cordifolium 5 ⑤r. 2 — *** cyananthus Brandegei *** Digitalis — 75 *** glaber Pursh 2 — *** gentianoides, Hybriden 20 ⑤r. 4 — *** gloxiniaeflorum 5 ⑥r. 2 — *** yiolaceum 5 » 2 —	(splendeus) 5 Gr. 4 — " alba, lilacina, carminata, rosea " jebe 1000 R. 2 50 " latifolia (graveolens) . 5 Gr. 3 25 " longiflora 1000 R. 9 M., 100 R. 1 25 " oenensis, prachtooll à Portien 1 — " purpurea 1000 R. 5 — " officinalis var. inflata . 1 Gr. — 50 " suaveolens — 75 " veris, Primel in Rommel 1 50 " beste englische Primeln 3 — Primula veris duplex, mit boppeleter Blüthe 12 — " villosa 1000 R. 9 M. 100 R. 1 25 " viscosa à Pertien 1 — Prunella pyrenaica 5 Gr. 2 — Pyrethrum carneum 1 — " roseum 1 — " bunfele Farben melirt 1 — " bunfele Farben melirt 1 — " bunfele Farben melirt 1 — " Tschihatchewi 1 — " Tschihatchewi 1 — " Tschihatchewi 1 — " Banunculus alpestris 100 R. 1 50 " asiaticus superbissimus, jehr jöhn 3 — " glacialis 100 R. 1 — " Gouani 100 R. 1 — " montanus à Portien — 50 " Thora 100 R. 1 50 Rheum crassinervium 30

20 Gr. M. Bf.	20 Gr. M. Bf.	20 Gr. M. Bf.
Romanzoffia sitchensis 100 R. 1 -		Tricerastes glomerata Renheit
Reseda glauca	» Boutignianum1000 » 5 —	1000 8. 2 -
		Trieyrtis hirta
Rhaponticum cynaroides 20	» Pittoni1000 » 6 —	Trifolium alpinum 1 Gr 50
Rudbeckia Neumanni — 30	» tectoruma Portion — 50	» pannonicum — 75
» laciniata à Portion — 50		Tritoma Uvaria grandifl 3 —
» speciosa 2 —	» Wulfeni 1000 » 4 50	Trollius asiaticus 1 Gr 50
Salvia amabilis, prächtig 2 -	Senecio alpina Fortion — 50	» atropatensis
» argentea 2 —	» artemisiaefolius » — 50	» europaeus
» chionantha 1 -		Tulipa Graigi prachtvolle Neuheit von
» japonica	Silaus tenuifolius 5 Gr. 1 -	Turfestan
» nutans	Silene acaulis1000 R. 1 -	» tricolor à Portion 1 —
» Sclarea	» alpestris	» Biebersteiniana100 & 1 —
» Sibthorpi a &il. 12 Dl 40	» Elisabetha1000 %, 9 — » rupestris1000 » 1 50	» hortensis gemijot 1 — Veratrum album Lobelianum . 1 50
» verticillata	» rupestris	Verbascum Blattaria, sehr schön — 60
Sanguinaria canadensis 1000 R. 4 50	» tartarica	» nigrum
Saponaria ocymoides à Ril. 6 M. — 20	» Zawadsky 1 50	» phoeniceum, 6 Farben à 1 Gr. 1 50
» caespitosa à Portion 1 —	Sisvrinchium reticulatium 1 50	» » gemischt 1 50
Saxifraga Aizoon 1000 R. 1 50	Spiraea digitata à Portion — 50	» pyramidatum à Ril. 12 M. — 40
» aretioides, selten u. schon 1000 » 6 -	» filipendula » » — 50	» speciosum à Portion — 50
» androsacea1000 R. 1 50	» lobata » » — 50	Veronica alpina
» autumnalis	» Ulmaria fol. var — 50	» aphylla
» biflora	Stachys lanata 50	» bellidioides1000 ft. 2 —
» Burseriana, felten 1000 » 4,50	» siloatica	» canescens 1 50
» caespitosa latifolia à Portion — 50	Statice Avei 1 -	» caucasica
» cordifolia	» echinata 3 —	» corymbosa 5 Gr. — 50
» longifolia vera1000 R. 6 -	w elatior 1.50	» elegans 1 —
», mutata	» echioides	» fruticulosa 1 —
» nervosa	» Fortunei 1 —	» gentianoides
» palmata	» frutescens 1 50	» glabra 1 —
» peltata	» Gmelini pr. Ril. 15 M. — 40	» longifolia 60
» rotundifolia 1000 » 1 50	» incana hybrida nana,	» saxatilis
» umbrosa	gemijat a Kil. 9 Wi. — 30	» sibirica
» gemischt1 G. 1 —	» incana nybrida nana,	Viola calcarata 100 R. 1 50
» 12 andere Species jede a Portion - 50	6 Farben jede — 40	» cornuta Purple Queen, practivell
Scabiosa caucasia eleganz 2 -	» latitona 40	jur Einfassung und niedrigen
» gigantea 40	» lychnidifolia	Gruppen, blüht lange und
Scilla umbellata	» oleaefolia 1 — » Sareptana — 50	reichlich, Blum. groß, bellblau 2 -
	- Data Product 11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.	» » fl. albo, reinweiß, febr icon 2 50
Scrophularia vernalis 100 R. — 50	» Todardi	» lutea, blübt ebenfalls bas gange
Scutellaria alpina 1 -		Jahr im iconften gelb, bleibt
» macrantha 2 -	Stenactis speciosa 40	niedrig, febr empfehlenswerth 2 -
» orientalis	Swertia perennis100 R. 1 —	» mirabilis
Sedum Aizoon 78	Teleckia speciosa 60	» heterophylla 100 » 4 50
» hybridum	Tellima grandiflora 100 R 50	» odorata semperflorens blau. 1 50
» kamtschatieum 1 — » var. latifol 1 —	» » virescens100 » — 50	» » s fl. albo, weiß 2 —
» Waximowiczi 1 —	Thalictrum angustifolium 1 50	» odorata semperflorens ,, the
	» exaltatum 1 50	Czaar", größtes ruffifches Beilchen,
» purpurascens		blau, einfach, wohlriechend . 1000 ft. 1 50
» spurium	» Kochi 1 50	Viola odorata ,,the Czaar", weiß,
» » album	» laevigatum 1 50	» pinnata
» » pallidum roseum 2 —	» speciosum — 50	» pyrenaica
» Telephium purpureum 2 50	Thermopsis fabacea a Portion - 50	Wahlenbergia (Platycodon) grandifl. 1 —
» gemischt 78		» grandiflora fl. albo 1 —
Sempervivum Boissieri 1000 &. 4 50		» » » pl. gef. 1 —
Power to the second sec		

Topfgewächse.

	M. Pf.	-	M.	Bf.		Dt. Pf.
Abrus	praecatorius 100 R. 2 50	Acaci	a acanthocarpa 20 Gr. 1	50	Acacia	glomerata
Abuti	lon Alphonce Karr100 » - 50	7)	acuminata	-	n gr	andis
))	aurantiacum,))	albicans	-	» le	ptophylla. à Kil. 6 M., 20 Gr. — 20
))	aureum fol. var100 » — 50		argyrophylla20 » 1	-		nifolia
))	Beranger))	armata	50		ngifolia
n	Boule de neige 100 » 1 —	1)		-		ngissima elegans 20 » — 60
n	Comtesse Medici Spada .100 » — 50			25		ngissima glauca20 Gr. — 75
n	Duc de Malakoff 100 » — 50))	celastrifolia 20 » 1	25	» lo	ophanta . à Ril. 6 M., 20 » — 20
))	hybridum pictum100 » — 50	»	coccinea20 » 1	-))	» speciosa à Ril. 25 —
))	malvaeflorum))	cyanophylla20 » -	75		20 Gr. — 60
77	Mongolfier))	dealbata 20 » 1	-		leissneri20 Gr. 1 —
))	Reine d'or	»		-		lelanoxylon20 » 1 —
))	roseum superbum100 » — 50))		-		ematophylla20 » 1 —
))	rubrum multiflorum100 » — 50))	Drummondi 1000 » 5			eumanni à Sil. 8 Mt., 20 » — 25
))_	Van Houttei	33	eburnea	-		oovata
15	vexillarum))	floribunda	-	» O	rnithophora20 Gr. 2 —
"	venosum hybridum 1 100 » — 50	>>	glandulosa	50	70 07	ata
"	gemischt	n	glaucescens	50	- » py	venantha

non out t	on out 1	M. Ff.	
M. Ff.	Wt. \$f.	Canna Warscewiczi (sanguinea)	
Acacia retinoides20 Gr. 1 -	are Bourse and are Bourse	à Ril. 12 M. 20 Gr. — 40	
» » linearifolia 20 » 1 50	» » Victoria1000 » 2 50		
» rotundifolia 1000 R. 5 —	» semperflorens a Portion — 50	» » nobilis » — 50	
» salicifolia 20 Gr. 1 50	» Veitchii	» » rosea » — 50	
» salicina	Bertolonia marmorata var.	» * * tricolor » 2 -	
» Sophora	aenea100 » 1 -	» Gemischt à Ris. 10 M. » — 30)
	Beureria succulenta100 » 5 —	Carica Papaya, Melonenbaum 100 R. 1 50)
	Bignonia stans- (Tecoma) 20 Gr. 1 50	Cassia Barcleyana 20 Gr 75	5
» verticillata		» corymbosa	
» xylophilloides 20 » 1 —	Billardiera purpurea1000 & 4 -		
» spec. King Georg	Billbergia coelestis1000 » 5 —		
Sound	» zebrina	» grandiflora floribunda 20 Gr. 2 —	
» spec. St. Helens Peak	Bonapartea gracilis100 » 4 50	» humilis » 1 –	
1000 €. 2 50	Bocconia frutescens20 Gr. 5 -	» laevigata » — 60)
» gemischt	Borronia alata	» tenuifolia 100 ft. 1 50)
	Bossiaea heterophylla 100 » 1 50	Cassia tomentosa)
	» pauciflora100 » 1 50	Casuarina quadrivalvis20 » 3 -	
Achimenes, viele Bar. gemischt à Bort. 1 -	" paternora100 " 1 00	» stricta	
Aechmaea coerulea100 R. 1 50	Bursaria spinosa100 » — 50	Centaurea candidissima .1000 R. 7 50	
» Lüddemanni100 » 1 50	Cacalia Kleinii1000 » 2 50		
Aconium chrepicladum à Bortion - 50	Cacteen, 1 Sortiment Mamillarien,		
» ciliatum » — 50	in 10 Sorten à 10 R. 2 -	» Clementei	
» decorum	» Mammillaria radiola.100 » 5 —	» gymnocarpa1000 » 4 50	
» Smithi » — 50	» » elegans100 » 5 —	» Parlatoris1000 » 6 -	
» tabulaeformis » 1 —	» 1 Sortiment von 5 Cereus à 10 R. 1 -	Cestrum roseum hybridum 1000 » 5 -	-
Agapanthus umbellatus. 20 Gr. 2 —		» aurantiacum	-
	» Echinocereus candicans	Chamaepeuce diacantha 20 Gr. 5 -	-
	100 » 1 50	Chamaerops, f. Palmen Samen.	
» micracantha100 » 1 —	» Echinopsis in 5 Sorten à 10 » 1 -	Chorizema cordatum 100 R. 2 5	0
» polyacautha100 R. 2 —	» Opuntia albicans100 » 2 —	» rhombeum	
» xalapensis 100 » 1 —	» » vulgaris100 » 1 —	7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	
» xylinacantha macranthe	» » consoleana100 » 2 —		
100 » 2 50	» » glaucophylla laevior		
» Verschaffelti100 » 3 —	100 » 1 50	» varium	U
Allamanda neriifolia, febr fcon	» » Labouretiana fructu	Chrysanthemum indicum, gefüllt	1
gelbblübenbe Schlingpflange 100 R. 1 50	albis100 » 2 —	in schönster Melange 20 Gr. 4 5	0
	» » lanigera100 » 3 —	» indicum nanum, Pompon in	
Aloë, berichiebene Sorten gemifcht 1000 » 3 -	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	vielen Farben 20 Gr. 4 5	0
» 12 Sorten	» » elongata 100 » 1 50 » – » floccosa 1000 » 7 50	» japonicum fl. pl 5 Gr. 2 -	-
Amaryllis, bon ben neuesten, ichonften	» » ficus indica atropur-	Cineraria acanthifolia vera, febr	
Sphriden 1000 k. 7 50	purea	fcon, Blätter filberweiß 20 Gr. 3 5	0
Anabasis aphylla	» Phyllocactus, gemischt. 100 R. 1 50	» acanthifolia asplenifol 20 » 3 5	0
Angelonia grandiflora 1000 R. 3 50		» » candidissima20 » 3 5	0
Antigonon leptopus, megicanische	» Pilocereus Dautwitzi, nen	» » gigantea20 » 4 5	0
Bergrofe		» » lastraefolia20 » 3 5	0
Aralia leptophylla 100 » 4 50	» » spec. Bolivia100 » 15 —	(Obige 4 Sorten find febr	
» Osyana	Calceolaria hybrida, neueste ge-	fcbone Decorationspflanzen	
» papyrifera 1000 » 7 50	tigerte großblum., 1. Manges	für Gruppen.)	
» Sieboldi	1 Gr. 5 —	» hybrida, neue 3merg 5 Gr. 7 5	0
Ardisia crenulata100 » 1 50	» neue getuschte, sehr schon, 1 » 4 —	» » 3merg-, H. Qualität . 5 » 5 -	
Artemisia argentea20 Gr. 3 -	» neue 3merg-, 1. Manges 1 » 6 —	» » nana kermesina 5 » 10 -	
Asclepias curassavica20 » 1 -	» ftrauchartigeneue großblumige,	» maritima	
Azalea indica, in iconen neuen Gor-	practivell, 10,000 R. 6 M., 1000 R. — 75	Cissus Royli 1 » 1 -	
ten gemischt : 10,000 R. 7 M., 50 Pf.	Calla aethiopica20 Gr. 1 50	Cistus africanus à Portion — 5	
1000 8. 1 -	Callistachys lanceolata 1000 R. 4 50		Ö
Bambusa stricta20 Gr. 2 -	Callistemon 6 species a Bort 50		
Ballota acetabulosa100 R. 2 50	Camassia esculenta		
Beaucarnea tuberculata (Pince-	Calothamnus quadrifida à Bort. — 50	» purpureus	
nectitia)	Camellia japonica, icone gefüllte	Clianthus Dampieri20 Gr. 6 -	Ē
Bauhinia purpurea 100 » 1 50		» » "Deutsche Flage"	
Beaumontia Jerdoniana, sesten	Canna Adolph Weick 100 3. 3 50	10 %. 3	
100 » 4 50	1	» magnificus100 » 2 5	10
	» Alfred Dumesnii 20 St. 2 —	» puniceus20 Gr. 6	
And the second s		Clitoria coelestis, praditvoll » -	7:
» Chelsoni, pradytvoll 1 » 3 -	» Auguste Ferrier 20 %r. 2 — » Bichorelli 20 » 1 —	» gesnatia » —	
» Daedalea, fehr schone große ge-	" Apacitot Caratininininininininininininininininininin	» gesnatia atrocoerulea » — 7	
schlitte Blätter, mit schöner Zeich-	» Bonneti	» Mariana, neu 1000 R. 10 -	
nung	» compacta elegantiss. 20 » — 60	» ternatea	15
» dipetala	» Dr. Gromier 25 R. 2 50	» » alba » — 7	15
» discolor » — 50	» erecta hybrida20 gr. — 15	» » atrocoerulea » — 7	15
» diversifolia » — 50		» » lilacina » — 7	10
» Dreegei » — 50		» » flore pleno » 1 -	
» Froebeli nen 10,000 R. 30 M.	» Gloire de Toulouse » 2 —	» gemischt » — 5	
1000 %. 4 —			
» heraclaefolia à Bort. — 50	» grandiflora peltata » — 75		
» incarnata» — 50	» heliconifolia, niedrig » 2 -	Cobaea scandens » 3 -	
All the state of t	» heliconifolia, niedrig » 2 -	Cobaea scandens 3 - Coccinea indica 3 - 2 -	-
w macrophylla w - 50	» heliconifolia, niedrig » 2 — » hybrida Warscewiczii » — 50	Cobaea scandens	56
» macrophylla » — 50	» heliconifolia, niebrig » 2— » hybrida Warscewiczii » — 50 » musaefolia maxima » — 50	Cobaea scandens	56
» macrophylla » — 50 » manicata	" heliconifolia, niebrig " 2— " hybrida Warscewiczii " — 50 " musaefolia maxima " — 50 " hybrida " — 50	Cobaea scandens	56
» macrophylla	" heliconifolia, niebrig" " 2 — " hybrida Warscewiczii" " 50 " musaefolia maxima" " 50 " hybrida " 50 " nervosa Annei " 50	Cobaea scandens	75
» macrophylla	" heliconifolia, niebrig" " 2 — " hybrida Warscewiczii " — 50 — 50 " musaefolia maxima" — 50 " hybrida " — 50 — 50 " nervosa Annei " — 50 — 50 " nigricans " 2 — — 50	Cobaea scandens	75
" macrophylla " — 50 " manicata " — 50 " Mont blane, mit großen rein- weißen Blumen 10,000 & 15 Dt., 1000 & 2 —	" heliconifolia, niebrig" " 2 — " hybrida Warscewiczii " 50 — 50 " musaefolia maxima" — 50 " hybrida " 50 — 50 " niervosa Annei " 2 — — 50 " nigricans " 2 — — 50 " perfecta rubra " 50	Cobaea scandens	75
" macrophylla " — 50 " manicata " — 50 " Mont blane, mit größen reins " weißen Blumen 10,000 K. 15 Mt., 1000 K. 2 — " Pearci, geleblijhend 1000 " 1 —	" heliconifolia, niebrig	Cobaea scandens	75
" macrophylla " — 50 " manicata " — 50 " Mont blane, mit großen reins " weißen Blumen 10,000 K. 15 Mt., 1000 K. 2 — " Pearci, gelbblühend 1000 " 1 — " peltata " & Bort. — 50	" heliconifolia, niebrig	Cobaea scandens	75
» macrophylla	"heliconifolia, niebrig	Cobaea scandens	75
" macrophylla " — 50 " manicata " — 50 " Mont blane, mit großen reins weißen Blumen 10,000 k. 15 M., 1000 k. 2 — " Pearci, gelbblühend 1000 " 1 — " peltata kport. — 50 " Rexmagnifica et hybrida " — 50 " Bortionen 4 —	" heliconifolia, niebrig	Cobaea scandens	75
" macrophylla " — 50 " manicata " — 50 " Mont blane, mit großen rein- weißen Blumen 10,000 K. 15 M., 1000 K. 2 — " Pearci, gelbblühend 1000 " 1 — peltata	"heliconifolia, niebrig." "2 — 50 "hybrida Warscewiczii "50 "musaefolia maxima. "50 "hybrida. "50 "nervosa Annei. "50 "nigricans. "2 — 50 "perfecta rubra. "2 — 50 "Premice de Nice. "75 "Prince Imperiale. "75 "Rendatleri. "1 — 75 "sanguinea Chatei. "75	Cobaea scandens	75
" macrophylla " — 50 " manicata " — 50 " Mont blane, mit großen reins weißen Blumen 10,000 k. 15 M., 1000 k. 2 — " Pearci, gelbblühend 1000 " 1 — " peltata kport. — 50 " Rexmagnifica et hybrida " — 50 " Bortionen 4 —	"heliconifolia, niebrig." 2 "hybrida Warscewiczii -50 "musaefolia maxima." -50 "hybrida	Cobaea scandens	75

201・ ヤト	201. 201.	20. 25.
Cyclamen macrophyllum (africanum)	Fuchsia corymbiftora 1000 &. 1 -	Kennedia Sieberiana 1000 &. 7 50
1000 R. 5 M., 100 R. — 75	» » alba 1000 » 1 —	» Sieboldi
» europaeum1000 R. 5 —	» fulgens Hartwegi, 100 » 1 —	Klugia zeylanica 1000 » 2 50
» grandiflorum marmor 1000 ft. 6 —		
» hederaefolium 1000 » 6 —	Genista canariensis 20 Gr. 1 50	Lagerstroemia Barclayana, pracht-
» » rubrum 1000 » 6 —	» ramosissima	volle blaue
" " Fubrum 1000 " 0 —	Gloxinia, gemischt 10 Gi. 15 M., 1 Gr. 2 -	» Barclayana, rosea20 » 2 6
» ibericum	» hybrida crassifolia grandi-	» indica
» latifolium 1000 » 6 —	flora erecta 5 Gr. 15 M.	Lantana hybrida, gemischt. 20 * - 75
→ neapolitanum 1000 → 6 —	10,000 €. 4 —	Lapageria rosea,
» persicum, gemischt1000 » 5 —	» » crassifol. grandiflora	» » superba 100 » 12 —
Cytisus attleyanus 1000 » 2 50	horizontalis 5 Gr. 15 M.	Lavatera unguiculata à Bort 50
» elegans racemosus 1000 » 2 50	10,000 %. 4 —	Laurus glandulosa à Rif. 12 —
and the second s	» » crassifol. grandiflora	» nobilis, echter Lorbeer a Kil. 2 —
Dahlia imperialis 100 » 1 —	pendula 5 Gr. 15 M.	
Dasylirion glaucum100 » 2 50		Leptospermum 6 species. a Bortion — 50
» robustum100 » 3 —	10,000 R. 2 50	
Datura arborea100 » 1 —	(Dbige Gloxinien liefern bas Schönfte,	» ixioides
Daubentonia Tripetiana 20 Gr. 1 -	was es giebt, mit enorm großen Blu-	» paniculata 100 » 1 —
» magnifica » 1 50	men und brillanten Farben.)	Lisianthus Russel'ianus, 1000 & 1 —
» punicea » 1 50	Gnaphalium eximeum (Astelma)	10,000 » 7 50
» superbissima» 3 —	1000 €. 3 —	Lophanthus rugosus 1000 » 2 50
Desmodium gangetinu 100 R. 1 50	» lanatum fol. varieg. 1000 ft. 2 6	
	Gossypium herbaceum Sea Island,	» coccineum 5 » 2 50
[11] [2] (11] [2] (12] (12] (13] (13] (13] (13] (13] (13] (13] (13	Baumwolle 20 Gr 30	
Diphteracanthus spectabilis 100 & 50	» » Upland » 20 » — 30	» Hendersoni 5 » 2 50
Disemma (Passiflora) coccinea		
1000 » 3 —	Grenovia aurea, hibiche Succulente	Magnolia grandiflora à Sil. 12 Dl.,
» Hahni	a Portion — 50	20 Gr. — 40
» Mülleriana1000 » 5 —	Grewillia robusta 1000 R. 5 —	Malva capensis var. asperrima a Bort 50
Dracaena australis 1000 » 10 -	» » pyramidalis 1000 » 6 —	Malvastrum divaricatum. 100 & 1 50
» Draco	Habrothamnus Bondouxi1000 » 4 50	Mandevillia suaveolens 20 Gr. 1 —
» indivisa lineata 1000 R. 10 M.,	» carm. rubra 1000 » 4 50	Medeola asparagoides 100 R. 1 -
100 » 1 50	» elegans	Medinilla magnifica 1000 » 5 —
Duranta Plumieri, prachtvoll . 20 Gr 75	» Hügeli	Melaleuca 6 species à Portion - 50
	» fascicularis 1000 » 4 50	Melianthus major, Blattpfl. 20 Gr. 3 -
Dyckia remotifiora100 ℜ. — 50	» scaber	» minor20 » 3 —
Echium giganteum à Fortion — 50		Mesembrianthemum, 12 fdöne
Eccremocarpus (Calampelis) scaber	Hardenbergia ovata1000 » 4 50	
20 Gr. 2 —	» » alba	Sorten 100 R 50
Echeveria metallica 100 ft. 1 -	» » purpurea	Messerschmidtia fruticosa 100 » 1 50
» » glauca100 » 1 —	» » rosea 100 » 1 —	Metrosideros 6 species à Portion — 50
» secunda glauca . 1000 » 3 —	Hedvchium Gardnerianum 20 Gr. 3 50	Meyenia erecta20 Gr. 2 —
	Helichrysum Errerae 1000 R. 3 -	Mimosa marginata 100 R. 2 -
Dige 3 Echeveria find prachtvolle	» macranthum purpureum	» pudica, Gimpflange 20 Gr 75
Succulente - Pflanzen, ber Same ift		Mucuma pruriens10 R. 1 -
febr fein und muß febr vorsichtig be-	100 %. 1 —	Musa Ensete à » 1 —
handelt werden bei der Aussaat.)	Heliotropium, gemischte20 » 2 50	» superba, febr felten 100 » 20 —
Epacris hybrida, neueste Practs	» 6 schöne Gorten jede 5 » 1 -	
Barietäten, gemischt 100,000 R. 75 M.	Hermannia polymorpha 100 R. 1 -	Muschia Wollastoni, febr fcone Cam-
10,000 ℜ. 10 —	» scondifolia	panullaceae, mit 1 Meter hoher Blüthen-
1000 » 1 50	Hexacentris lutea	\$Spramide 10,000 R. 7 M. 50 Ff., 1000 R. 1 -
Ephedra monosttachya 5 Gr. 1 -	Hibiscus brasil. grandifl. comp. 1000 » 4 50	Myope um pietum 20 Gr. 1 -
Erica, diverse Cap-Species, gemijcht	» coccineus (speciosus) 20 Gr. 1 50	Nerium Oleander, ichone Bar 20 Gr 30
		» splendens
5 Gr. 3 —		Nicotiana wigandioides 2 » 1 50
Erythrinacristagalli 1000 R. 12D.,	7	Nidularium amazonicum nene febr
100 %. 1 50	» immutabilis	
	37 3	
» » atropurpurea100 » 6 —	» Manihot	Shockia vireata 1000 % 5 —
» » atropurpurea100 » 6 — » corallodendron100 » 5 —	» Manihot	Osbeckia virgata1000 » 3 —
	 Manihot	**
» corallodendron	" Manihot 20 " 1 — " mutabilis purp. striata 1000 %. 4 50 " M. albo pl. 1000 " 4 50 " palustris 20 Gr. — 75	Osbeckia virgata
" corallodendron	" Manihot 20 " 1 — " mutabilis purp. striata 1000 %. 4 50 " M. albo pl. 1000 " 4 50 " palustris 20 Gr. — 75	Osbeckia virgata
" corallodendron .100 " 5 — " floribunda .100 " 6 — " atrobrunea .100 " 7 50 " Hendersoni .100 " 7 50	» Manihot 20 » 1 — » mutabilis purp. striata 1000 %. 4 50 » M. albo pl. 1000 » 4 50 » palustris 20 %r. 75	Osbeckia virgata
" corallodendron 100 " 5 — " floribunda 100 " 6 — " atrobrunea 100 " 7 50 " Hendersoni 100 " 7 50 " indica 100 " 2 50	» Manihot 20 » 1 — » mutabilis purp. striata 1000 %. 4 50 » fl. albo pl. 1000 » 4 50 » palustris 20 Gr. — 75 » peutaphyllus 100 %. 2 50	Osbeckia virgata
" corallodendron 100 " 5 — " floribunda 100 " 6 — " atrobrunea 100 " 7 50 " Hendersoni 100 " 7 50 " indica 100 " 2 50 " laurifolia 100 " 5 —	» Manihot 20 » 1 » mutabilis purp. striata 1000 ℜ. 4 50 » M. albo pl. 1000 » 4 50 » palustris 20 ଔr. 75 » peutaphyllus 100 ℜ. 2 50 » rosa sinensis rubra 100 ℜ. 1 — » aurea semipl. 100 » 1 50 1 —	Osbeckia virgata
" corallodendron .100 " 5 — " floribunda .100 " 6 — " atrobrunea .100 " 7 50 " Hendersoni .100 " 7 50 " indica .100 " 2 50 " laurifolia .100 " 5 — " ovalifolia .100 " 6 —	" Manihot 20 " 1 — " mutabilis purp. striata 1000 %. 4 50 " M. albo pl. 1000 " 4 50 " palustris 20 %r. — 75 " peutaphyllus 100 %. 2 50 " rosa sinensis rubra 100 " 1 — " " aurea semipl.100 " 1 50 " " puniceus 100 " 1 50	Osbeckia virgata
" corallodendron .100 " 5 " floribunda .100 " 6 " atrobrunea .100 " 7 " Hendersoni .100 " 7 " indica .100 " 2 " laurifolia .100 " 5 " ovalifolia .100 " 6 " spec. Australien .100 " 5	""> Manihot 20 " 1 — ""> mutabilis purp. striata 1000 %. 4 50 ""> fl. albo pl. 1000 " 4 50 ""> palustris 20 Gr. — 75 ""> peutaphyllus 100 %. 2 50 ""> rosa sinensis rubra 100 " 1 — ""> ""> aurea semipl. 100 " 1 50 ""> ""> puniceus 100 " 1 50 ""> tricolor 20 Gr. 1 —	Osbeckia virgata
" corallodendron .100 " 5 " floribunda .100 " 6 " atrobrunea .100 " 7 " Hendersoni .100 " 7 " indica .100 " 2 " laurifolia .100 " 5 " ovalifolia .100 " 6 " spec. Australien .100 " 5 " viarum .100 " 4	" Manihot 20 " 1 — " mutabilis purp. striata 1000 %. 4 50 " fl. albo pl. 1000 " 4 50 " palustris 20 Gr. — 75 " peutaphyllus 100 %. 2 50 " rosa sinensis rubra 100 " 1 — " " aurea semipl. 100 " 1 50 " " puniceus 100 " 1 50 " tricolor 20 Gr. 1 — " tricuspis 20 " 2 —	Osbeckia virgata
" corallodendron .100 " 5 — " floribunda .100 " 6 — " atrobrunea .100 " 7 50 " Hendersoni .100 " 7 50 " indica .100 " 5 — " laurifolia .100 " 5 — " ovalifolia .100 " 6 — " spec. Australien .100 " 5 — " viarum .100 " 4 50 Eucalyptus calophylla .20 ©r. 2 —	» Manihot 20 » 1 » mutabilis purp. striata 1000 ℜ 4 50 » ¶. albo pl. 1000 » 4 50 » palustris 20 ₲r. - 75 » peutaphyllus 100 ℜ 2 50 » rosa sinensis rubra 100 » 1 - » » aurea semipl.100 » 1 50 » » puniceus 100 » 1 50 » tricolor 20 ₲r. 2 » tricuspis 20 » 2 - Hydrolea azurea à \$ortion 1 -	Osbeckia virgata
" corallodendron .100 " 5 " floribunda .100 " 6 " atrobrunea .100 " 7 " Hendersoni .100 " 7 " indica .100 " 2 50 " laurifolia .100 " 5 " ovalifolia .100 " 6 - " spec. Australien .100 " 5 " viarum .100 " 4 50 Eucalyptus calophylla .20 @r. 2 " globulus " pr. Ril. 60 M. " 2	» Manihot 20 » 1 » mutabilis purp. striata 1000 & 4 50 » Jl. albo pl. 1000 » 4 50 » palustris 20 & -75 » peutaphyllus 100 & 2 50 » rosa sinensis rubra 100 » 1 » » aurea semipl. 100 » 1 50 » tricolor 20 & - 1 » tricuspis 20 » 2 Hydrolea azurea à \$ottion 1 Jacquemontfa violacea 100 & 5	Osbeckia virgata
" corallodendron 100 " 5 — " floribunda 100 " 6 — " atrobrunea 100 " 7 50 " Hendersoni 100 " 7 50 " indica 100 " 5 — " laurifolia 100 " 6 — " spec. Australien 100 " 5 — " viarum 100 " 5 — Eucalyptus calophylla 20 Gr. 2 — " globulus pr. Rif. 60 M. " 2 — " marginata " 2 50	» Manihot 20 » 1 » mutabilis purp. striata 1000 ℜ 4 50 » ¶ albo pl 1000 0 % 4 50 » palustris 20 ₲r 75 » peutaphyllus 100 № 2 50 » rosa sinensis rubra 100 » 1 − » » aurea semipl.100 » 1 50 » » puniceus 100 » 1 50 » tricolor 20 ₲r − » tricuspis 20 » 2 Hydrolea azurea à ₽oftion 1 Jacquemontia violacea 100 ℜ 5 − Jaccaranda mimosae folia 100 ℜ 2	Osbeckia virgata
" corallodendron .100 " 5 " floribunda .100 " 6 " atrobrunea .100 " 7 50 " Hendersoni .100 " 7 50 " indica .100 " 5 5 " laurifolia .100 " 5 6 " spec. Australien .100 " 5 6 " viarum .100 " 4 50 Eucalyptus calophylla .20 @ r. 2 " globulus " pr. Rif. 60 Mr. " 2 2 " marginata " 2 50 " obliqua " 2 50	» Manihot 20 » 1 » mutabilis purp. striata 1000 ℜ. 4 50 » M. albo pl. 1000 n. 4 50 » palustris 20 ൫r. -75 » peutaphyllus 100 ℜ. 2 50 » rosa sinensis rubra 100 » 1 - » » aurea semipl.100 » 1 50 - - - » » » puniceus 100 » 1 50 - <th> Osbeckia virgata</th>	Osbeckia virgata
" corallodendron 100 " 5 — " floribunda 100 " 6 — " atrobrunea 100 " 7 50 " Hendersoni 100 " 7 50 " indica 100 " 5 — " laurifolia 100 " 6 — " spec. Australien 100 " 5 — " viarum 100 " 5 — Eucalyptus calophylla 20 Gr. 2 — " globulus pr. Rif. 60 M. " 2 — " marginata " 2 50	" Manihot 20 " 1 " mutabilis purp. striata 1000 %. 4 50 " M. albo pl. 1000 %. 4 50 " palustris 20 Gr 75 " peutaphyllus 100 %. 2 50 " rosa sinensis rubra 100 " 1 - " " aurea semipl. 100 " 1 50 " " puniceus 100 " 1 - " " puniceus 100 " 1 - " tricolor 20 Gr. 1 - " tricuspis 20 " 2 - Hydrolea azurea 3 Fortion 1 - Jacquemontia violacea 100 %. 5 - Jatropha glauca 100 " 5 - " multifida 20 Gr. 3 50	Osbeckia virgata
corallodendron 100 5 floribunda 100 6 atrobrunea 100 7 50 Hendersoni 100 2 50 indica 100 5 laurifolia 100 6 ovalifolia 100 6 spec. Australien 100 5 viarum 100 4 50 Eucalyptus calophylla 20 Gr. 2 globulus pr. Rif. 60 M. 2 marginata 2 50 obliqua 2 50 Peppermint Gum 2 50 ovalifolia 3 2 50 ovalifolia 5 5 5 ovalifolia 5 ovalifolia 5 5 ovalifolia 5 5 ovalifolia 5 ovalifolia 5 5 ovalifolia	» Manihot 20 » 1 » mutabilis purp. striata 1000 ℜ 4 50 » Jl. albo pl. 1000 № 4 50 » palustris 20 ⑤r — 75 » peutaphyllus 100 ℜ 2 50 » rosa sinensis rubra 100 » 1 — » » aurea semipl.100 » 1 50 » tricolor 20 ⑤r 1 — » tricuppis 20 % 2 — Hydrolea azurea à \$6rtion 1 Jacquemontra violacea 100 ℜ 5 — Jatropha glauca 100 % 2 6 » multifida 20 ⑤r 3 50 Jochroma coccinea 1000 ℜ 4 50	Osbeckia virgata
" corallodendron .100 " 5 " floribunda .100 " 6 " atrobrunea .100 " 7 " Hendersoni .100 " 7 " indica .100 " 5 " laurifolia .100 " 6 " ovalifolia .100 " 6 " spec. Australien .100 " 5 " viarum .100 " 5 " calophylla .20 ©r. 2 .2 " globulus pr. Rif. 60 M. " 2 " marginata " 2 50 " peppermint Gum " 2 50 " rostrata " 3 50	» Manihot 20 » 1 » mutabilis purp. striata 1000 ℜ 4 50 » Jl. albo pl. 1000 № 4 50 » palustris 20 ⑤r — 75 » peutaphyllus 100 ℜ 2 50 » rosa sinensis rubra 100 » 1 — » » aurea semipl.100 » 1 50 » tricolor 20 ⑤r 1 — » tricuppis 20 % 2 — Hydrolea azurea à \$6rtion 1 Jacquemontra violacea 100 ℜ 5 — Jatropha glauca 100 % 2 6 » multifida 20 ⑤r 3 50 Jochroma coccinea 1000 ℜ 4 50	Osbeckia virgata
corallodendron	» Manihot 20 » 1 » mutabilis purp. striata 1000 ℜ 4 50 » Jl. albo pl. 1000 № 4 50 » palustris 20 ⑤r — 75 » peutaphyllus 100 ℜ 2 50 » rosa sinensis rubra 100 » 1 — » » aurea semipl.100 » 1 50 » tricolor 20 ⑤r 1 — » tricuspis 20 » 2 — Hydrolea azurea à \$6rtiou 1 — Jacquemontfa violacea 100 ℜ 5 — Jatropha glauca 100 ℜ 2 6 » multifida 20 ⑤r 3 50 » tubulosa 1000 ℜ 4 50	Osbeckia virgata
" corallodendron 100 " 5 " floribunda 100 " 6 " atrobrunea 100 " 7 50 " Hendersoni 100 " 7 50 " indica 100 " 5 " laurifolia 100 " 6 " spec. Australien 100 " 5 " viarum 100 " 5 " viarum 20 Gr. 2 " globulus pr. Rif. 60 M. " 2 " marginata " 2 50 " Peppermint Gum " 2 50 " rostrata " 3 50 " saligna a \$port. 5 50 " stringy bark " 2 50	» Manihot 20 » 1 » mutabilis purp. striata 1000 ℜ 4 50 » M. albo pl. 1000 № 4 50 » palustris 20 ௺r -75 » peutaphyllus 100 ℜ 2 50 » rosa sinensis rubra 100 » 1 - » » aurea semipl.100 » 1 50 » tricolor 20 ∯r. 1 - » tricuspis 20 %r. 2 - Hydrolea azurea a Boition 1 - Jacquemontia violacea 100 ℜ 5 - Jatropha glauca 100 ℜ 2 6 Jatropha glauca 100 ℜ 5 - » multifida 20 ∰r. 3 50 Jochroma coccinea 1000 ℜ 4 50 » tubulosa 1000 % 4 50 » Tonnelliaua 1000 % 4 50	Osbeckia virgata
" corallodendron 100 " 5 " floribunda 100 " 6 " atrobrunea 100 " 7 50 " Hendersoni 100 " 7 50 " indica 100 " 5 - " laurifolia 100 " 6 - " spec. Australien 100 " 5 - " viarum 100 " 4 50 Eucalyptus calophylla 20 Gr. 2 - " globulus pr. Rif. 60 M. " 2 - " marginata " 2 50 " Peppermint Gum " 2 50 " rostrata " 3 50 " saligna a \$ort 5 50 " stringy bark " 2 50 Eugenia axillaris 2 Gr 50	» Manihot 20 » 1 » mutabilis purp. striata 1000 ℜ 4 50 » M. albo pl. 1000 ℜ 4 50 » palustris 20 ℜ -75 » peutaphyllus 100 ℜ 2 50 » rosa sinensis rubra 100 » 1 - » » aurea semipl.100 » 1 50 » tricolor 20 ℜ 1 - » tricuspis 20 » 2 - » tricuspis 20 » 2 - Jacquemontia violacea 100 ℜ 5 - Jaccaranda mimosae folia 100 ℜ 2 6 Jatropha glauca 100 ℜ 5 - » multifida 20 ℜ 3 50 Jochroma coccinea 1000 ℜ 4 50 » tubulosa 1000 ℜ 4 50 » Tonnelliaua 1000 ℜ 2 - Indigofera coccinea 1000 ℜ 2 -	Osbeckia virgata 1000 » 3 — » Walkeri 1000 » 3 — Oxalis floribunda alba a Bertion — 50 » rosea 20 Gr. 2 — Oxylobium arborescens 100 % 5 — Parkinsonia aculeata 100 » 1 — Passiflora acerifolia 20 Gr. 3 50 » alba 1000 % 2 50 » coerulea 20 Gr. 1 — » dealbata 1000 % 5 — » edulis 20 Gr. 6 — » foedita 20 % 1 — » foedita 20 % 1 — » gracilis 20 Gr. 1 — » princeps coccinea 100 % 2 — » trifasciata 100 » 2 — Pavetta borbonica 100 » 4 50 » rotundifolia 100 » 1 50
" corallodendron 100 " 5 " floribunda 100 " 6 " atrobrunea 100 " 7 50 " Hendersoni 100 " 7 50 " indica 100 " 5 - " laurifolia 100 " 6 - " spec. Australien 100 " 5 - " viarum 100 " 4 50 Eucalyptus calophylla 20 Gr. 2 - " globulus pr. Rif. 60 M. " 2 - " marginata " 2 50 " Peppermint Gum " 2 50 " rostrata " 3 50 " saligna à \$ort 50 " stringy bark " 2 50 " ugni 100 % 2 50	» Manihot 20 » 1 » mutabilis purp. striata 1000 ℜ 4 50 » M. albo pl. 1000 ℜ 4 50 » palustris 20 ℜr. -75 » peutaphyllus 100 ℜ 2 50 » rosa sinensis rubra 100 » 1 - » » aurea semipl.100 » 1 50 » » » puniceus 100 » 1 50 » tricolor 20 %r. 1 - » tricuspis 20 » 20 2 Hydrolea azurea à ₽ôtion 1 Jaccaranda mimosae folia 100 ℜ 5 - Jaccaranda mimosae folia 100 ℜ 2 6 Jatropha glauca 100 % 5 - » multifida 20 %r. 3 5 Jochroma coccinea 1000 % 4 50 » tubulosa 1000 % 4 50 » Tonnelliaua 1000 % 2 - » decora rubra 20 %r. 4 50	Osbeckia virgata
" corallodendron 100 " 5 " floribunda 100 " 6 " atrobrunea 100 " 7 50 " Hendersoni 100 " 7 50 " indica 100 " 5 - " laurifolia 100 " 6 - " spec. Australien 100 " 5 - " viarum 100 " 4 50 Eucalyptus calophylla 20 Gr. 2 - " globulus pr. Ril. 60 M. " 2 - " marginata " 2 50 " Peppermint Gum " 2 50 " rostrata " 3 50 " saligna à Bort. 5 50 " stringy bark " 2 50 " ugni 100 %. 2 50 " pimenta 100 %. 2 50	» Manihot 20 » 1 » mutabilis purp. striata 1000 ℜ 4 50 » Jl. albo pl. 1000 № 4 50 » palustris 20 ⑤r — 75 » peutaphyllus 100 № 2 50 » rosa sinensis rubra 100 » 1 50 » » aurea semipl.100 » 1 50 » tricolor 20 ⑤r 1 » tricuspis 20 » 2 Hydrolea azurea a Bottion 1 Jacquemontfa violacea 100 ℜ 5 Jatropha glauca 100 № 5 » multifida 20 ⑤r 3 » multifida 20 ⑥r 3 » tubulosa 1000 % 4 » Tonnelliaua 1000 % 4 » decora rubra 20 ⑥r 3 » Roylii 20 % 3	Osbeckia virgata
" corallodendron .100 " 5 " floribunda .100 " 6 " atrobrunea .100 " 7 " Hendersoni .100 " 7 " indica .100 " 5 " laurifolia .100 " 5 " ovalifolia .100 " 6 " spec. Australien .100 " 5 " viarum .100 " 4 Eucalyptus calophylla .20 ©r. 2 " globulus pr. %il. 60 M. " 2 2 " marginata " 2 50 " Peppermint Gum " 2 50 " rostrata " 3 50 " saligna a \$port. - 50 " stringy bark " 2 50 " ugni .100 % 2 " pimenta .100 % 4 Eupatorium grandiflorum a \$port. - 50	» Manihot 20 » 1 » mutabilis purp. striata 1000 ℜ 4 50 » palustris 20 ₲r — 75 » peutaphyllus 100 ℜ 2 50 » rosa sinensis rubra 100 » 1 — » » aurea semipl.100 » 1 50 » tricolor 20 ₲r 1 50 » tricuspis 20 » 2 — Hydrolea azurea à \$ortion 1 — Jacquemontra violacea 100 ℜ 5 — Jatropha glauca 100 ℜ 2 6 » multifida 20 ₲r 3 50 Jochroma coccinea 1000 ℜ 4 50 » tubulosa 1000 % 4 50 » Tonnelliaua 1000 % 4 50 Indigofera coccinea 1000 % 2 — » decora rubra 20 ₲r 4 50 » Roylii 20 % 3 50 Ipomoea digitata (tuberosa) 20 % 2	Osbeckia virgata
corallodendron	» Manihot 20 » 1 » mutabilis purp. striata 1000 ℜ 4 50 » Jl. albo pl. 1000 ℜ 4 50 » palustris 20 ℜ 25 % 60 % 2 50 » peutaphyllus 100 ℜ 2 50 1 - 1 - 1 - 1 - - 7 5 - 1 -	Osbeckia virgata
corallodendron	» Manihot 20 » 1 » mutabilis purp. striata 1000 ℜ 4 50 » palustris 20 ℜ -75 » peutaphyllus 100 ℜ 2 50 » rosa sinensis rubra 100 % 2 50 » rosa sinensis rubra 100 » 1 - » » aurea semipl.100 » 1 50 » tricolor 20 ℜ 1 - » tricuspis 20 % 2 - y tricuspis 20 % 5 - Jaccaranda mimosae folia 100 ℜ 5 - Jaccaranda mimosae folia 100 ℜ 2 6 Jatropha glauca 100 ℜ 5 » multifida 20 ℜ 3 50 Jochroma coccinea 1000 ℜ 4 50 » tubulosa 1000 ℜ 4 50 » tubulosa 1000 ℜ 2 - » decora rubra 20 ℜ 2 - » decora rubra 20 ℜ 2 - » Roylii 20 % 3 50	Osbeckia virgata
corallodendron	» Manihot 20 » 1 » mutabilis purp. striata 1000 ℜ 4 50 » palustris 20 ℜ -75 » peutaphyllus 100 ℜ 2 50 » rosa sinensis rubra 100 % 2 50 » rosa sinensis rubra 100 » 1 - » » aurea semipl.100 » 1 50 » tricolor 20 ℜ 1 - » tricuspis 20 % 2 - y tricuspis 20 % 5 - Jaccaranda mimosae folia 100 ℜ 5 - Jaccaranda mimosae folia 100 ℜ 2 6 Jatropha glauca 100 ℜ 5 » multifida 20 ℜ 3 50 Jochroma coccinea 1000 ℜ 4 50 » tubulosa 1000 ℜ 4 50 » tubulosa 1000 ℜ 2 - » decora rubra 20 ℜ 2 - » decora rubra 20 ℜ 2 - » Roylii 20 % 3 50	Osbeckia virgata
corallodendron	» Manihot 20 » 4 50 » mutabilis purp. striata 1000 ℜ 4 50 » palustris 20 ℜ -75 » peutaphyllus 100 ℜ 2 50 » rosa sinensis rubra 100 % 2 50 » rosa sinensis rubra 100 » 1 - » » aurea semipl.100 » 1 50 » tricolor 20 ℜ 1 - » tricuspis 20 % 2 - » tricuspis 20 % 5 - Jaccaranda mimosae folia 100 ℜ 5 - Jaccaranda mimosae folia 100 ℜ 2 6 Jatropha glauca 100 ℜ 5 » multifida 20 ℜ 3 50 Jochroma coccinea 1000 ℜ 4 50 » tubulosa 1000 ℜ 4 50 » tubulosa 1000 ℜ 2 - » decora rubra 20 ℜ 2 - » decora rubra 20 ℜ 2 - » Roylii 20 % 3 50 <	Osbeckia virgata 1000 3 3 " Walkeri 1000 3 3 Oxalis floribunda alba 2 Bertion 50 " rosea 20 Gr. 2 Oxylobium arborescens 100 R. 5 Parkinsonia aculeata 100 1 1 Passiflora acerifolia 20 Gr. 3 50 " alba 1000 R. 2 50 " coerulea 20 Gr. 1 " dealbata 1000 R. 5 " edulis 20 Gr. 6 " foedita 20 T " fulgens 100 R. 2 " gracilis 20 Gr. 1 " princeps coccinea 100 R. 3 " trifasciata 100 2 " rotundifolia 100 x 5 " rotundifolia 100 x 5 " Scarlet, bunfbläfterige (tricolor) " grunifot 100 R. 2 50 " broncebläfterige extra 100 2 2 50
corallodendron	» Manihot 20 » 4 50 » mutabilis purp. striata 1000 ℜ 4 50 » palustris 20 ℜ -75 » peutaphyllus 100 ℜ 2 50 » rosa sinensis rubra 100 % 2 50 » rosa sinensis rubra 100 » 1 » puniceus 100 » 1 50 » ricolor 20 ℜ 1 » tricuspis 20 » 2 ytricuspis 20 » 2 Jaccaranda mimosae folia 100 ℜ 5 Jaccaranda mimosae folia 100 ℜ 2 6 Jatropha glauca 100 » 5 » multifida 20 ℜ 3 5 Jochroma coccinea 1000 ℜ 4 50 » tubulosa 1000 ℜ 4 50 » Tounelliaua 1000 % 2 » decora rubra 20 ℜ 2 » Roylii 20 » 3 50 Ipomoea digitata (tuberosa)	Osbeckia virgata 1000 3 3 "Walkeri 1000 3 3 Oxalis floribunda alba a Bertion 50 "rosea 20 Gr. 2 Oxylobium arborescens 100 8. 5 Parkinsonia aculeata 100 1 1 Passiflora acerifolia 20 Gr. 3 50 "alba 1000 8. 2 50 "alba 1000 8. 2 50 "alba 1000 8. 5 "acerulea 20 Gr. 1 "acerulea 100 8. 2 "acerulea 100 8. 3 "acerulea 100 1 50 Pavetta borbonica 100 2 "acerulea 100 8. 2 50 "acerulea 100 8. 2
corallodendron	» Manihot 20 » 4 50 » M. albo pl. 1000 R. 4 50 » palustris 20 Gr. — 75 9 peutaphyllus 100 R. 2 50 » peutaphyllus 100 R. 2 50 50 2 50 1 — 100 R. 2 50 1 50 1 50 1 50 1 50 1 50 1 50 1 50 1 50 1 50 1 50 1 50 1 50 1 50 2 2 2 2 2 4 50 8 1 50 1 50 2 2 2 4 50 3 6 1 50 2 2 2 4 50 3 6 3 6 4 50 3 6 4 50 4 50 3 6 4 50 4 50 4 50 4 50 4 50 4 50 4 50 4 <	Osbeckia virgata 1000 3 3 " Walkeri 1000 3 3 Oxalis floribunda alba 2 \$\text{Portion} - 50\$ " rosea 20 \$\text{Gr}, 2 Oxylobium arborescens 100 \$\text{R}, 5 Parkinsonia aculeata 100 " 1 Passiflora acerifolia 20 \$\text{Gr}, 3 50\$ " alba 1000 \$\text{R}, 2 50\$ " alba 1000 \$\text{R}, 2 50\$ " alba 1000 \$\text{R}, 2 50\$ " acerulea 20 \$\text{Gr}, 1 " dealbata 1000 \$\text{R}, 5 " foldita 20 \$\text{Gr}, 6 " foldita 20 \$\text{Gr}, 6 " fulgens 100 \$\text{R}, 2 " gracilis 20 \$\text{Gr}, 1 " princeps coccinea 100 \$\text{R}, 3 " trifasciata 100 " 2 Pavetta borbonica 100 " 4 50\$ " rotundifolia 100 " 1 50\$ Pelargonium Scarlet, befier \$\text{Remmed}\$ 20 \$\text{Gr}, 1 50\$ " Scarlet, bunfblatterige (tricolor)
corallodendron	» Manihot 20 » 4 50 » M. albo pl 1000 R 4 50 » palustris 20 Gr — 75 » peutaphyllus 100 R 2 50 » rosa sinensis rubra 100 » 1 — » » aurea semipl.100 » 1 50 » tricolor 20 Gr 1 — » tricuspis 20 » 2 — Hydrolea azurea à Bottion 1 — Jacquemontfa violacea 100 R 5 — Jacranda mimosae folia 100 R 2 6 Jatropha glauca 1000 S 2 6 » multifida 20 Gr 3 5 Jochroma coccinea 1000 S 4 5 » tubulosa 1000 S 4 5 » Tonnelliaua 1000 S 2 — » decora rubra 20 Gr 4 5 » Roylii 20 S 2 — » Hardingii, praditvoli 20 S 2 — » Learii 100 R 1 M 10	Osbeckia virgata 1000 » 3 — "Walkeri 1000 » 3 — Oxalis floribunda alba a Bertion — 50 """ rosea 20 Gr. 5 — Oxylobium arborescens 100 R. 5 — Parkinsonia aculeata 100 » 1 — Passiflora acerifolia 20 Gr. 3 50 "alba 1000 R. 5 — "alba 20 Gr. 1 — "dealbata 1000 R. 5 — "dealbata 1000 R. 5 — "fulgens 100 R. 2 — "fulgens 100 R. 2 — "gracilis 20 Gr. 1 — "princeps coccinea 100 R. 3 — "trifasciata 100 » 2 — Pavetta borbonica 100 » 4 50 "rotundifolia 100 » 1 50 Pelargonium Scarlet, befier Remmet 20 Gr. 1 50 "Searlet, buntblätterige (tricolor) "gemijot 100 R. 2 50 "s bronceblätterige ertra 100 » 2 — "s Tom Thumb 20 Gr. 2 50 "s eapitatum 100 » 2 50 "eapitatum 100 » 1 —
corallodendron	» Manihot 20 » 4 50 » M. albo pl 1000 R 4 50 » palustris 20 Gr — 75 » peutaphyllus 100 R 2 50 » rosa sinensis rubra 100 » 1 — » » aurea semipl.100 » 1 50 » tricolor 20 Gr 1 — » tricuspis 20 % 2 — Hydrolea azurea a Boition 1 — Jaccaranda mimosae folia 100 R 2 6 Jatropha glauca 100 R 2 6 Jatropha glauca 1000 R 4 50 » multifida 20 Gr 3 50 Jochroma coccinea 1000 R 4 50 » tubulosa 1000 R 4 50 » Tonnelliaua 1000 R 2 — » decora rubra 20 Gr 3 50 » Roylii 20 » 2 — » Roylii 20 » 2 — » Roylii 20 » 2	Osbeckia virgata
corallodendron	» Manihot 20 » 4 50 » M. albo pl. 1000 R. 4 50 » palustris 20 Gr. -75 » peutaphyllus 100 R. 2 50 » rosa sinensis rubra 100 » 1 - » » aurea semipl.100 » 1 50 » tricolor 20 Gr. 1 - » tricuspis 20 » 2 - ytricuspis 20 » 2 - Hydrolea azurea a Britton 1 - Jaccaranda mimosae folia 100 R. 5 - Jatropha glauca 100 R. 5 - Jatropha glauca 1000 R. 5 - » multifida 20 Gr. 3 50 Jochroma coccinea 1000 R. 4 50 » tubulosa 1000 R. 2 - » decora rubra 20 Gr. 4 50 » Roylii 20 » 3 50 Ipomoea digitata (tuberosa) 20 » 2 » Learii 100 R. 1 M., 1000 R. <t< td=""><td> Osbeckia virgata</td></t<>	Osbeckia virgata

on one		
M. Fi.	M Pf.	M. Pf.
Pelargonium inodorum100 » 1 —	Funica Granatum fl. luteo 20 Gr. 1 —	Statice Halfordi 20 Gr. 6 -
» tomentosum	» » nanum20 » 1 —	» imbricata, felten, prachtv. 20 » 7 50
» » crassicaule	» » fl. rubro semipl20 » 1 —	» macrophylla 20 » 2 50
» vitifolium	Ravenala madagascariensis,	» pectinata
» viele andere Sorten 100 » 1 -	felten	Strelitzia Augusta25 » 7 50
Phaseolus Caracalla 100 R. 150	Rhodochiton volubile 1000 » 3 50	Strepto earpus polyanthus, 1000 » 1 50
Phormium tenax20 Gr. 3 -	Rhododendron arboreum et	Sutherlandia frutescens 20 » - 75
Phytolacea decandra20 » 1 —	hybridum	»
» dioica	» arb. carmineumà Bort. — 50	» spectabilis floribunda20 » 1 —
Pimelia drupacea100 R. — 50	» ciliatum » 1 —	Swainsonia alba violacea 100 R. 1 50
» hypericina100 » — 50	» Jenkinsi » 1 50	» coronillaefol. rosea .1000 » 3 50
» ligustrina	» Maddeni » 1 50	» » alba
Pincenectitia tuberculata 100 » 5 -	Rivinia humilis, rothe Beere 1000 R. 2 50	» Ferrandi atropurp1000 » 4 —
Pitcairnia lepidata à Bort. 1 -	Rochea falcataà Portion — 50	» galegifolia
" ramosa var. integrifol " 1 -	Rumex lunaria » — 50	» Greyana
» flavescens inodora » 1 —	Salvia angustifolia1000 R. 7 50	» » kermesina1000 » 4 50
» zeifolia » 1 –	» cacaliaefolia1000 » 5 —	» Osbornii
Pittosporum undulatum 20 Gr. 1 -	» Heeriana100 » 1 —	» Rollisoni
Poinciana Gillesi20 » — 50	» gesneriaeflora100 » 2 —	Tacsonia exoniensis 1000 R. 15 —
» pulcherrima200 » 2 —	» indica	» ignea
» Regia 100 R. 1 —	» lantanaefolia100 » 1 —	» manicata1000 » 15 —
" " 1 Schote von 50 Em. Länge,	» patens1000 R. 12 M. 100 » 1 50	» pinnatifida 1000 » 12 —
enthaltend circa 25 R 50	» rubra100 » 1 —	» sanguinea1000 » 15 —
Poivrea coccinea1000 » 10 —	» sanguinea grandiflora à Bort. — 50	» Van Volxemi1000 » 12 —
	» tomentosa100 x. 1 —	Tecoma jasminoides 100 » 1 50
Polygala attenuata 1000 » 5 — " cordata 1000 » 5 —	» splendens fl albo 100 » 1 —	» velutina
» Dalmaisiana1000 » 5 —	Scotanthus tubiflorus20 Gr. 3 -	Templetonia glauca100 » 2 —
» grandiflora 1000 » 5 —	Selinum decipiens 100 R. 2 —	» retusa
» myrtifolia	Sempervivum aureum. à Portion — 50	Thevetia neriifolia20 Gr. 1 —
» speciosa	» barbatum » — 50	Thladiantha dubia, Schlingpflanze
	» canariense » — 50	100 ℜ. 1 50
Polymnia grandis, Blattpflanze	» cholochrysum » — 50	Thunbergia coccinea100 » 2 50
1000 » 2 50	» urbicum » — 50	Tristania conferta 20 Gr. 2 50
Pomadenis neriifoliaà Bort. — 50	Senecio Ghiesbrechti 1000 R. 5 -	Tritoma Uvaria grandifl2 » 1 -
Primula chin. fimbr. rosea 1000 R. 2 50	Solanum arboreum1000 » 6 —	» Burcheli 2 » 1 —
» » alba1000 » 3 —	» capsicastrum20 Gr. 1 —	» glauca 2 » 1 —
» » » striata1000 » 3 —	» » nanum20 » 1 50	Tydaea div. var. gemischt1 1000 » 3 -
» » lilacina alba	» ciliatum	Veronica azurea nana1000 ℜ. — 50
marmor.1000 ℜ. 3 —	» cinercum	» Delfossi » — 50
» » punctata ele-	» giganteum	» Gloire de Lyon » — 50
gantissima	» haematocarpum20 » 1 50 » japonicum20 » 1 —	» Hendersoni
100 €. 1 —		" accommon
W W Learnerston		» Imperatrice Eugenie » - 50
» » kermesina	» marginatum20 » 1—	» Imperatrice Eugenie » — 50 » speciosa » — 50
splendens	» pseudo-capsicum20 » — 75	» speciosa » — 50
splendens 1000 % . 4 50	" pseudo-capsicum	» speciosa » — 50
splendens 1000 & 4 50 " " erectasuperba	"" pseudo-capsicum	 speciosa
** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **	""""""""""""""""""""""""""""""""""""""	" speciosa" " - 50 " Madame Boucharlat" " - 50 " Verschaffelti " - 50 " splendida " - 50
splendens 1000 & 4 50 s erectasuperba 1000 & 3 — fl. albo pleno	 pseudo-capsicum	" speciosa" " - 50 " Madame Boucharlat" " - 50 " Verschaffelti " - 50 " splendida " - 50
splendens 1000 & 4 50 " " erectasuperba 1000 & 3 — " " fl. albo pleno 100 & 2 50	""""""""""""""""""""""""""""""""""""""	" speciosa" " - 50 " Madame Boucharlat" " - 50 " Verschaffelti" " - 50 " splendida" " - 50 " gemifdf 20 %r. 5 - Vinca alba 20 " 1 50
splendens 1000 & 4 50 s erectasuperba 1000 & 3 — fl. albo pleno 100 & 2 50 s fl. carmineo	"" pseudo-capsicum	" speciosa" " - 50 " Madame Boucharlat" " - 50 " Verschaffelti " - 50 " splendida " - 50 " gemijdyt 20 %r, 5 - Vinca alba 20 " 1 50
splendens 1000 & 4 50 " " erectasuperba 1000 & 3 — " " ff. albo pleno 100 & 2 50 " " ff. carmineo pleno . 100 & 1 50	""" pseudo-capsicum 20 """ - 75 """ """ """ "" "" "" "" "" "" "" "" ""	" speciosa" " - 50 " Madame Boucharlat" " - 50 " Verschaffelti" " - 50 " splendida" " - 50 " gemijdyt 20 %r. 5 - Vinca alba 20 " 1 50 " rosea 20 " 1 50
splendens 1000 & 4 50 " " erectasuperba 1000 & 3 — " " fl. albo pleno 100 & 2 50 " " fl. carmineo pleno . 100 & 1 50 " " " flicifolia(macro-	pseudo-capsicum	" speciosa" " - 50 " Madame Boucharlat" " - 50 " Verschaffelti" " - 50 " splendida" " - 50 " gemijdyt 20 %r. 5 Vinca alba 20 " 1 50 " rosea 20 " 1 50 " alba perfecta, reinweiß 20 " 1 50
splendens 1000 %. 4 50 " " erectasuperba 1000 %. 3 — " " fl. albo pleno 100 %. 2 50 " " fl. carmineo pleno . 100 %. 1 50 " " flicifolia(macro- phylla) . 1000 %. 2 50	pseudo-capsicum	" speciosa " - 50 " Madame Boucharlat " - 50 " Verschaffelti " - 50 " splendida " - 50 " gemijdyt 20 %r. 5 Vinca alba 20 " 1 50 " rosea 20 " 1 50 " alba perfecta, reinweiß 20 " 1 50 Wigandia caracassana 20 " 3 - " imperialis, nen 20 " 5 -
splendens 1000 & 4 50 " " erectasuperba 1000 & 3 — " " fl. albo pleno 100 & 2 50 " " fl. carmineo pleno . 100 & 1 50 " " flicifolia(macro- phylla) . 1000 & 2 50 " " alba 1000 & 3 —	pseudo-capsicum	** speciosa . * - 50 ** Madame Boucharlat . * - 50 ** Verschaffelti . * - 50 ** splendida . * - 50 ** gemijdyt
splendens 1000 \mathbb{R}, 450 450 1000 \mathbb{R}, 450 1000 \mathbb{R}, 3 - 1000 \mathbb{R}, 3 - 1000 \mathbb{R}, 250 1000 \mathbb{R}, 250 1000 \mathbb{R}, 150 1500 1000 \mathbb{R}, 150	" " " " " " " " " " " " " " " " " " "	** speciosa ** - 50 ** Madame Boucharlat * - 50 ** Verschaffelti ** - 50 ** splendida ** - 50 ** sgemijdyt
splendens 1000 \mathbb{R}, 4 50	"" pseudo-capsicum 20 " 75 "" "" "" nanum nen 20 " 4 "" pyracanthum 20 " 3 50 "" robustum paraticul 20 " 4 50 "" spinosissimum fol. var. 20 " 3 50 "" Warscewiczi 20 " 75 "" Weatherelli 20 " 75 "" Sollya heterophylla 1000 \mathbb{R} 5 -	" speciosa" " - 50 " Madame Boucharlat" " - 50 " Verschaffelti" " - 50 " splendida" " - 50 " splendida" " - 50 " splendida" 20 %r. 5 - 5 Vinca alba 20 " 1 50 " rosea 20 " 1 50 " alba perfecta, reinweiß 20 " 1 50 Wigandia caracassana 20 " 3 - 50 " imperialis, nen 20 " 5 - 50 " Vigieri, nen 20 " 3 - 50 " Vigieri, nen 20 " 3 - 50 " Vucca albo-spica 100 %. 2 50 " aloëfolia 20 %r 75
splendens 1000 \&, 4 50	" pseudo-capsicum	** speciosa ** - 50 ** Madame Boucharlat * - 50 ** Verschaffelti * - 50 ** splendida * - 50 ** gemijdyt 20 %r. 5 - Vinca alba 20 1 50 ** rosea 20 1 50 ** alba perfecta, reinweiß 20 1 50 ** alba perfecta, reinweiß 20 1 50 ** Wigandia caracassana 20 3 - ** imperialis, nen 20 5 - ** Vigieri, nen 20 3 - ** Vucca albo-spica 100 & 2 50 ** aloēfolia 20 & r 75 ** angustifolia vera (Purth), foff
splendens 1000 \&, 4 50	" pseudo-capsicum	** speciosa ** - 50 ** Madame Boucharlat * - 50 ** Verschaffelti * - 50 ** splendida * - 50 ** gemijcht 20 Gr. 5 - Vinca alba 20 1 50 ** rosea 20 1 50 ** alba perfecta, reinweiß 20 1 50 ** alba perfecta, reinweiß 20 1 50 ** Wigandia caracassana 20 3 - ** imperialis, nen 20 5 - ** Vigieri, nen 20 3 - ** Vigieri, nen 20 3 - ** Vucca albo-spica 100 & 2 50 ** aloëfolia 20 Gr 75 ** angustifolia vera (Purth), folf
splendens 1000 \ \mathbb{R}, \ 4 50 50 \ \mathbb{R}, \ 3 - \ 1000 \ \mathbb{R}, \ 2 50 \ 100 \ \mathbb{R}, \ 2 50 \ 100 \ \mathbb{R}, \ 2 50 \ 100 \ \mathbb{R}, \ 1 50 \ 1000 \ \mathbb{R}, \ 2 50 \ 1000 \ \mathbb{R}, \ 3 - \ 100	" pseudo-capsicum 20	" speciosa " — 50 " Madame Boucharlat " — 50 " Verschaffelti " — 50 " splendida " — 50 " gemijdyt 20 ⑤r. 5 " Vinca alba 20 » 1 50 " rosea 20 » 1 50 " alba perfecta, reinweiß 20 » 1 50 " alba perfecta, reinweiß 20 » 1 50 " wigandia caracassana 20 » 3 — " imperialis, nen 20 » 5 — " Vigieri, nen 20 » 3 — " Vucca albo-spica 100 %. 2 50 " aloëfolia 20 ⑤r. — 75 " angustifolia vera (Purth), foff " jehr jöön jein 1000 %. 9 —
Splendens 1000 \ \mathbb{R} \ 4 50 \ 8 erectasuperba 1000 \ \mathbb{R} \ 3 - 1000 \ \mathbb{R} \ 3 - 1000 \ \mathbb{R} \ 3 - 1000 \ \mathbb{R} \ 2 50 \ 100 \ \mathbb{R} \ 2 50 \ 100 \ \mathbb{R} \ 1 50 \ 1 50 \ 1000 \ \mathbb{R} \ 2 50 \ 1000 \ \mathbb{R} \ 2 50 \ 1000 \ \mathbb{R} \ 2 50 \ 1000 \ \mathbb{R} \ 3 1000 \ \mathbb	" pseudo-capsicum 20	" speciosa . " — 50 " Madame Boucharlat . " — 50 " Verschaffelti . " — 50 " splendida . " — 50 " gemijdyt
splendens 1000 \ \mathbb{R}, \ 4 50 50 \ \mathbb{R}, \ 3 - \ 1000 \ \mathbb{R}, \ 2 50 \ 100 \ \mathbb{R}, \ 2 50 \ 100 \ \mathbb{R}, \ 2 50 \ 100 \ \mathbb{R}, \ 1 50 \ 1000 \ \mathbb{R}, \ 2 50 \ 1000 \ \mathbb{R}, \ 3 - \ 100	" pseudo-capsicum 20	** speciosa . * - 50 ** Madame Boucharlat . * - 50 ** Verschaffelti . * - 50 ** splendida . * - 50 ** sgemijdyt
Splendens 1000 \& 4 50 Splendens 1000 \& 4 50 Splendens 1000 \& 3 - 1000 \	" pseudo-capsicum 20	** speciosa ** - 50 ** Madame Boucharlat ** - 50 ** Verschaffelti ** - 50 ** splendida ** - 50 ** splendida ** - 50 ** gemifoft 20 ** 1 50 ** rosea 20 1 50 ** alba perfecta, reinweiß 20 1 50 ** wigandia caracassana 20 3 ** wimperialis, nen 20 5 ** Vigieri, nen 20 3 ** Vigieri, nen 20 3 ** Vucca albo-spica 100 2 50 ** aloëfolia 20 75 ** angustifolia vera (Purth), foff ** feht fhön fein 1000 9 ** Draconis 100 1 50 ** glaucescens 100 2 50 ** gloriosa 100 2 50 ** gloriosa 100 1 50
Splendens 1000 \& 4 50 Splendens 1000 \& 4 50 Splendens 1000 \& 3 - 1000 \	" pseudo-capsicum 20	** speciosa ** - 50 ** Madame Boucharlat ** - 50 ** Verschaffelti ** - 50 ** splendida ** - 50 ** splendida ** - 50 ** gemifoft 20 ** 1 50 ** rosea 20 1 50 ** alba perfecta, reinweiß 20 1 50 ** wigandia caracassana 20 3 ** wimperialis, nen 20 5 ** Vigieri, nen 20 3 ** Vigieri, nen 20 3 ** Vucca albo-spica 100 2 50 ** aloëfolia 20 75 ** angustifolia vera (Purth), foff ** feht fhön fein 1000 9 ** Draconis 100 1 50 ** glaucescens 100 2 50 ** gloriosa 100 2 50 ** gloriosa 100 1 50

Samen von Wafferpflanzen.

m. Bf	M. Of.	M. Pf.
Alisma chinensis à Bort 50	Nelumbium luteum10 R. 3	Nymphaea lotus 1000 R. 6 -
Butomus umbellatus » - 50	» » fl. pl 10 » 3 —	» odorata1000 » 3 —
Cyperus alternifolius » — 50		
» » fol. var » — 50		» thermalis1000 » 5 —
		Oriza sativa à Portion — 50
» dives » — 50	» speciosum100 » 5 —	Polygonum hyppopotami .20 Gr. 1 -
		Pontederia cordata20 Gr. 2 -
	Nymphaea alba	Sagittaria sagittaefolia20 » 1 —
	» » biradiata 1000 %. 7 50	Thalia dealbata
» vegetus		Thomas actions 100 0 C
Nelumbium album 10 %. 3 —		Trapa natans
» fl. pl 10 » 3 —	» flavovirens1000 R. 3 —	Victoria regia, frifd 5 R. 10 -

Palmen-Samen.

one out 1	om one
Areca madagascariensis	Mt. Pf.
» rubra	2 50
Caryota sobolifera	0 10 —
» urens	7 50
Chamaerops arborea	0 10 —
» excelsa1000 Rorn 15 M., 100 » 2 — » sahariensis picta nigra100	7 50
	0 10 —
	12 —
» » flexuosa	10 -
» macrocarpa 100 » 2 — » tomentosa	10 -
» melanocantha	15 —
Cocos plumosa	2 50
Latania borbonica	10 -
» rubra, prachtvoll	amen und
Oreodoxa Sanchona	en Offerte
» regia	
Pandanus utilis	13,727

Farrne für's Warm- und Kalthaus.

The last of the surface and th	Mt. Pf. 1		M. Bf.
100 Sortenà	1 ftarte Portion 10 - 25	Sorten	1 ftarte Bortion 2 50
50 Ȉ	1 » » 5 — 12	»	1 » » 1 50
Gemischt .	***********	25 Portionen 2 M.	

Gehölg - Samen.

Specielle Offerten stehen von benjenigen Species zu Diensten, von welchen bie Preise sich im Laufe ber Saison andern können. — Gine Garantie ber Reimkraft kann nicht übernommen werben, jedoch wird bie größte Sorgfalt barauf verwandt, nur frische keimfähige Samen zu versenden.

ber Reimfraft fann nicht übernommen werben, jedoch wird die größte Sorgfalt barauf verwandt, nur frij	fche keimfähige Samen zu versenden.
Coniferen. m. s. C	M. Bf.
Dr. Dr. Chipressus Savreana 20 (Mr 50) Pinus	Beardsleyi 20 Gr. 3 50
	nthamiana a Rif. 100 M. » 3 —
	labrica à Rit. 30 M. » — 80
Cedrus Deodara, reiner Same » » pendula	lifornica » 2 —
à Rif. 20 M., 20 Gr. — 50 » Tournefortii	nadensis. à Ril. 30 M., » — 80
» » robusta20 » 6— » torulosa20 Gr. 1— » can	nariensis » 35 » » — 80
" Libani (Ceder vom Libanon) " Uhdeana " 4 - " Ce	mbra, Bürbelfiefer 100 Ril. 100 -
100 gapjen 20 — » Whitleyana » — 75 » cej	phalonica à » 20 —
» reiner S. a. R. 30 M., 20 Gr. — 80 Frenela (Callitris, Cupressus) » con	ncolor, prachtvoll 20 Gr. 4 —
» atlantica (argentea) 100 3apfen 10 - australis20 Gr. 2 - » con	ntorta» 3—
" " reiner S. à S. 12 M., 20 Gr. — 40	ulteri » 3 50
	uglasi » 3 50
	xilis » 3 —
	aseri
	rardiana's Ril. 60 M » 1 50
	andis 3 50
» sphaeroidalis	epensisà Ril. 6 —
a Ril. 12 M., » = 40 " macrocarpa » 9 = " Inc	ps à Kil. 25 M., 20 Gr. — 75
* **Lobbii ** 2 ** macrocarpa ** 9 ** ins	ignis » 2 —
» viridis » 450 » rufescens . » 5 — » Jef	freyi » 2 —
Cunninghamia singusis " Sabina, import, Same " 5 - " Lar	mbertiana a Ril. 40 M. » 1 —
alama sinensis " 2 - " prostrata " 15 - " Lari	icio à Rif. 18 —
" turbinata " 5 = " las	iocarpa à Ril. 100 M. 20 Gr. 3 —
Bastle Bedfordi » 1 — » virginiana » 4 — » lon	gifolia» — 75
" bentham " 2— " pyramidalis " 15— " ma	gnifica» 3 —
Lariy ourongon (Qardanhanna) » Mei	rtensiana » 6 —
" excelsa " I. Qualität . 100 Rif. 260 M., a Rif. 3 — " MC	nziesi » 6 —
" expansa " 1 _ Seimfraft circa 40 %. " mon	tana à Rif. 5 —
» flagelliformis	nticola
» funchris » 75 » danurica » 3 —	oilis » 4—
» glandulosa » 2 – » rossica » 3 – » Non	rdmanniana, fdön à Kil. 12 -
" glauca (lusitanica) pendula »] —	vata, prachtvoll 1000 R. 7 50
» Governiana	entalis, felten20 Gr. 1 —
apressus gracins » 2 6 mocedrus decurrens » 2 90 » pan	achaicaà Ril. 15 —
" nimalayense » 3 — Finus Abies (Duroi), Dein: ober Chel » Pat	toniana
" Knightiana eleg " 1 — fanne 100 Rif. — M., à Rif. 1 — " Per	iceà Rif. 8 M., 20 » — 25
" Lawsoniana a Rif. 40 M. " 1 - " amabilis	a (Duroi), Fichte over Noth-
» Mc. Nabiana » 2 — » americana alba » 1 — ta	nne 100 Kil. 120 M., à Kil. 1 50
" macrocarpa à Kil. 60 M. " 2 — " Apollinis	hta (Sibirica)20 Gr. 2 —
The state of the s	a, Nußtiefer à Kil. 2 —
	ster (maritima) » 3 —
F. A. HAAGE JUN.	

M. Bf.	M. Pf.	. DT. 1	Bi
Pinus Pinsapo 20 Gr. 50 Bf., à Rif. 20 —		Ceanothus President Reveil 20 . 2	
» Poiretiana	» Catesbaei » — 50	» Theodor Fröbel » 4	100
» ponderosa » 2 50	00	Celastrus scandens 20 Gr. 2	-
» pungens » 4 —	» pulverulenta » — 50	Celtis australis à Ril. 3	_
» Regina Amalia à Rif. 20 —	Aralia japonica	» occidentalis » 3	
» rigida	spinosa	Cephalanthus occidentalis 20 Gr. 1	
» Sabiniana à Rif. 36 Mt., 20 » 1 —	Arbutus alpinus à Bort. — 50	Ceratonia Siliqua, Johannisbrod a Ril. 4	
» Smithiana (Abies) 5 » 3 —	» Unedo, reiner Same a Ril. 7 -	Cercis canadensis » 9	
» Strobus, Weihmuthsfiefer .a Kil. 18 —	» andrachne, Erbbeerbaum a Bort 50	» Siliquastrum » 3	
» » excelsa, à Ail. 30 M. 20 Gr. — 80	» Menziesi	» » fl. carneo » 6	
» sylvestris, Weiß Föhre ober	Arctostaphylos californica 20 » 2 -	» » fl. albo » 6	
Riefer 100 R. 520 M., à Kil. 6 —	Aristolochia altissima 20 » 2 _	Chionanthus virginica20 Gr. 1	
» Torreyana20 Gr. 2 50	» Sipho, reiner Samen 100 Korn 1 50	Cissus heterophyllus fol. varieg.,	
» tuberculata	Aucuba japonica var100 » 5 =	echt aus Samen 20 Gr. 2	
» Webbiana » 2 50	Azalea pontica20 Gr. 2 —	» orientalis laciniata » 1	
» Williamsoni » 6 -	" Ghent'iche Gorten in pracht-	Cistus albidus » 1	
Podocarpus Maki100 R. 3 —	vollem Farbenfpiel 20 Gr. 7 50		
Retinospora obtusa20 Gr. 3 50	Baccharis halimifolia20 » - 75		
» pisifera	Benthamia fragifera a Rif. 12	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
Salisburia adiantifolia (Ginkgo	Bonhavis opistate Warrent's of the	" salvifolius " — Clematis campaniflora à Fort. —	20
biloba) 1000 R. 20 M. 100 R. 2 50	Berberis aristata Nepauli à Bort. — 50	fuena tono 6 2	56
Sequoia sempervirens 20 Gr. 1 -	» asiatica	» fusea	
Taxodium (Cupressus) distichum,	» Beali » 2 —	The state of the s	
importirter Same à Ril. 9 -	» canadensis » — 75	» integrifolia	
Taxus baccataà Rif. 9 —	» dulcis » 2	» lanuginosa	1
» » erecta20 Gr. 2 —	» fuchsioides» — 75		
» Dovastoni	» juglandifolia20 Gr. 1 50		
» elegans	» Knighti » 1 50		
» hibernica	» nepalense » — 75	" Viticella, blau 20 Gr. 40 Pf. " 15	f
Thuja aurea a Rif. 30 Mt. » - 80	» Thunbergi	" " rubra reth (2001.10+). " 15	
» compacta » 25 » » — 60	» trifoliata	Colutea arborescens » 5	
» filiformis pendula » 2 50	» vulgaris, in Beeren à Rif. 1 50	» aurantiaca)(
» gigantea Craigiana » 2 —	" " tenter Cumen » 3 —	Cornus florida	20
» » Lobbiana » 2 50	» » fol. purpureis20 Gr. — 75	» alba var. sibirica » 1	
» meldensis » 2 —	» » sulcata	» mascula, Cornelius-Kirsche a Kil. 3	
» nepalensis » 1 —	» Wallichi	» Nuttali	
» occidentalis, reiner Same à Ril. 15 -	Betula alba (Birke) 100 Kil. 50 —	» sanguineaa Ril. 3	
» orientalis » 5 —	» » latifolia à Fort. — 50	Coronilla Emerus à Ril. 15 M., 20 St.	
» pyramidalis » 12 —	» papyrifera 20 %r. — 50	» glauca » 9 » » —	259
» Warreana (plicata)20 Gr. 2 —	» » pubescensà Port. — 50	» juncea» — '	
	» verrucosa » — 50	Corylus avell. max. oblonga à Rif. 5	
Torreya californica » 1 —	» fruticosa Gmelini 5 Gr. 1 —	» » rotunda » 5	
Wellingtonia gigantea » 5 —	» humilis » 1 50	» laciniata urticaefolia 100 Riiffe 3	
	» excelsa20 Gr. 1 —	» tubulosa rubra100 » 3	
	» lenta » 1 —	Cotoneaster buxifolia 20 Gr. 2	
Couphalson	» nigra » — 75	» acutifolia » 2	
Laubhölzer.	» populifolia» 1—	» affinis, neu » —	
Acacia Julibrissin a Stil. 7 -	Bignonia Bungeana » 1 —	» himalayensis » 1! » laxiflora »	
	» Catalpaà Rif. 3 —		
» Farnesiana	» Kaempferi20 Gr. 1 -	» microphylla	
	» radicans à Ril. 30 M., » — 80	» vulgaris	
» Genole, nen	» Tweediana » 2 —	Crataegus coccineaà sil. 3	
» Negundo 100 Ril. 90 M., à Ril. 1 —	» umbraculifera » 1 —	» crus galli » 5 -	
 » platanoides 100 » 70 » » 1 — » Pseudoplat. 100 » 60 » » — 75 	Broussonetia papyrifera à Rif. 15 —	» glabra	
» Pseudoplat. 100 » 60 » » — 75 » rubrum à Ril. 18 M., 20 Gr. — 50	Buddleya curvifolia 20 Gr. 2 50		552
» sacharinum à Ril. 5 —	» Lindleyana20 » — 40		
	Bupleurum fruticosum à Ril. 9 —	» nigra	Ø
» Wagneri laciniatum. 20 Gr. 1 —	Buxus sempervirens, rein » 4 -	100 kil. 40 M., à Kil. — 5	0
Aesculus hypocastanum100 Rif. 25 —	variegata aurea 20 Gr. — 50	» » fl. pleno, gefüllter » 10 -	
» Pavia coccinea 100 Rorn 5 —	Calophaca wolgarica 100 R. 1 50	» pinnatifida 20 Gr. — 7	
» rubicunda100 % % 3 —	Callicarpa americana » 1 —	» pyracantha (Mespilus)à Rif. 5	
	Calycanthus aurantiacus. 20 Gr. 2 -	» sanguinea	
Ailanthus glandulosa, Götterbaum	» grandiflorus à Rif. 20 —		
100 Ril. 120 Wt., à Ril. 1 50	» » roseus 20 Gr. 1 50	Cydonia japonica 100 R. 1 5	
» rubra	» macrophyllus20 » 2 —	» vulgaris (Onittenfern) à Kil. 10 -	
Alhagi camelorum à Fort 50	» praecox 20 Gr. 40 Ff. à Ril. 12 —	Cytisus capitatus	5
Alnus cordifolia » — 75	Calyptrostigma Middendorfiana	» elongatus » — 8	
" glutinosa (Roth - Erle)	1000 %. 2 50	» Laburnum à Ril. 4 M. » — 1	
100 Kil. 150 Mt., à Kil. 2 —	Caragana arborescens à Ril. 10 -	Daphne glandulosa 100 R. 2 5	
» incana (Berg = Erle) » 3 —	» frutescens grandiff 20 Gr. 3 —	» Gnidium 20 Gr. 1 5	
-» serrulata var. rugosa .20 Gr. 2 50	» » stipulis spines centibus	» Laureola» 15	
» sibirica » 3 —	100 & - 50	» Mezereum » 1 5	
» viridis genuina » 2—	» microphylla	Deutzia crenata fl. pl » 1 -	
Amelanchier Botryapium » — 75	Carpinus americanus » 1 —	» candidiss.fl. pl. » 2 -	
Amorpha crispa » — 75	» Betulus (Sain = Buche)	» corymbosa » 1 -	
» fruticosa	100 Ril. 90 M., à Ril. 1 —	» Fortunei » 15	0
	Ceanothus azureus 20 Gr 75	» seabra» — 7	ã
» glabra » 5 —			
» Lewisi » 5 —	» americanus	Dimorphanthus mandschuricus	
» Lewisi » 5 — Ampelopsis hederacea, milber	» americanus	100 8. 1 5	0
» Lewisi	 americanus		
» Lewisi	"" americanus	100 M. 1 5	-
» Lewisi	""">""">"""">"""""""""""""""""""""""	100 M. 1 5	
» Lewisi » 5 — Ampelopsis hederacea, wisber Bein, reiner Samen à Kil. 10 — Amygdalus communis dulcis » 3 — » bittere Manbel 2 — Anagyris foedita 20 %r 40 %f » 12 —	" americanus " — 75 " Arnouldi " 2 — " Gloire de Versailles " 2 — " grandiflorus " 2 — " integerrimus " 2 50 " Lemoinei " 2 —	100 & 1 5	
» Lewisi	" americanus " — 75 " Arnouldi " 2 — " Gloire de Versailles " 2 — " grandiflorus " 2 — " integerrimus " 2 50 " Lemoinei " 2 —	100 M. 1 5	

Mr. Bf.	M. Bf.	m ore
Erica capitata	The same of the sa	Robinia Decaisniana 20 Gr. 1 —
» mediterrania » 2 50		» Pseudo-Acacia100 %if. 120 —
» vulgaris, reiner Same » 3 50	» » in Beeren » 6 —	à Stif. 1 50
Evonymus europaeus à Rif. 3 -	» fascicularis, reiner Same » 9 -	» » crispa
» fimbriatus, fehr ichon 20 Gr. 1 -	» repens, reiner Same » 9 -	» » monophylla » — 75
» japonicus, fiebe Topfgemächfe.	Mandevillia suaveolens, @dfing-	Rosa alpina » 2 —
Fagus sylvatica (Roth Buche) à Ril. 1 -	pflanze	» » fl rubro » 2 —
Fraxinus acuminata	Melia Azederach à Rif. 2 -	» var. pyrenaica » — 50
» americana	Mespilus Pyracantha (Crataegus)	» bengalensis coccinea » — 50
» excelsior (Ejde) 100 Kil. 35 —	à Ril. 5 —	» canina 100 Rif. 50 M., » — 75
» » pendulaà » 1 —	Morus alba (Maulbeere) » 9 —	» Noisettiana20 Gr. — 50
» expansaà » 10	» Moretti	» rugosa
v lutea	» nigraà Ril. 15 M. » — 40	Rubus idaea, himbeeren 20 Gr 75
» mandschurica, neu20 » 2 —	Myrtus communisà Rif. 9 —	
» Ornus (Manna) à Ril. 2 —	» tarentina à Ril. 25 M. 20 Gr. — 60	
» potamophylla nen à Portion 1 —	Nyssa multiflora » 1 —	Ruscus aculeatus à Rif. 3 —
» sambucifolia à Ril. 15 —		» racemosus » 9 —
Gaultheria procumbens 20 Gr. 2 50	» oblonga, griine » 3 —	Sambucus canadensis20 Gr. 2 —
Gleditschia coccinea a Rif. 9 -	» nigra fletne ichwarze » 3 —	» Ebulus à Rif. 3 —
» Fontanesii	Paliurus aculeatus à Ril. 2 -	» laciniata » 6 —
» inermis a Ril. 4 M., 20 Gr 15	Paulownia imperialis » 5 —	« nigra
» sinensis » 10 » 20 » — 30	Periploca graeca20 Gr. 2 —	" " variegata20 Gr. — 75
» triacanthos 100 » 110 » à Ril. 1 50	Phellodendron amurense. » — 75	Schinus molle à &if. 10 —
Glycine clandestina	Philadelphus coronarius » 1 —	Sophora japonica » 3 —
» frutescens	» » Schrenkii. » 3 50	
» sinensis	» grandiflorus » 1 —	Sorbus hybrida» 3 =
Glycirrhiza echinata 20 Gr. 1 50	» Zeyheri » 1—	» aucuparia 100 Kil. 60 M. » — 75
Gymnocladus canadensis à Rif. 15 -	Photinia serrulata à Ril. 6 M. » — 20 » arbutifolia » 1 —	Spartium junceum » 9 -
Halesia diptera » 15 —	Phylliraea angustifolia à Rif. 5 —	» linifoliumà Rif. 20 M. 20 Gr. — 60
» t-traptera	» latifolia » 5 —	» scoparium . 100 Ril. 70 Dt., à Ril. 1 -
Hamamelis virginica20 Gr. 2 -	Pistacea Terebinthus (Terpentinhamm)	Spiraea bella a Bort 50
Hedera Helyx, Ephen à Rif. 2 —	à Ril. 2 —	» Billardi
» algeriensis	» lentiscus	» carpinifolia 5 » 2 —
» hibernica » — 75	Platanus macrophyllus » 5 —	» callosa (Fortunei)20 Gr 75
» Roegneriana » 1 —	» occidentalis . 100 Rif. 50 M., » - 75	» » alba » — 75
Hibiscus syriacus, gemischt a Ris. 5 -	» » laciniata » 6 —	» » glabra » 1 —
» 11. pleno . 20 Gr. 1 —	» orientalis 100 Kil. 50 Mt., » - 75	» » ruberrima » 1 —
Hippophaea rhamnoidesà Ril. 15 —	Prunus Cerasus, Ririchferne » 1 50	» » semperflorens » 1 50
Hypericum calicynum20 Gr. 2 -	» domestica, Zwetschenkerne » 1 -	» cana Sawrania a port. — 50
Hex Aquifolium, in Beeren . a Ril. 3 -	» Lauro-cerasus » 5 —	» chamaedrifolia » — 50
» » fol. argenteis variegatis » 7 —	» lusitanica	» » var. ulmifolia20 Gr. 2 50
n n aureis n n 7 —	» Mahaleb, Beichfel » 3 -	» confusa » 2 —
» macrophylla » 7—	» Myrobolana » 3 —	» » mollis » 2 —
» Perado à Bort. — 50	» Padus » 5 —	» crenata
Indigofera dosua	» spinosa (Schlehe) » 1 —	» digitata à Port. — 50
Jasminum fruticans	» virginiana» 5 —	" " glabra " — 50 " digitata tomentosa
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##	Ptelia trifoliata » 9 —	" digitata tomentosa " — 50 " Douglasi
» regia, Ballnuß 100 » 1 —	Pyrns baccata	» eximea
Kalmia glauca à Bortion - 50	» baccata oblonga » 4 —	» laevigataà Bort. — 50
» latifolia, reiner Same 20 Gr. 2 -	» » cerasiformis à Port. — 50	» Lindleyana 20 Gr. — 75
Koelreuteria paniculata à Ril. 7 -	» communis (Birnferne). a Ril. 3 —	» Nobleana à Bort. — 50
Lagerstroemia indica20 Gr 75	» Malus (Apfelkerne) » 2 —	» obovata
	Rhamnus Alaternus » 4 —	» Pallasi » — 50
» violacea » 2 —	» catharticus » 3 —	» salicifolia bethlemensis
Laurus, fiehe Topfgemächfe.	» Frangula	20 Gr. 3 50
Leycesteria formosa » 2 -	Rhododendron Catawbiense, Spbris	» » Lenneana » 3 —
Ligustrum japonicum à Ril. 3 -	ben, practivoll	» » semperflorens » 3 —
» syringaeflorum20 Gr. — 75	» caucasicum luteum, neu, halt fogar ben Winter in Betersburg	» tomentosa 2 Gr. — 50
» sinense, jdön20 » 1 —	im Freien aus, bildet einen	Stachyurus praecox 1000 R. 7 50
» vulgare, zu heden à kil. 3 —	flachen breiten Busch mit großen	Staphylea pinnata, Pimpernuß a Ril. 4 —
Liquidamber styraciflua 20 Gr. 2 —	Dolben gelber wohlriechender	Sterculia platanifolia » 6 —
Liriodendron tulipifera à sil. 3 —	Blumen 20 Gr. 12 M., 5 Gr. 3 50	Strombocarpus pubescens20 Gr. 4, -
» » » flava » 5 —	» chrysanthum aus ben baburifchen	Styrax officinale » 6 —
Lonicera apigena à Bort. — 50	Mipen	Symphoricarpus racemosus 20 Gr. — 50
» brachypoda	» ferrugineum à Bert. — 50	Syringa vulg., viele Barietäten gemischt
» caprifolium	» hirsutum a Portion — 50	a Ril. 5 —
» chrysantha	» ponticum Barietaten 20 Gr. 1 -	» » alba » 12 —
» Ruprechtiana » 1 —	Rhus Cotinus 1 Sif. 20 M. " - 50	» Gloire de Mouline 20 Gr. 1 — » Josikaea 1 —
» tartariea alba	» coriaria	» Josikaea
» » fl. albo-rosea » 1 —	» toxicodendron, giftig .20 Gr. 2 -	" runra " — 19 " insignis " 1 —
« » pulcherrima » 1 50	» typhinaà Rư. 3 —	Tilia americana macrophylla à Kil. 6 -
» » splendens » 1 50	Ribes aureum	» argentea
Maackia amurensis 100 R. 4 50	» Grossularia, Stachelbeeren a Ril. 25 —	» » pendula » 12 —
Maclura aurantiaca, für Beden a Ril. 20 -	» nigrum, schwarze Johannisbeeren	» europaea grandifolia 100 R. » 150
Magnolia Alexandrina 100 R. 3 -	20 Gr. 4 -	» » parvifolia (120 M. » 1 50
» grandiflora à Rif. 10 M., 20 Gr. — 30	» rubrum, Johannisbeere, hollan=	» platyphylla » 4—
» » Mayardensis 20 » 1 —	dische suße rothe A. Kil. 20 —	
» Lenné		Ulmus campestris » 60 » » — 75
» glauca fl. pl 20 Gr. 2 50	» » bolländische weiße » 1 -	
* Soulangiana 100 R. 2 50	» » große Kirsch = » 1 —	» Myrtillus, rothe Breifelbeere in
» macrophylla100 » 2 —	» sanguineum» 1 —	Beeren 20 Gr. 1 -

Section 1	n. Bf.		M. Bf.	1 902, 93f.
Vaccinium nigrum Beibelbeere reiner	A HOS	Viburnum Tinus Veitchi .20 Gr.	1 -	M. Ff. 20 Gr. — 30
Samen	4 -	Virgilia lutea	1 50	Weigelia amabilis 5 » 2 —
Viburnum Lantana à Ril.	2 -	Vitex Agnus Castus à Ril.	4 —	» arborea grandiflora5 » 2 —
» Opulus	3 -	» » » fl. albo »	10 -	» » versicolor5 » 2 —
» Tinusà Ril.	3 —	Vitis Isabellae20 Gr.	- 30	Wistaria chinensis (Glycine). 100 R. 3 50

Blumenzwiebeln und Anollen.

	~ immengeonorum mito zenome.	
M. P	f. M. Bf.	I m m
Achimenes (in Anollen), 10 Sorten,	Cyclameno coum vernum .10 St. 5	M. Bf.
jede Sorte à 10 St. 7 5		Iris reticulata
» in Rommel		Leontice Leontopetalumà » 1 —
		Lilium auratum, größte und schönfte
		Lilie, je nach Starte à St. 2-3 -
Agapanthus umbellatus 10 » 5 -		Lilium colchicum (Scovitzianum),
Amaryllis formosissima10 » 4 -	- » » stärkere, blühbare 10 » 5 —	ftark blühbar 10 St. 15 —
» purpurea (Vallota)10 » 12 -		» lancifolium album 10 » 10 —
» vittata in Rommel10 » 12 -	Cypripedium Calceolus 10 » 2 —	» » roseum, ftarf10 » 7 50
Amorphophallus Rivieria » 1 -	» macranthum10 » 10 —	» » rubrum, blühbar10 » 7 50
Anemonen, gef. iconer Rommel 100 St. 4 -	Diclytra formosa10 » 3 —	» candidumffarf100 » 12 —
» gef. neue scharlachrothe in vielen	» spectabilis, ftarf10 » 2 —	» tenuifoliumà » 1 50
Riiancen 100 St. 5 -	» » fl. alboà » 1—	» testaceum (isabellin) 10 » 7 50
» » 100 Stilcf in 25 Sorten mit	" " " albo " 1 —	» tigrinum100 » 12 —
Namen 7 5	Dioscorea discolor zebrina,	Medeola asparagoides biibide
» einfache dinef. immerblübenbe, befter	hunde Schingbliause in Ruollen 10 » p —	
Rommel	Dodecatheon Meadia 10 » 4 —	Ampelpfl
» einf. scharlachrothe chines 100 » 2 5		Moraea (Pardanthus) chinensis
	» » * Neine Anollen 10 » 5 —	10 » 1 50
Asclepias tuberosa 10 » 4 -	Funkia undulata alba marginata	Orchideen, 5 einheimische Sorten Erd-
Begonia boliviensis, sehr leicht und	10 St. 1 50	orchideenà 2 St. 1 —
bantbar blübenb 10 St. 4 -	» univittataà » 1—	Oxalis tetrphylla 100 » 150
» discolor		Paeonia herbacea (chinensis) gefüllte
» Chelsoni	100 » 9 —	100 St. in 25 Sorten25 -
» Froebeli, neue prachtvolle species.	Georginen, Brachtf. (Topffnöllchen) mit	10 » » 10 » 3 —
à St. 7 5	Ramen und Charafteriftif. 10 St. 6 -	100 » » Rommel15 —
» Mont blane, neue großblumige		
weiße à St. 7 50		Pilogyne suavis, raschwachsenbe
octopetala, die großblumigste	Tresneria spec. Brasilien 10 St. D - 1	Schlingpflanze
species		Polyanthus tuberosus gefillte Tu-
» Sedeni	» reinigens » 3 —	berosen
» Veitchi, practivell 10 » 7 50	Gladiolus noribundus, part. 100 » 15 —	Ranunkeln beste, gefüllte, hollan-
» Rex Hybriden 10 » 4 -	» gandavensis, in pragitoellem	bische in Rummel 100 St. 1 50
» Daedalea	Kommel, part, 100 St. 15	100 St. à 25 Sorten 3 —
	» » 29 Stud in Sorien mit	» gefüllte, türkische 100 St.
Boussingaultia basselloides 10 » 1 -	2tunen	in 8 Sorten 4 50
Caladium antiquorum10 » 4 -	" " 10 bet nettetti franzonimen	Salvia patens
Calla aethiopica, Zimmers	Brachtforten à 1 St. 5 —	Schizostilis coccinea10 » 1 50
pflanze 10 » 4 -	» psittacinus 100 » 8 —	Tigridia (Ferraria) pavonia 10 » 1 50
Canna 10 Stild in 10 Sorten 2 50	Gloxinia in praditnellen Rommel 10 " 3 -	Tricyrtis hirta, and Japan, 10 " 3 -
» in Rommel		Tritoma uvaria grandiflora,
Clivia cyrtanthiflora a » 3 -	blumigen Gorten 5 -	prachtvoll, im Commer ins freie Land
» miniata, sehr schön à » 3 -		gu pflanzen
Crinum purpurescens 3-5 -		Tropaeolum azureum à » 1 50
Curcuma Kaempferi zebrina	» germanica, 10 Corten . a 1 » 2 50	» brachycerasà » 1—
10 St. 8 -		» tricolorum grandislorum
Cyclamen africanum (macroph.) 10 » 6 -		à St. 1 —
» Atkinsi	» pumila in Rommel100 » 10 —	
" 12 - 12 m	/ " Panific in Monimer100 " 10 —	» pentaphyllumà » — 75

Spargel-Pflanzen.

Connovers Colossal, ausgezeichnete amerikanische Sorte 2 jährige 1000 Stild 35 — Erfurter Riesen, 2jährige starke 1000 Stillet 24 — 100 » 3 =

Entur-Anweisung gratis.

3m Mai und Juni versende auch frifden ausgezeichneten Spargel, a Ril. 2 M. 50 Pf., gegen Ginsendung bes Betrags.

Holz-Etiquetten und Blumenstäbe.

Diese sind sehr sauber gearbeitet und besonders ihrer Billigkeit wegen zu empfehlen, erhielten auf ber Samburger Ausstellung eine bronzene Mebaille, in London ein Certificate of Merit und in Coln 1875 die bronzene Medaille.

In Bündeln von je 100 Stild.

		900 000		
Ctiquetten	10 811	m. fangpr. 1000 Stück 2 50	74264 90 Cm You	M. Pf.
Ciquetten	13 »		Stabe, 30 Cm. lang pr. 1000 Stille	d 3 50
"		3 —	» 47 Em. lang » 1000 »	5 50
")	16 »	» »	» 60 » » » 1000 »	8 —
))	18 »	» » » 1000 » 4 50	» 80 » » , » 1000 »	10 50
))	21 »	» »» 1000 » 6 —	4 000	
))	23 »			15 —
))	30 »		- " 1000 "	20 —
"	47 »		» 1 » 25 » »» 1000 »	26 —
MEANT POLL	The state of the s	20	» 1 » 40 » » » 1000 »	32 —
Mant: Ott	quetten	n, 60 Cm. lang, für Baumschulen, Stauben zc.	_ » 1 » 60 » » » 1000 »	40 -
		pr. 100 Stück 4 —	Georginenpfähle, 1 M. 25 Cm. lang » 100 »	7.50
Etiquetter	mit T	Defe zum Anheften an Bäume, Sträucher	» 1 » 50 » » » 100 »	9 -
und an	dere Pfl	flanzen.	1 00	
Rlein	ie 9 (5)	Em. lange pr. 1000 Stild 3 50	200 //	12 —
Girai	0 13	" 1000 offid 5 50	" 2 » 20 » » fang » 100 »	15 —
augus Cia	win fort	» » · · · · · » 1000 » 6 —	Feines Bindebaft	1 -
Otobe Offi	mit = Ci	Etiquetten zum Anhesten an Ballots 2c.	Raffia, ein ausgezeichnetes Bindematerial zu Beredelungen 2c.	
~ ~ ~ ~ ~		pr. 100 Stück 1 —	läßt fich in die feinsten Faben theilen 100 Ril. 90 M., a Ril.	1-
Melfenhaf	en, zum	m Absenken der Relken 2c » 1000 » 2 50	Delfarbe, weiße, oder gelbe, in Buchfen a 1/2 »	1 50
Mosenhafe	t, 311m	Niederlegen der Rosen » 100 » 1 —	Mufter bon obigen Etiquetten und Staben fteben auf Ber	1 90
Ctiquetten	Tinte.	e, auf Holz zu ichreiben Flacon — 40	Langen gem au Dien Gen Gift', G &	
		The same of the sa	langen gern zu Diensten, billigft berechnet.	

Verschiedenes Garten-Material.

Cocosnup. Abfall, febr icon in die Bermehrungsbeete. 100 Kil. 20 -	Baumwachs, fluffiges, jum Berebeln, in Blechbildfen . 1/2 Kil. 1 25
Beifes Moos, zur Orchideen-Cultur	Blumendraht, je nach Stärfe. \\ \frac{1/4 " - 75}{3 \text{ fif } 3 \text{ 4}}
Farrn anzusäen oder zerrieben unter die Erde feinerer Topf- pflanzen	Balzblei, jum Nummeriren ber Bäume 20



Ropfels weiße Rofen = Rartoffel.

Tuffsteine oder Tropfsteine

gu Grotten, Terrarien und Manarien

febr icone poroje ausgesuchte Steine 100 Rilogramm 10 M. inclufive Emballage, bei Abnahme größerer Partbien billiger.



DIONAEA MUSCIPULA, VENUS-FLIEGENKLAPPE.

Bon bieser interessanten Pflanze erwarte neue Zusendung bis Anfang April.

10 Stillet 7 M. 50 Bf.



PILOCEREUS DAUTWITZI (Seits).

Diese meine neue Sinfishrung erhielt ein "first class Certificate of Merit" von der Royal Horticultural Society, London, eine filberne Medaille auf der Ausstellung in Darmstadt 1873 und eine bronzene Medaille auf der Ausstellung in Florenz 1874. Gehört unstreitig zu den schönsten und interessantessen Cacteen mit dichten weißen Haaren.

Pflanzen	von		Em.	Söhe	4	Cm.	Durchmesser	M 9	Pf.
3)))	71/2	3)	>>	4	>>	3)	12	
33.	33	10	3)	33	4	>>))	15	
33	3))	121/2	>>))	41/2))))	20	
1)	35	15))		5	55))	25	
3)*	, »	20	3)	33	5	- 55		30	

Alle meine werthen Kunden in entfernt gelegenen, besonders überseeischen Orten, denen das Verzeichniss erst spät zu Händen kommt, ersuche ich ihre Bestellungen nach dem früheren Cataloge auszuschreiben, da ich ihnen Preisermässigungen, wo solche stattgefunden, angedeihen lasse.

Meine Herren Collegen und Freunde des Gartenbaues erlaube ich mir noch freundlichst zum Besuch meines Etablisse ments einzuladen; dasselbe liegt ausserhalb der Stadt nur eine Viertelstunde vom Bahnhof entfernt (in der Nähe des neuen Friedhofs) und ist namentlich der Levkoyenflor im Anfang Juni und der Asterflor im September sehenswerth, ebenso meine reiche Sammlung Cacteen und andere Succulenten-Pflanzen.

Das große en detail Samen- und Pflanzen-Verzeichniss erscheint Ende Januar.

Das Blumenzwiebel-Berzeichniß erscheint Ende Inli jeden Jahres, auf Samen- und Pflanzen-Bestellungen nach dem Wetail-Catalog gebe 20 % Rabatt.

Erfurt, im Januar 1876.

Friedrich Adolph hange jun.

Friedrich Adolph Haage jr.

Samenhandlung
en gros & en detail.

Rinnst- & Hundelsquittenen Jerniese, Fels & Stallumen James Stoliotheek
der

FREURT.

von Friedrich Adolph Haage jr.

Canebouw Hogeschool

Over Friedrich Adolph Haage jr.

Canebouw Hogeschool Oberkohlrabi spåkegrefu Welfe i Kil 4. -.

" blane " 8. -.

Weifso + blane Rieson " 10. -. Oksementotal Haagesder jung 20gr 10 h " Erfurter großer miher 100 gr 6 12 " cyprischer frilher 100 " Ho. nohlruban weiser runder " asialischer spater 100 . 2 .-, - . 60. n gelbe + " Standholder " 100 , 2.50. 20is jeine gelle Schmalz restable, argente großen weißen a Kil. 10 .n 2. -. o kleiner of friher or 6 .n 4 weifer 4 " 1.26 " weifer rothgranhantige Riesen " 10 n Clubrother Julet " 1110 -" gelbe " " " Winnigstader Spoker gr. " 9. -1 2 .- . Carotten, hollo kurze Treib -· Frankschweige größterpater . 10 .-. 4 20 -" Magseburger großen " 8 . - . Douwickerhaldauge Treit. " - ? . . . " Frankfurter skirothe " holland, gr. weißer spater " 7.50. " 1.60 " friled meifen niedrigen 7.50. " Maunschweiger lange rother 1.50. " altringham großer lange Utrockson therange other. . . 120 -. 1.50 Kohl, Brifsler Sperfen oder Rosen a 4. -. veifse Riesen Futter mohre 1.20 hoher brauner kraufen Winter , O. -100 Ril. 100 .. n gruner kraufen Niche , O. - Fastinak, lange weifet à Kil. 1,nie biger gruner " " 3.50. op runde " 1. -Vetensilien Wurzel " 4 brawner 4 4 5, -. 1.20 Morgoner of Schwarz Wargel " gelber Schnitt od. Butter = " 6 . -. 6. 3. esing savoyer kohl of gr. geller " to -. Vellarie - Erfuster großer Knoll " orfuster kleiner gruner . 3 .-- . Kirben, reifse plattunde Mai = 2.1 " Wiener nietr. früher " 3.50. 4 gelbe 4 4= 2.1 n weige lange Kerbst 100 Kil . 90. Blumen thaler geller. " 4 .-. n 4 rende " 100 . 90. Waterloo, feingenarblar. 5 5.n große enge. Sorten a Kil. 1. St Graskohtrali, Wiener frihester reifer n 7.50. Teete od Salat Ruben, Schwarzwithe a Kil- . " egyptische plakmude Sklock " 3 . englische frühe weifer . 3. -. Salat - frühertin gelber Steinkopf w.K. m 5-Rudolpho verbesserte Stankoff N. 15 .-

lat, asiati großengelber W.K. à hil. S Wettig weißer under Sommer a Kil 1.50. n bunter Forellen wk. " 5.- " gelber Wiener Mai. , 2,50. Bohnen over Fefferkraut. Sopp's Vollblut forellew schook " 5.-, 2.20. " Terpignaner Javer = wh. " ".-4 1.20. " Tringenkoff wh " 5.-Majoran, bester frang. , 4. -. " gelber Winter W.K. " 5 .-Vetersilie emfache 4 1. -. gruner Bied od romischer 4 5 .n gefüllte 4 1, 25. 5 gelber Schnitt = 1. K. , 2,y yang fein gekr. zwerg , 1. 50. Winter ondivien feingekr. grund . 2.50. Thymian deutschen Weiter = " 5. -. " von Naturgelbekr. " 4.-.
" grune Escariol. " 4.50. Spinat, lang blatte. Spits sam. v - . 90. 4 rundblattriger rundsam. 4 - 90. " gelbe wife " wiken. zussische Tranben "t. -. , 4.-Gartenkrefse, einfache , -. 75.

gefüllte . - 90. " orfurter mettellauge . " 6 . -. n Schlangen " 9. -. Makinschen oder Feld Salat " Walzen on athew , 12 . - . , 2.25. " beste Treib Sorten extre Dyr 1 . -. " große holland. 5 2.50. Iniebel, runda Classrothe jeste. Lucker Erbsen . weißer Shwert it Kil 1.25. n 2. n strongelle platte. , J. ... on neidrige friche weifer in - . 90 " Traunschw. schway withe wiede . 2.00. " " grave Riesen Schwork " 1. 50 a silberwijev runde jeste. 40.-. " gelbschotige Wachs Schwert 1.50. Laufer bebsen früheste Daniel Bruske - 60. " gelbe lang. Bern. 1, 3 ---Source oda Lauch - Sicker Winter. " Schnebel ov. Jaebal. " - 60 n J. -. " dicker Brabanker " Ruhm von lassel , - 60. 5 to-1 Steekgwickeln in versch. Sorten 1000 St 4 .-, Gold vom Blocksberge . 1 .-Radies, runde weißer Treib. à Kil 2.50 " runge marke, Champion of England .- 80 n rosenrothe n n Scharladrothe n n gelbe Wiener " 2.50. Stangenbohnen weiße Schwert i Kil. 1 .n 2.50. " grifsta veife Schlacht Schnot " 1.10. " arabische od link fever. "-80. , 2.50 " Medis gelbilg 1: -. " rosenrothe with weifen Wazy " 2. So. n ovale rosenrotte n n n n 3.-.

n Nobarlachrothe 4 2.50.

n n rosenrothe n 2.50.

n lauge rothe n 2.50. Wachs Schwers von algier a 1 . -" Gottinger Justen Brech "-. 60. Tuschbohuen, Wilmots Joverg . 100 Kil . 50 . -. gelbe holland. Trait 4 50. Keing Enfurter runder Schwarzen Nicker , 1. -. gelbe 100 jui eine " 50.-weiße enge. Treib. " 50.-4 lauger " 1 11-0

ong. Ray gras feinste anal. 100 kg 60. - Ostumen Damen.

2. anal. " St. Sommer Levkoyen beforter beste in vieler 20 gr. 2. -Gras Misching für geinen Rasen , 65. farben gewischt 20 gr. 2. -" Levkeyen großelf. gem. 20 " 3. Lugernklee bester franz Trovence, " 200: -4 Swerg Lyramiden , 20 4 3. -Kopfklee, rother hiesiger " . 100. " hohe Tyramiden. 20 " 3, -Runketkuben gelbe flaschen form . 100. " new Goliath, madriole . 20 " 4. -Winter Levkoyen viel farber gen. 20 - 2. + Tuffbohnen Erfurter große "- 36. " Jeverg lingsauthemum, 20 , , - 80 Kartoffelm, Veitches verbasserse 6 Worken in 15 .-" Uhlausor, pasonble Kugel " 20 - - 50 " " in mit weifen with " 20 " - 60 n Clave runde 6 Wochen n 12. " Laconien Terfection "20 0 1. -5 Snowflake unin pfo fine a 20 .-" fruhe amerik. Rosen. " 10. n Victoria. machtwoll. " 20 . 1 . -" Spåte " " 10-" Imbriquée pompon " 20 " - 60 " Solfes grong " 20 - 1 -4 Whigefleikhe Calico " 10 ... Balsaminen beste gef. Rosengen. 20 . - . 60 n Presees peerless, How " Swerg bestiget " 20 , - 40 7 10 .a a proléfic : - 10 .- Rettersporn hyazintheubl. gene i Kil J. -Ehampignon brut lose philo 8.50. n hohe Leokogens , 4 5.-Spargel Flangen 3 jahrige Woodt 20. -. Nomophila insignis blave liebeslein Kil 2. -Endbeer Glaugen beste große. 1000 15. -. Reseda odorata grandif. i Kil 3. " ameliorata. " 5.-Obige Treise behalten Gultigkeit Tropaeolum majus gem. , 1.50 Tromoea purpurea. Window gem. , 4.50 bis zum bischeinen des neuen Eugros Verzeichnisses -Linum grandsflorum rubum " 1.50. lathyrus ovoratus. wohliech. Wicken , 1. 20. Theor Dummondi generals , 30. -Tensees od. Steefmutterden a wogr 4. -Erfurt 18t October 1876. Lidich Stolph Hageing

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
Wageningen University & Research – Library
Digital version sponsored by:
Bernd Wittstock

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)